

## Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

### Proposta de preços

PREGAO

No: 9/2019-00006

Prefeitura Municipal de Tucumã

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NOME: COMISSÃO DE PREGÃO

ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ S/Nº

#### EMPRESA :

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO : Rua do Café, s/n

BAIRRO : Morumbi CIDADE : Tucumã - PA

CNPJ : 11.234.776/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SUPORTE DE HAMPER		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL</i>						
Valor total extenso:						
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS</i>						
Valor total extenso:						
3	PISTOLA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Equipamento com gatilho frente/trás, acionamento trava segura. Fácil recuperação de espécimes histológicas sem a retirada da agulha do instrumento. Acompanha no mínimo 02 (duas) agulhas.</i>						
Valor total extenso:						
4	ULTRASSOM DIAGNOSTICO - CARDIO/EXAMES AVANÇADOS (ECÓGRAFO)		1,000	UNIDADE	0,00	0,00

# Planilha

Especificação : Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D: Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Daul Livre: divisão de Imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajuste rápido da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla da tela com combinações de Modos. Software para realização de exames de Eco estresse. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame - rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. DVD-RW integrado. HD interno de no mínimo 160GB. 04 (quatro) portas USB no mínimo. Mínimo de 03 (três) portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Linear com frequências de 5 a 14 MHz, permitido variação +/- 1 MHz; transdutor Setorial adulto com frequências de 2.0 a 4.0 MHz, permitido variação de +/- 1 MHz; Transdutor setorial pediátrico com frequências de 3.0 a 8.0 MHz, permitido variação de +/- 1 MHz. Acessórios: Impressora a laser, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

Valor total extenso:

5	ESCADA COM 2 DEGRAUS		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	----------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Valor total extenso:

6	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Material de Confeção: Aço / Ferro pintado Braços: Fixo Pés: Removível Elevação de Perna: Não possui Suporte de soro: Não possui

Valor total extenso:

7	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Tipo: Automático Material de Confeção Estrutural/Leito em Chapa: Material Anticorrosivo Capacidade: No Mínimo 70 Filmes/Hora Tanques de Revelador, Fixador e Água: Mínimo de 02 litros Circuito de Proteção contra Superaquecimento: Possui Aplicação: Filmes de Raio X e Mamografia

Valor total extenso:

8	BIOMBO PLUMBÍFERO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : TIPO: CURVO ESTRUTURA: AÇO OU ALUMINIO ESPESSURA: DE 02 MM

Valor total extenso:

9	IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para 03 tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 14 bits; Trabalhar com, no mínimo, 03 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

## Planilha1

Valor total extenso:					
10	APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 MA)	1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Mesa com Tampo Flutuante: Possui Painel de Comando: Possui Estativa porta tubo: Possui Bucky Mural: Possui Colimador: Possui Corrente do comando gerador: De 500 a 800 mA</i>					
Valor total extenso:					
11	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL	4,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO</i>					
Valor total extenso:					
12	SUORTE DE SORO	4,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULAVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL</i>					
Valor total extenso:					
13	ESTETOSCÓPIO ADULTO	4,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : TIPO: DUPLO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL</i>					
Valor total extenso:					
14	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	4,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MATERIAL CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO</i>					
Valor total extenso:					
15	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W)	1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Potência: Até 100 W Alarmes: Possui Função Bipolar: Possui</i>					
Valor total extenso:					
16	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S): VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO CAPACIDADE: MÍN. 03 L ATÉ 10 L</i>					
Valor total extenso:					
17	CARRO DE CURATIVOS	1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA</i>					
Valor total extenso:					
18	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.	1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI. FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO. CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS. SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI. Especificação Técnica</i>					
Valor total extenso:					
19	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO</i>					
Valor total extenso:					
20	LONGARINA	4,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificações: Numero de Assentos: 03 Lugares. Assento/Encosto: Polipropileno.</i>					
Valor total extenso:					
21	ARMÁRIO..	8,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Dimensões: Altura de 180 a 210 cm x Largura de 70 a 110 cm Prateleiras: 04 Material de Confecção: Aço Capacidade por prateleira: 50kg</i>					
Valor total extenso:					
22	ESTANTE	2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : CAPACIDADE/ PRATELEIRAS: MÍN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO: POSSUI</i>					
Valor total extenso:					
23	CADEIRA.	16,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS: NÃO POSSUI BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO</i>					
Valor total extenso:					
24	MESA DE EXAMES..	4,000	UNIDADE	0,00	0,00

## Planilha1

*Especificação : Acessório(S): Suporte para Papel Posição do Leito:  
Móvel Material de Confeção: Aço Inoxidável*

Valor total extenso:

25	BANQUETA.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL  
REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI RODÍZIOS: POSSUI  
ASSENTO: GIRATÓRIO*

Valor total extenso:

26	MESA AUXILIAR		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : RODÍZIOS: POSSUI DIMENSÕES MIN./ MAT.  
CONFEÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL*

Valor total extenso:

27	BALDE A PEDAL		8,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO  
CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 L*

Valor total extenso:

28	MESA PARA COMPUTADOR		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : BASE: MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR MATERIAL  
DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DIVISÕES: DE  
03 A 04 GAVETAS SUPORTE PARA CPU: POSSUI SUPORTE  
PARA TECLADO: POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA:  
POSSUI*

Valor total extenso:

29	MESA PARA IMPRESSORA.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : Estrutura: Aço / Ferro Pintado Dimensões mínimas:  
Mínimo de 50 x 40 x 70 cm Tampo: Madeira / MDP / MDF / Similar*

Valor total extenso:

30	MESA DE ESCRITÓRIO..		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : Material de Confeção: Madeira / MDP / MDF /  
Similar Composição: Simples Gavetas: 02*

Valor total extenso:

31	MESA DE REUNIÃO.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/  
MDF/ SIMILAR TIPO: REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M*

Valor total extenso:

32	ARMÁRIO VITRINE		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : NUMERO DE PORTAS: 02 PORTAS MATERIAL  
DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS DE  
VIDRO: POSSUI*

Valor total extenso:

33	IMPRESSORA LASER (COMUM)..		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de  
produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor  
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade  
de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4,  
Carta e Ofício; capacidade de entrada de 200 folhas; ciclo mensal  
de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por  
meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar  
frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso,  
reforma ou recindicionamento garantia de 12 meses.*

Valor total extenso:

34	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

# Planilha

*Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.*

Valor total extenso:

35	TELA DE PROJEÇÃO.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco)ou similar, que permita ganho de brilho; Possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.*

Valor total extenso:

36	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW).		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01(uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual de usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.*

Valor total extenso:

37	AR CONDICIONADO.		8,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO*

Valor total extenso:

38	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------------------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES*

Valor total extenso:

39	ARQUIVO.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------	--	-------	---------	------	------

*Especificação : DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS*

Valor total extenso:

Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso :

--	--	--	--	--	--	--

## Planilha

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2019-00006 .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) o prazo de validade desta proposta é de :

dias;

b) as condições de pagamento são:

;

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de:

dias.