



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**DEP. COMPRAS**

---

Ofício n.º 055 / DEP. DE COMPRAS/PMT.

Tucumã - PA, 15 de junho de 2022.

ILMA  
Sra. Mara Santos Marinho Vieira

**RESULTADO DE COTAÇÕES DE PREÇOS**

Senhora Secretária,

Atendendo conforme solicitado no que tange a pesquisa de preços dos itens solicitados, encaminho as cotações de preços realizadas e o mapa comparativo da média de valores de mercado para serem aplicados, a fim de atender as necessidades do órgão solicitante, cujo objeto será **a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde - Proposta de Aquisição de equipamentos e Material permanente - nº da Proposta:11234.776000/1210-02.**


**EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE PREÇOS:**

- 1 – BANCO DE PREÇOS 1, 2, e 3 (cotação realizada via portal).
- 2- PAINEL DE PREÇOS (cotação realizada via portal ).
- 3-INTERNET (cotação realizada sites especializados)

Segue em anexo as cotações realizadas juntamente com o mapa de cotações de preços.

Certo de ter atendido vossa solicitação,

Atenciosamente:

  
\_\_\_\_\_  
**NATALIA SOUSA SILVA REIS**  
*Diretora do Departamento de Compras*  
Decreto N° 009/2022

## Relatório de Cotação: Equipamentos e materiais permanentes para atenção básica especializada em Saúde - 11234.776000/1210-02

Pesquisa realizada entre 09/06/2022 13:24:01 e 13/06/2022 17:35:37

Relatório gerado no dia 16/06/2022 11:43:23 (IP 168.232.83.142)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: Contador Manual de Células

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 5	3	R\$ 1.131,67 (un)	-	R\$ 1.131,67	R\$ 3.395,01
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IBIPITANGA / (1) MUNICIPIO DE IBIPITANGA		NºLicitação:886269	12/08/2021	R\$ 1.000,00
2	MUNICÍPIO DE CANARANA/MT		25241	08/07/2021	R\$ 745,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI / (1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI		NºLicitação:875385	17/06/2021	R\$ 1.650,00
Valor Unitário					R\$ 1.131,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.131,67

### Item 2: Banho Maria

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 18	2	R\$ 2.483,00 (un)	-	R\$ 2.483,00	R\$ 4.966,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE   FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ   Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca		NºPregão:372021 UASG:254450	21/12/2021	R\$ 2.517,50
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense		NºPregão:1002021 UASG:158139	09/12/2021	R\$ 2.448,50
Valor Unitário					R\$ 2.483,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.483,00



## Item 3: Homogeneizador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 1.750,41 (un)	-	R\$ 1.750,41	R\$ 1.750,41

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	Dispensa de Licitação N° 25/2022 UASG: 160450	01/02/2022	R\$ 1.596,24
Valor Unitário				R\$ 1.596,24
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00006422	20/04/2022	R\$ 1.795,00
2	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / (1) SESAP	N°Licitação:887762	20/08/2021	R\$ 1.860,00
Valor Unitário				R\$ 1.827,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.750,41

## Item 4: Aglutinoscópio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 6	2	R\$ 1.294,00 (un)	-	R\$ 1.294,00	R\$ 2.588,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Pelotas   Pró-Reitoria Administrativa	N°Pregão:162021 UASG:154047	24/06/2021	R\$ 1.460,00
Valor Unitário				R\$ 1.460,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000000155/2021	26/07/2021	R\$ 1.128,00
Valor Unitário				R\$ 1.128,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.294,00

## Item 5: Balança para Laboratório

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 6	3	R\$ 2.853,83 (un)	-	R\$ 2.853,83	R\$ 8.561,49

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMALE QUAL.IND.IINST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA	Dispensa de Licitação N° 2/2022 UASG: 183023	01/03/2022	R\$ 2.500,00
Valor Unitário				R\$ 2.500,00



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcisg%253d

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ   SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   PIRAJUÍ	OC: 380038000012022OC00001	01/04/2022	R\$ 2.941,50
2	DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS   SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA   FERNANDÓPOLIS	OC: 180147000012022OC00008	31/03/2022	R\$ 3.120,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 3.030,75</b>
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.853,83</b>				

#### Item 6: CENTRÍFUGA LABORATORIAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 14	4	R\$ 3.953,90 (un)	-	R\$ 3.953,90	R\$ 15.815,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA	NºLicitação:911943	15/12/2021	R\$ 4.450,00
2	MUNICIPIO DE PARACURU / (1) MUNICIPIO DE PARACURU	NºLicitação:874808	09/06/2021	R\$ 3.457,81
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 3.953,90</b>
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.953,90</b>				

#### Item 7: DESTILADOR DE ÁGUA.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 10	2	R\$ 1.931,47 (un)	-	R\$ 1.931,47	R\$ 3.862,94

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   8ª Região Militar   8º Depósito de Suprimento	NºPregão:122021 UASG:160165	03/02/2022	R\$ 1.880,50
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco   Instituto Federal de Pernambuco/Campus Cabo de Santo Agostinho	NºPregão:12021 UASG:154849	10/01/2022	R\$ 1.850,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	NºPregão:602021 UASG:980543	23/12/2021	R\$ 2.063,90
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1.931,47</b>
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.931,47</b>				

#### Item 8: AGITADOR DE KLINE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 4	1	R\$ 3.840,62 (un)	-	R\$ 3.840,62	R\$ 3.840,62

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO / (1) COMISSAO DE LICITACAO	NºLicitação:887906	12/08/2021	R\$ 2.950,00
2	SENAC / (2) SENAC COMPRAS	NºLicitação:876179	22/06/2021	R\$ 4.731,23
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 3.840,62</b>
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.840,62</b>				



## Item 9: GELADEIRA/REFRIGERADOR-260 A 299L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 9	2	R\$ 2.308,13 (un)	-	R\$ 2.308,13	R\$ 4.616,26

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA	35224	27/01/2022	R\$ 2.460,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE LARANJEIRAS/SE	33927	21/12/2021	R\$ 1.914,50
3	MUNICIPIO DE SERTANIA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA	NºLicitação:911392	16/12/2021	R\$ 2.549,88
Valor Unitário				R\$ 2.308,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.308,13

## Item 10: LEITORA DE MICROPLACAS DE ELISA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 9	1	R\$ 43.050,00 (un)	-	R\$ 43.050,00	R\$ 43.050,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas   Campus Presidente Figueiredo	NºPregão:92021 UASG:158562	27/12/2021	R\$ 40.000,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais	NºPregão:312021 UASG:158122	11/11/2021	R\$ 46.100,00
Valor Unitário				R\$ 43.050,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43.050,00

## Item 11: DEIONIZADOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 13	1	R\$ 2.267,90 (un)	-	R\$ 2.267,90	R\$ 2.267,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAO BIBLIOTECA NACIONAL FUNDAO BIBLIOTECA NACIONAL	Dispensa de Licitação Nº 34/2022 UASG: 344042	01/05/2022	R\$ 3.008,70
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense	NºPregão:1002021 UASG:158139	09/12/2021	R\$ 1.265,01
Valor Unitário				R\$ 2.136,85

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE GOIÁS/GO	34185	27/12/2021	R\$ 2.530,00
Valor Unitário				R\$ 2.530,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.267,90



## Item 12: ESTUFA DE CULTURA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL	
2 / 18	1	R\$ 3.654,53 (un)	-	R\$ 3.654,53	R\$ 3.654,53	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA PE			NºPregão:52021 UASG:926807	05/01/2022	R\$ 3.309,15
Valor Unitário					R\$ 3.309,15	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	SENAC / (2) SENAC COMPRAS			NºLicitação:876179	22/06/2021	R\$ 3.999,90
Valor Unitário					R\$ 3.999,90	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.654,53

## Item 13: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL	
3 / 13	2	R\$ 4.191,33 (un)	-	R\$ 4.191,33	R\$ 8.382,66	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária   EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIUNA/SP			NºPregão:142021 UASG:135025	20/12/2021	R\$ 5.494,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense			NºPregão:1002021 UASG:158139	09/12/2021	R\$ 3.500,00
Valor Unitário					R\$ 4.497,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE GOIANA / (1) MUNICÍPIO DE GOIANA			NºLicitação:911943	15/12/2021	R\$ 3.580,00
Valor Unitário					R\$ 3.580,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.191,33

## Item 14: MICROSCÓPIO LABORATORIAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL	
1 / 10	3	R\$ 18.936,50 (un)	-	R\$ 18.936,50	R\$ 56.809,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			NºPregão:23332021 UASG:943001	30/12/2021	R\$ 18.936,50
Valor Unitário					R\$ 18.936,50	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18.936,50



Item 15: CAPELA DE FLUXO LAMINAR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 13	1	R\$ 20.975,00 (un)	-	R\$ 20.975,00	R\$ 20.975,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal do Pará   Universidade Federal do Oeste do Pará	NºPregão:142021 UASG:158515	26/11/2021	R\$ 20.000,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:16182021 UASG:943001	22/10/2021	R\$ 21.950,00
Valor Unitário				R\$ 20.975,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.975,00

Item 16: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 18	1	R\$ 5.478,83 (un)	-	R\$ 5.478,83	R\$ 5.478,83

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	NºPregão:572021 UASG:980551	01/12/2021	R\$ 5.030,00
Valor Unitário				R\$ 5.030,00


Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG	34216	30/12/2021	R\$ 6.406,50
2	MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO	34092	22/12/2021	R\$ 5.000,00
Valor Unitário				R\$ 5.703,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.478,83


Valor Global: R\$ 189.237,24

Valor do Item em relação ao total

- 1) Contador Manu...
- 2) Banho Maria
- 3) Homogeneizador
- 4) Aglutinoscópio
- 5) Balança para...
- 6) CENTRÍFUGA...
- 7) DESTILADOR...



▲ 1/3 ▼



Detalhamento dos Itens



Item 1: Contador Manual de Células

Preço Estimado: R\$ 872,50 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 872,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 872,50

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	TIPO/ TECLAS DIGITAL/ DE 11 ATÉ 14	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE IBIPITANGA / (1) MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<b>Data:</b> 12/08/2021 08:45
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Saúde Pública	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> CONTADOR DE CELULAS - Contador Manual de Células. Tipo/teclas: DIGITAL/ DE 11 ATÉ 14, Unidade 01	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºLicitação:886269
	<b>Lote/Item:</b> 8/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 02/09/2021 08:02
	<b>Homologação:</b> 02/09/2021 08:02
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.483.303/0001-80 * VENCEDOR *	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: 1 Contador Manual de Células. Tipo/teclas: DIGITAL/ DE 11 ATÉ 14, Unidade 01 MARCA: BENFER / CCS01		
<b>Estado:</b> BA	<b>Cidade:</b> Simões Filho	<b>Endereço:</b> R VITAL BRASIL, 00507
	<b>Nome de Contato:</b> Alexandre	<b>Telefone:</b> (71) 3114-4200
	<b>Email:</b> comercial@comvidahospitalar.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 745,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CANARANA/MT	<b>Data:</b> 08/07/2021 13:30
<b>Objeto:</b> permanentes para atenção especializada em saúde, conforme propostas nº:13978.16000/1190-04; nº 13978.186000/1190-03 e nº 13978.186000/1190-02 (Fundo Nacional de Saúde – Reprogramação de Saldo) de acordo com as especificações do edital e anexos	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS: tipo/teclas: digital de 11 até 14 - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS: tipo/teclas: digital de 11 até 14	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 25241
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UNID
	<b>UF:</b> MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.371.628/0001-70 * VENCEDOR *	CIRURGICA GONCALVES LTDA	R\$ 740,00
Marca: KACIL CCS02S Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KACIL CCS02S Descrição: Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Cuiabá	<b>Endereço:</b> AV GENERAL MELLO, 1527
	<b>Nome de Contato:</b> tertuliano	<b>Telefone:</b> (65) 3634-5142
	<b>Email:</b> comercial@cirurgicagoncalves.com	





CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL

R\$ 750,00

Marca: GLOBAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GT-12HD

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Lunardelli

AV DUQUE DE CAXIAS, 185

(43) 3478-1781

## Item 2: Banho Maria

Preço Estimado: R\$ 2.483,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.483,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.483,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades	Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que ± 1,5° C.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.517,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca	<b>Data:</b> 21/12/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Equipamentos de Laboratório..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Banho Maria - Banho Maria Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 479819 - BANHO MARIA, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME:CERCA DE 5 L E 10 L, COMPONENTES:COM CUBA DUPLA, TAMPA CÔNICA, TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA:ATÉ 100 ºC	<b>Identificação:</b> NºPregão:372021 / UASG:254450
	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 22/12/2021 17:57
	<b>Homologação:</b> 23/12/2021 13:44
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.824.369/0001-42

MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 1.520,00

\* VENCEDOR \*

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo: própria

Descrição: Banho Maria Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Piracicaba

RUA ANTONIO REINALDO ZANIN, 715

Julia

(19) 3371-7938

contato@mtbcientifica.com.br

13.825.298/0001-10

LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.800,00



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcisg%253d

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo: LT 200/22

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/22 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V ou 220V; Potência: 2500W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 22 litros; Volume útil: 20 litros; Dimensões: Cuba Largura= 505 | Comprimento=300 | Profundidade=150mm; Dimensões Externa: Largura=530 | Comprimento=325 | Altura=420mm; Peso: 11 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 1.890,50

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSD 20L 220V

Descrição: Banho Maria com regulagem de temperatura digital microprocessada até 100°C, resolução mínima de 0,1°C, precisão +/- 0,5°C, homogeneidade +/- 1,0°C, Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 ou superior, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epoxi texturizada, cuba em aço inox AISI 304. Temperatura de trabalho entre +5 e 100°C. Capacidade 20 litros ou superior, dimensões internas estimadas 15x50x30 cm, dimensões externas estimadas 28x53x33cm. Potencia 1500 watts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &amp; CIA LTDA R\$ 1.900,00

Marca: SOLIDEESTEL- BANHO M

Fabricante: SOLIDEESTEL- BANHO MARIA SSD 20L 220V

Modelo: SOLIDEESTEL- BANHO MARIA SSD 20L 220V

Descrição: Banho Maria com regulagem de temperatura digital microprocessada até 100°C, resolução mínima de 0,1°C, precisão +/- 0,5°C, homogeneidade +/- 1,0°C, Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 ou superior, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epoxi texturizada, cuba em aço inox AISI 304. Temperatura de trabalho entre +5 e 100°C. Capacidade 20 litros ou superior, dimensões internas estimadas 15x50x30 cm, dimensões externas estimadas 28x53x33cm. Potencia 1500 watts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vsocosta.com.br

05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI R\$ 2.101,00

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo: SL-150/22

Descrição: \*Modelo SL-150/22 Marca: Solab – Banho Maria – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lâ de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C, precisão até 0,5 °C, homogeneidade +/- 1,0°C. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1500 watts. - Capacidade 22 litros. - Dimensões internas L=505 x P=300 x A=150 mm. - Dimensões externas L=530 x P=380 x A=380 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.\*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	(19) 3421-0065	globoset@terra.com.br

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 2.112,00

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo: SLSD 20L

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL – MOD. SLSD 20L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL. - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Entrada e saída de água - dreno; - Cuba em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas); - Grade interna em aço inox para proteção da resistência; - Painel com indicações de função, chave geral lig a/desliga, teclado soft-touch; - Temperatura de trabalho: de ambiente +5°C até 100°C; - Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; - Precisão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1°C; - Homogeneidade: ± 1,0°C; - Sensor de temperatura tipo PT-100; - Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 de fácil substituição; - Capacidade: 20 litros; - Medidas internas: A = 15 x L = 50 x C = 30cm; - Potência: 1500 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conform e NBR 14136; ACOMPANHA: - Tampa pingadeira ou lisa (definir) em aço inox; - Suporte para proteção da resistência; - Fusível de proteção; - Manual de instrução s com termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Licitacao	(17) 3222-4710	licitacao@cationlab.com.br

10.806.205/0001-12 OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA R\$ 2.250,00

Marca: Solid Steel  
Fabricante: Solid Steel  
Modelo: SSD 20L

Descrição: Banho Maria Digital marca Solid Steel modelo SSD 20L Banho Maria com regulagem de temperatura digital microprocessada até 100°C, resolução mínima de 0,1°C, precisão +/- 0,5°C, homogeneidade +/- 1,0°C, Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 ou superior, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epoxi texturizada, cuba em aço inox AISI 304. Temperatura de trabalho entre +5 e 100°C. Capacidade 20 litros ou superior, dimensões internas estimadas 15x50x30 cm, dimensões externas estimadas 28x53x33cm. Potencia 1500 watts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO AUGUSTO COVELLO, 474	(11) 2738-2443	licitacao@outset.com.br

07.752.137/0001-41 TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA R\$ 2.500,00

Marca: SOLIDSTEEL  
Fabricante: SOLIDSTEEL  
Modelo: SSD 20L

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL de 20L – Temp. Ambiente +5°C a 100°C Marca/Fab.: SOLIDSTEEL – mod. SSD 20L – Proc. NACIONAL. Gabinete em Chapa de aço carbono SAE 1020; com Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Entrada e saída de água - dreno. Cuba interna em Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência. Painel com indicações de função; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID com display digital de 4 dígitos. TEMPERATURA DE TRABALHO: Ambiente +5°C até 100°C. CONTROLE DE TEMPERATURA: Controlador digital microprocessado c/sistema PID, autotuning, duplo display de 4 dígitos PRECISÃO: +/- 0,5°C / RESOLUÇÃO: 0,1°C / HOMOGENEIDADE: +/- 1,0°C SENSOR DE TEMPERATURA: PT 100 CABO DE ALIMENT.: plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência tubular blindada em aço inox 304 – fácil substituição. ALIMENTAÇÃO: 110V ou 220V (bifásico) – Definir voltagem. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Pannel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 50 X 30 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 53 x 33 cm. Alarme sonoro. Tampa pingadeira em inox (ou lisa), Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. \*\* Opcionais Sob Consulta: Galeria de tubos. Certificado de Calibração RBC do controlador de temperatura. Circulação interna e/ou externa de água.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIGARIO ALBERNAZ, 984	(11) 2341-1855	jsantoscontabil@uol.com.br

10.560.380/0001-72 GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA R\$ 2.535,00

Marca: Solidsteel  
Fabricante: Solidsteel  
Modelo: SSD 20L

Descrição: BANHO MARIA SSD 20L 220V - MARCA: SOLIDSTEEL Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Pannel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 50 X 30 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 53 x 33 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V Potência: 1500 Watts. 50/60Hz. Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox. Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. GALERIA DE TUBOS PLASTICA PARA 200 TUBOS Opcionais Sob Consulta: Estender prazo de garantia. Certificado de Calibração RBC do controlador de temperatura. Circulação interna e/ou externa de água.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV DOS OPERARIOS, 0	Augustus	(62) 3313-3377	comercial@goiasquimica.com.br

21.664.672/0001-71 BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ANALISE DE SOLO LTDA R\$ 2.999,00

Marca: Solid Stil  
Fabricante: Solid Stil  
Modelo: 2021

Descrição: Banho Maria Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV SILVIANO BRANDAO, 2711	(31) 3466-4231	cleunice@uai.com.br

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR COMERCIO R\$ 4.000,00

Marca: 7LAB  
Fabricante: 7LAB  
Modelo: 20 LITROS

Descrição: : Banho Maria Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R SAO JOSE, 220	(98) 8814-0739	nagbiamar@hotmail.com

02.257.207/0001-71 TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA R\$ 4.403,00



Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo: TE-056-MAG

Descrição: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA MARCA TECNAL, MODELO TE-056-MAG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 100°C Controlador de Temperatura: Digital microcontrolado Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,1°C Uniformidade: ±0,3°C Circulação: Interna por agitação magnética Segurança: Isolamento térmico entre a cuba e o gabinete Bandeja e Cuba: Em aço inox 304 Gabinete: Em poliestireno e base em aço inox 304 com pintura eletrostática Dimensões da cuba: L=500 x P=300 x A=150 mm Volume da cuba: 22 Litros Dimensões: L=600 x P=450 x A=340 mm Peso: 12,8 kg Potência: 1400 Watts Tensão: 220V ±5% ACOMPANHA: - 01 Bandeja protetora da resistência - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 01 Tampa em aço inox com 6 anéis redutores - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição. \*\*ADQUIRA SEU EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO, CONSULTE NOSSO VENDEDOR \*\*\*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV VITAL BRASIL, 495	Antenor	(19) 2105-6161	tecnalise@tecnallab.com.br

07.137.575/0001-08 MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS EIRELI R\$ 6.500,00

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSD 20L/220V

Descrição: Banho Maria com regulagem de temperatura digital microprocessada até 100°C, resolução mínima de 0,1°C, precisão +/- 0,5°C, homogeneidade +/- 1,0°C, Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 ou superior, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epoxi texturizada, cuba em aço inox AISI 304. Temperatura de trabalho entre +5 e 100°C. Capacidade 20 litros ou superior, dimensões internas estimadas 15x50x30 cm, dimensões externas estimadas 28x53x33cm. Potência 1500 watts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DO TINDIBA, 00290	(21) 3327-8318	microbac@microbac.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 15.000,00

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SOLIDSTEEL SSD20L

Descrição: BANHO MARIA SSD 20L 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Painel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 30 X 50 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 33 x 53 cm. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 110V ou 220V (definir). Potência: 1500 Watts. 50/60Hz. Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Manual de instruções em português. Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Estender prazo de garantia. Galeria de tubos. Certificado de Calibração RBC do controlador de temperatura. Circulação interna e/ou externa de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA R\$ 20.000,00

Marca: Polycience

Fabricante: Polycience

Modelo: WB20A12E

Descrição: BANHO-MARIA Descrição completa do produto CARACTERÍSTICAS: - Banho termostático de uso geral com design moderno e robusto; - Reservatório em aço inoxidável; - Tampa resistente de policarbonato com formato ideal para drenagem da água condensada; - Visor digital em LCD com informações sobre a temperatura atual e a temperatura de set-point (°C ou °F); - Ajuste da temperatura via painel de controle digital com três posições para armazenar as temperaturas usadas com mais frequência; - Capacidade de Calibração em 1 ponto; - Timer integrado; - Sistema de alarme indicando excesso da temperatura pré-ajustada. ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade: 20 litros; - Faixa de temperatura: Ambiente +5°C a +99°C; - Precisão da temperatura: ± 0,1°C; - Uniformidade: ± 0,2°C; - Dimensões externas: 57,2 x 44,5 x 30,5cm; - Dimensões internas: 24,1 x 43,2 x 15,2cm; - Peso: 11,3 kg; - Requerimentos elétricos: 240V, 50Hz, 6A. MODELO: WB20A12E MARCA: POLYSCIENCE PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 25.000,00



Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSD20

Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSD20 DESCRIÇÃO: BANHO MARIA SSD 20L 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Painel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 30 X 50 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 33 x 53 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V, Potência: 1500 Watts, 50/60Hz. \*\*\*Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R JOAO PONCIANO BORGES, 620

Telefone:

(41) 3092-0027

Email:

squadradobrasil@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.448,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto fed. de educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Objeto: Aquisição de aeronave interativa tipo drone e outros 86 (oitenta e seis) equipamentos de laboratórios, para atendimento aos campi Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Itaboraí, Maricá e São João da Barra do Instituto Federal Fluminense..

Descrição: Banho maria - Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 15 L, Componentes: Com Tampa Cônica , Temperatura: Até 150 °C, Adicional: Com Agitação De Água ,

CatMat: 414528 - BANHO MARIA, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 15 L, COMPONENTES: COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA: ATÉ 150 °C, ADICIONAL: COM AGITAÇÃO DE ÁGUA

Data: 09/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1002021 / UASG:158139

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.825.298/0001-10

LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 2.446,00

\* VENCEDOR \*

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI

Modelo: LT 200/16

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/16 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa construída em aço inox com 6 bocas e anéis redutores e prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V ou 220V; Potência: 1250W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 16 litros; Volume útil: 15 litros; Dimensões: Cuba: Largura= 300 | Comprimento=329 | Altura =180mm; Dimensões Externa: Largura=400 | Comprimento=480 | Altura =370mm; Peso: 10 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água. Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:

BA

Cidade:

Cruz das Almas

Endereço:

R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47

Telefone:

(75) 3312-5226

Email:

limatec@yahoo.com.br

05.869.012/0001-70

SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 2.451,00

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo: SL-150/221-6

Descrição: Modelo SL-150/221-6 Marca: Solab – Banho Maria com 6 bocas – Características: - Gabinete em aço inox AISI 304. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa em aço inoxidável removível com 06 bocas e anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos diâmetro de 103, 75 e 45 mm; - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relê de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 7°C acima do ambiente a 100°C. - Estabilidade da temperatura +/- 2°C e precisão até 0,5 °C. - Capacidade 22 litros; - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1500 watts. - Dimensões internas 505 x 300 x 150 mm. - Dimensões externas 530 x 380 x 380 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. \*

Estado:

SP

Cidade:

Piracicaba

Endereço:

R LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340

Telefone:

(19) 3421-0065

Email:

globoser@terra.com.br



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYggeeicisg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYggeeicisg%253d)

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYggeeicisg%253d

Item 3: Homogeneizador

Preço Estimado: R\$ 1.750,41 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.750,41

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.750,41

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Características mínimas: Homogeneizador de sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com controle de velocidade e gabinete fabricado em chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.596,24

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> COMANDO DO EXERCITO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	<b>Data:</b> 01/02/2022 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de homogeneizador.	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> HOMOGENEIZADOR - HOMOGENEIZADOR, APLICAÇÃO P/ COLETA DE SANGUE, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, TIPO TIPO GANGORRA, CAPACIDADE 1 ATÉ 650 ML, COMPONENTES C/FILTRO EM LINHA, CONTROLE DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS SELADORA, PRESILHA SEGURANÇA, TEMPORIZADOR, OUTROS COMPONENTES LEITORA CÓDIGO BARRAS E ALARME, ADICIONAL TECNOLOGIA SEM FIO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 451521 - HOMOGENEIZADOR, APLICAÇÃO:P/ COLETA DE SANGUE, TIPO AJUSTE:AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, TIPO:TIPO GANGORRA, CAPACIDADE 1:ATÉ 650 ML, COMPONENTES:C/ FILTRO EM LINHA, CONTROLE DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS:SELADORA, PRESILHA SEGURANÇA, TEMPORIZADOR, OUTROS COMPONENTES:LEITORA CÓDIGO BARRAS E ALARME, ADICIONAL:TECNOLOGIA SEM FIO	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 25/2022 / UASG: 160450
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.886.103/0001-51 * VENCEDOR *	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.596,24
<b>Marca:</b> KACIL		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> HOMOGENEIZADOR, APLICAÇÃO P/ COLETA DE SANGUE, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, TIPO TIPO GANGORRA, CAPACIDADE DE 1 ATÉ 650 ML, COMPONENTES C/FILTRO EM LINHA, CONTROLE DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS SELADORA, PRESILHA SEGURANÇA, TEMPORIZADOR, OUTROS COMPONENTES LEITORA CÓDIGO BARRAS E ALARME, ADICIONAL TECNOLOGIA SEM FIO		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Maringá	<b>Endereço:</b> R VEREADOR ARLINDO PLANAS, 2059
	<b>Telefone:</b> (44) 3028-5008	<b>Email:</b> escomcontabilidade@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.795,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	<b>Data:</b> 20/04/2022 00:00
<b>Objeto:</b> EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA UNIDADES DE SAUDE - ESF01, ESF02, ESF 03	<b>Modalidade:</b> DISPENSA
	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 00006422
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> 181.191.10.193:8079/transparencia /
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> SP



Descrição: HOMOGENEIZADOR HEMATOLOGICO HORIZONTAL COM MOVIMENTO DE 360° EM TORNO DO EIXO - EQUIPAMENTO DOTADO DE ACOPLADOR MOVEL QUE UNE O BRAÇO AO MOTOR FAZENDO COM QUE O MOTOR GIRE EM FALSO EM CASO DE TRAVAMENTO INVOLUTARIO, CHAVE DE PAUSA PARA FACILITAR INSERÇÃO - HOMOGENEIZADOR HEMATOLOGICO HORIZONTAL COM MOVIMENTO DE 360° EM TORNO DO EIXO - EQUIPAMENTO DOTADO DE ACOPLADOR MOVEL QUE UNE O BRAÇO AO MOTOR FAZENDO COM QUE O MOTOR GIRE EM FALSO EM CASO DE TRAVAMENTO INVOLUTARIO, CHAVE DE PAUSA PARA FACILITAR INSERÇÃO OU RETIRADA DE AMOSTRAS, CAPACIDADE PARA 28 (VINTE E OITO) TUBOS COM PRESILHAS AJUSTAVEIS PARA VARIOS DIAMETROS DE TUBO, CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTAVEL ENTRE 08 E 25 RPM, MOTOR DE 24V COM CERTIFICADO CE, POTENCIA: 45W, FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO: 127~227V (BIVOLT). CARÇAÇA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA E PAINEL EM POLICARBONATO. DIMENSOES (APROXIMADAS): 500X220X180MM (LXAXP), PESO (APROXIMADO): 4,7 KG. - REF.: ALB 260H E/OU COMPATIVEL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.872.351/0001-09 MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.795,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AV ESPANHA, 526	(34) 3014-5150	marcamedica@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.860,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / (1) SESAP

Data: 20/08/2021 09:00

Objeto: Aquisição de homogeneizador de tubos, microscópio laboratorial, carro para material de limpeza, para atender as necessidades das unidades de saúde no combate ao novo coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:887762

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/09/2021 13:28

Homologação: 03/09/2021 13:28

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 11

UF: RN

Descrição: HOMOGENEIZADOR - Homogeneizador Características mínimas: Homogenizador de sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com controle de velocidade e gabinete fabricado em chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. Alimentação elétrica 220 V, 60 Hz.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA R\$ 1.860,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 11 UNIDADES. MARCA - BENFER. MODELO BHS-300. Homogeneizador de Sangue e Amostras Horizontal Para 30 Tubos Com Presilha de Fibra de Nylon Permite manter as soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões e dissolver as amostras que reagem lentamente. As presilhas injetadas em Fibra de Nylon que permitem colocar e remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento, sem riscos, de danificar as etiquetas e códigos de barras. Tem capacidade para 30 tubos de ensaio de até 15 mm. Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM. Com controle eletrônico de velocidade e funciona em 110/220 volts selecionáveis. Velocidade ajustável Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM; Sistema de Presilhas injetadas em Fibra de Nylon de alta resistência Homogeneizador horizontal com movimento de 360° Botão Stop para retirar o tubo Chave Liga/Desliga . Motor DC anti-ruído silencioso. Consumo de 45 Watts Capacidade de 30 tubos de até 15 mm Sistema de Presilhas em Fibra de Nylon de alta resistência Fabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v selecionável 50/60Hz Peso 4 kg Registro na ANVISA N° 82097500001CATALOGO - https://benfer.com.br/homogeneizadores/homogeneizador-de-sangue-e-amostras-horizontal-para-30-tubos-com-presilha-de-fibra-de-nylon

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYgееeicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=iJR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYgееeicsg%253d

## Item 4: Aglutinoscópio

Preço Estimado: R\$ 1.294,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.294,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.294,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Construído em plástico PVC e acrílico ou material superior para determinação do fator Rh e com homogeneizador de eletrólitos.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.460,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Pelotas Pró-Reitoria Administrativa	Data: 24/06/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório _CI.	Identificação: NºPregão:162021 / UASG:154047
Descrição: Equipamento laboratório - Equipamento laboratório, tipo: aglutinoscópio, ajuste: ajuste mecânico, botão liga,desliga, adicional: c, homogeneizador	Lote/Item: /24 Ata: Link Ata
CatMat: 455283 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO:AGLUTINOSCÓPIO, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, ADICIONAL:C/HOMOGEINIZADOR	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: RS

## CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.340,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: BENFER  
Fabricante: BENFER  
Modelo: 060

Descrição: MARCA: BENFER MODELO: 060 DESCRIÇÃO: Homogeneizador de Sangue e Amostras Horizontal Para 30 Tubos Com Presilha de Fibra de Nylon Ho mogeneizador de Sangue e Amostras Horizontal Para 30 Tubos Com Presilha de Fibra de Nylon Permite manter as soluções em suspensão homogênea, lavar p recipitados, preparar suspensões dissolver as amostras que reagem lentamente. As presilhas injetadas em Fibra de Nylon que permitem colocar e remover fr ascos ou tubos com o aparelho em funcionamento, sem riscos, de danificar as etiquetas e códigos de barras. Tem capacidade para 30 tubos de ensaio de até 1 5 mm. Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM. Com controle eletrônico de velocidade e funciona em 110/220 volts selecionáveis . Velocidade ajustável (Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM); Sistema de Presilhas injetadas em Fibra de Nylon de alta resistência Homogeneizador horizontal c om movimento de 360° Botão "Stop" para retirar o tubo Chave Liga/Desliga . Motor DC anti-ruído silencioso. Consumo de 45 Watts Capacidade de 30 tubos de a té 15 mm Sistema de Presilhas em Fibra de Nylon de alta resistência Fabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v selecio nável ( 50/60Hz ) Peso 4 kg Registro na ANVISA: N° 82097500001

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 1.356,00

Marca: SEVENLABOR  
Fabricante: SEVENLABOR  
Modelo: SVN-38

Descrição: HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES – MOD. SVN-38 – MARCA: SEVENLABOR – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento utilizado no preparo de a mostras que necessitam de movimento rotativo em 360°; - Rotação: 10 a 35 RPM; - Precisão: ± 3 RPM; - Controle de rotação analógico; - Amplitude de rotação: 360°; - Motor redutor de 8W; - Capacidade: 38 provas (tubos pequenos); - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Dime nsões L=490 x P=190 x A=180 mm; - Peso: 7 kg; - Potência: 25W; - Tensão: bivolt automático; - Acompanha: 1 fusível reserva, manual de instruções com termo d e garantia de 1 ano.

Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: R DOM PEDRO I, 1194	Nome de Contato: Licitacao	Telefone: (17) 3222-4710	Email: licitacao@cationlab.com.br
------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI R\$ 1.460,00

Marca: PHOENIX  
Fabricante: PHOENIX  
Modelo: .

Descrição: Homogeneizador hematológico; capacidade: 28tubos com presilhas ajustáveis; controle de velocidade ajustável entre 8 e 25 RPM;Voltagem: 220V o u bivolt

Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R SALINAS, 709	Telefone: (31) 3337-8390	Email: contato@maurocardoso.com.br
------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI R\$ 1.540,00



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcsig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d



Marca: Benfer

Fabricante: Benfer

Modelo: BF

Descrição: Homogeneizador de Sangue e Amostras Horizontal Para 30 Tubos Com Presilha de Fibras de Nylon Permite manter as soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões dissolver as amostras que reagem lentamente. As presilhas injetadas em Fibras de Nylon que permitem colocar e remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento, sem riscos, de danificar as etiquetas e códigos de barras. Tem capacidade para 30 tubos de ensaio de até 15 mm. Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM. Com controle eletrônico de velocidade e funciona em 110/220 volts selecionáveis. Velocidade ajustável (Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM); Sistema de Presilhas injetadas em Fibras de Nylon de alta resistência Homogeneizador horizontal com movimento de 360° Botão "Stop" para retirar o tubo Chave Liga/Desliga. Motor DC anti-ruído silencioso. Consumo de 45 Watts Capacidade de 30 tubos de até 15 mm Sistema de Presilhas em Fibras de Nylon de alta resistência Fabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v selecionável ( 50/60Hz ) Peso 4 kg Registro na ANVISA: N° 82097500001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200	(12) 3922-9475	acfedatto@hotmail.com

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.624,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Marca: Criemaq

Fabricante: Criemaq

Modelo: TC-38

Descrição: Homogeneizador hematológico; capacidade: 28 tubos com presilhas ajustáveis; controle de velocidade ajustável entre 8 e 25 RPM; Voltagem: 220V ou bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R ITUMBIARA, 209	Darcy R. Camargos	(37) 3071-1070	sam.mg@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.128,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 26/07/2021 00:00

Objeto: EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E FARMÁCIA SEI 30657/2020-87

Modalidade: Pregão eletrônico

Descrição: AGLUTINOSCOPIO - AGLUTINOSCOPIO - APLICACAO: VISUALIZAR A AGLUTINACAO DE AMOSTRAS EX. CLINICOS; MATERIA-PRIMA: CARCACA FABRICADA EM PLASTICO PVC OU ACRILICO; FORMA: CILINDRICA OU RETANGULAR; LAMPADA: 02 (DUAS) LAMPADAS INCANDESCENTES DE 25W; POTENCIOMETRO: COM BOTAO GIRATORIO, P/REG. DA INTENSIDADE DA LUZ; ALIMENTAC

SRP: SIM

Identificação: 0000000155/2021

Lote/Item: 33/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br)

Quantidade: 10

Unidade: 1 UNIDADE

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.128,00
--------------------	---	--------------

\* VENCEDOR \*

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Modelo: 015

Descrição: AGLUTINOSCOPIO - APLICACAO: VISUALIZAR A AGLUTINACAO DE AMOSTRAS EX. CLINICOS; MATERIA-PRIMA: CARCACA FABRICADA EM PLASTICO PVC OU ACRILICO; FORMA: CILINDRICA OU RETANGULAR; LAMPADA: 02 (DUAS) LAMPADAS INCANDESCENTES DE 25W; POTENCIOMETRO: COM BOTAO GIRATORIO, P/REG. DA INTENSIDADE DA LUZ; ALIMENTAC

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Licitacao	(17) 3222-4710	licitacao@cationlab.com.br



## Item 5: Balança para Laboratório

Preço Estimado: R\$ 2.853,83 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.853,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.853,83

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Balança para laboratório com função de contagem de peças, display analógico de LCD. Capaz de realizar conversão de unidades; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade mínima de 2200g. Leitura de 0,01g.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMAL E QUALIND. INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA	<b>Data:</b> 01/03/2022 00:00
<b>Objeto:</b> Balança de Precisão Semi-Analítica Calibração Externa Capacidade: 2200g Resolução 0,01 g Prato: 130mm Repetibilidade: 0,01g Linearidade: 0,03g Tempo de resposta: 3sec Tamanho (C x L x A): 190x255x80mm Peso: 1,5kg Homologada pelo INMETRO Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Sistema de pesagem com célula de carga de alta resolução Alimentação: bivolt automático Capa plástica de proteção.	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> BALANÇA PRECISÃO - BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 432131 - BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA: 2 KG, RESOLUÇÃO: 0,01 G, TIPO PAINEL: VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 2/2022 / UASG: 183023
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ

## CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.230.436/0001-90 MCIENTIFICA EIRELI R\$ 2.500,00

\* VENCEDOR \*

Marca: WEBLABOR - S2202

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO

Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: R IPIRANGA, 796	Telefone: (83) 9382-0288	Email: vendas@mcientifica.com.br
------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.941,50

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PIRAJUI	<b>Data:</b> 01/04/2022 13:50
<b>Objeto:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ, EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS PARA CONTROLES ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS ELETROMECÂNICAS, EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR, INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA, PESO E UMIDADE, EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COMPRESSORES, TRANSPORTADORES MANUAIS	<b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> OC: 3800380000120220C00001
	<b>Lote/Item:</b> 1/15
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> SP



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejicisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejicisg%253d

Descrição: BALANCA DE PRECISAO DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, 2000G/0,01G -  
BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA  
FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO  
DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G,  
PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO  
TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO  
CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127  
OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE  
ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA  
NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO  
INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL  
OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA  
TECNICA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
05.230.436/0001-90 * VENCEDOR *	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 2.500,00		
Marca: WEBLABOR - S2202 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: WEBLABOR - S2202 Descrição: BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G, PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127 OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA				
Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: R IPIRANGA, 796	Telefone: (83) 9382-0288	Email: vendas@mcientifica.com.br

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 3.383,00		
Marca: BEL - S2202H Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BEL - S2202H Descrição: BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G, PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127 OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA				
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: R JOAO MESQUITA, 1348	Telefone: (17) 3235-4228	Email: licitacao@jpalabor.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.120,00  
Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: DELEG. SECC. POLICIA FERNANDOPOLIS SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA FERNANDÓPOLIS	Data: 31/03/2022 15:28 Modalidade: Convite Eletrônico SRP: NÃO
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA, EQUIPAMENTOS DE PROJECAO, SISTEMAS DE SINALIZACAO, ALARME E DETECCAO PARA SEGURANCA, INSTRUMENTOS PARA MEDICAO E CONTROLE DE PRESSAO, TEMPERATURA, PESO E UMIDADE, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	Identificação: OC: 180147000012022OC00008 Lote/Item: 1/4 Ata: Link Ata Fonte: www.bec.sp.gov.br Quantidade: 2 Unidade: UNIDADE UF: SP



Descrição: BALANCA DE PRECISAO DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, 2000G/0,01G - BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G, PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127 OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
05.230.436/0001-90 * VENCEDOR *	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 2.500,00			
Marca: WEBLABOR - S2202 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: WEBLABOR - S2202 Descrição: BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G, PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127 OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA					
Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: R IPIRANGA, 796	Telefone: (83) 9382-0288	Email: vendas@mcientifica.com.br	
28.363.983/0001-40	OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	R\$ 3.120,00			
Marca: WEBLABOR - S2202 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: WEBLABOR - S2202 Descrição: BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G, PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127 OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R S BERNARDO, 583	Telefone: (11) 3554-9565	Email: lima@viplaser.com.br	
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	R\$ 3.887,55			
Marca: GEHAKA-MODELO BK 3000 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: GEHAKA-MODELO BK 3000 Descrição: BALANCA DE PRECISAO, DE MESA, ELETRONICA, DIGITAL, UTILIZADO PARA FARMACIA, LABORATORIO E OUTROS, GABINETE METALICO OU EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE DE 2000G, COM SENSIBILIDADE DE 0,01G, PESAGEM EM GRAMAS, VISOR DISPLAY DE 6 DIGITOS, MODULO DE COMANDO TECLADO DE MEMBRANA, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE 6 SEG, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, TEMPERATURA DE OPERACAO 10 A 40°C, TENSAO 127 OU 220V, 60HZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, DIMENSOES PRATO DE ACO INOX COM APROXIMADAMENTE 135MM, PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO, CALIBRACAO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRICOES DO INMETRO, TARA DE 100% DA CAPACIDADE TOTAL DE PESAGEM, COM MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV DUQUESA DE GOIAS, 235	Nome de Contato: Christina Claudot Kaufmann	Telefone: (11) 2165-1113	Email: licitacao@fapese.org.br



Item 6: CENTRÍFUGA LABORATORIAL

Preço Estimado: R\$ 3.953,90 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 3.953,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.953,90

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Especificação : TIPO: PARA TUBOS - MÍN. 04 ATÉ 30 AMOSTRAS TECNOLOGIA: DIGITAL	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA	<b>Data:</b> 15/12/2021 09:00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> CENTRIFUGA DE BANCADA - CENTRÍFUGA LABORATORIAL Centrífuga de bancada para tubos, com sistema de controle eletrônico digital de velocidade e tempo, display alfanumérico com iluminação interna, sensor de desbalanceamento e porta aberta com indicação de mensagens, faixa de rotação mínima entre 500 a 3.500 rpm, sistema de segurança com trava eletromagnética que não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação, capacidade do rotor de no mínimo 24 tubos. Acessórios: jogo completo de caçapas de tubos de 15ml, 10ml e de 05ml. Possuir cadastramento/registro na ANVISA	<b>Identificação:</b> NºLicitação:911943
	<b>Lote/Item:</b> 2/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 21/12/2021 11:36
	<b>Homologação:</b> 21/12/2021 11:36
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 4
	<b>UF:</b> PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.134.944/0001-40 E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. R\$ 4.447,25  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CENTRÍFUGA LABORATORIAL As Principais características do equipamento são: Utiliza Motor de indução (sem escovas) e controle de velocidade micro processado (inversor de frequência). Faixa de Operação de 500 a 4.000 rpm (modelo CE01-A1: CoroaDe Ângulo Fixo 45º) e de 500 a 3.600 rpm (modelo CE01-B1: CoroaBasculante). Capacidade para até 24 tubos (modelo CE01-B1:Coroa Basculante) ou 16 tubos (modelo CE01-A1:Coroa de Ângulo Fixo 45º).. Possui indicador digital para a velocidade deRotação e temporizador programável paraDesligamento da centrifugação nointervalo de tempo de 1 a 99 minutos. Dispõe de sistema de segurança com desligamento automático para os casos de abertura de tampa, sobrecarga,Desbalanceamento, travamento do motor eVariações na tensão de alimentação. Alimentação Bivolt 127/220 V, 60 Hz/Catalogo anexo Pag.17 e 18. Anvisa sob o nº 10325519002.Marca/Fab.Kacil.Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.Assistência técnica Local e PermanenteP.Unit.Quatro mil. Quatrocentos e cinquenta reais.P. Total-Dezessete mil e oitocentos reais.

**Estado:** PE **Cidade:** Recife **Endereço:** R MANOEL BRANDAO, 128 **Telefone:** (81) 3443-2710 **Email:** edson.jsilva@terra.com.br

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI R\$ 4.450,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CENTRÍFUGA LABORATORIAL Centrífuga de bancada para tubos, com sistema de controle eletrônico digital de velocidade e tempo, display alfanumérico com iluminação interna, sensor de desbalanceamento e porta aberta com indicação de mensagens, faixa de rotação mínima entre 500 a 3.500 rpm, sistema de segurança com trava eletromagnética que não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação, capacidade do rotor de no mínimo 24 tubos. Acessórios: jogo completo de caçapas de tubos de 15ml, 10ml e de 05ml ..... MARCA/MODELO: global tarde - centrífuga

**Endereço:**

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME R\$ 6.840,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** 4 Unid CENTRÍFUGA LABORATORIAL Centrífuga de bancada para tubos, com sistema de controle eletrônico digital de velocidade e tempo, display alfanumérico com iluminação interna, sensor de desbalanceamento e porta aberta com indicação de mensagens, faixa de rotação mínima entre 500 a 3.500 rpm, sistema de segurança com trava eletromagnética que não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação, capacidade do rotor de no mínimo 24 tubos. Acessórios: jogo completo de caçapas de tubos de 15ml, 10ml e de 05ml. Possuircadastramento/registro na ANVISA BENFER BENFER

**Endereço:**



Inc. II Art. 5º da IN 73 de 06 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE PARACURU / (1) MUNICIPIO DE PARACURU	<b>Data:</b> 09/06/2021 08:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> CENTRIFUGADOR DE LABORATORIO - Centrifuga LaboratorialTIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> N°Licitação:874808
	<b>Lote/Item:</b> 9/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 21/06/2021 11:21
	<b>Homologação:</b> 21/06/2021 11:21
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.485.574/0001-71 * VENCEDOR *	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.728,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: DESCRITIVO, MARCA, QUANTIDADES E DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO EM ANEXO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. Estado: CE      Cidade: Fortaleza      Endereço: AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181      Telefone: (85) 3252-5699		
	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 2.730,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: 9 CENTRÍFUGA LABORATORIAL TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA UND 1 BENFER R\$ 5.850,00 cinco mil, oitocentos e cinquenta reais R\$ 5.850,00 cinco mil, oitocentos e cinquenta reais Endereço:		
	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.880,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Centrifuga Laboratorial TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA 1 CENTRIFUGADOR DE LABORATORIO Endereço:		
	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 3.069,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Centrifuga Laboratorial TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA - DAIKI CENTRIBIO 80-2B Endereço:		
	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172	R\$ 3.078,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Centrifuga Laboratorial TIPO MICROTUBOSTECNOLOGIA ANALÓGICA MARCA/ MODELO: IONLAB Endereço:		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.457,81
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: 9 1 Centrifuga Laboratorial TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA KASVI\RPM-300-4000 Endereço:		
	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 3.841,00



Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Item: 9 - Especificação: Centrífuga Laboratorial TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA / Qtde: 1 / Marca: Medsteel - Digital / Valor Unitário: R\$ 5.763,00 / Valor Total: R\$ 5.763,00 / PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. / Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Endereço:

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

R\$ 3.842,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 9 1 Centrífuga Laboratorial TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA KASVI\RPM-300-4000

Endereço:

FERNANDES ATACAREJO LTDA

R\$ 3.842,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

MED-DONTÔ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 11.644,14

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CENTRIFUGA LABORATORIAL; TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALÓGICA; MARCA: QUIMIS; PRAZO DE ENTREGA: COFORME O EDITAL

Endereço:

EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 12.240,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CENTRIFUGA LABORATORIAL - TIPO MICROTUBOS TECNOLOGIA ANALOGICA. - MARCA: INBRAS

Endereço:

## Item 7: DESTILADOR DE ÁGUA.

Preço Estimado: R\$ 1.931,47 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.931,47

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.931,47

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação : CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.880,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

8º Depósito de Suprimento

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanentes, para atender as necessidades do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) do 8º Depósito de Suprimento..

Descrição: Destilador água - Material: Aço Inoxidável 0, Capacidade: 5 NaN, Tipo: Pilsen 0, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada 0, Voltagem: 127/220 NaN,

Data: 03/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160165

Lote/Item: /143

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejicsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejicsg%253d

**CatMat:** 294510 - DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:5 L/H, VOLTAGEM:127/220 V,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA  
DÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PILSEN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
16.684.742/0001-13 * VENCEDOR *	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 1.761,00		
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: DESTILADOR DE AGUA SDEST 10L 220V Descrição: DESTILADOR DE AGUA SDEST 5L 220V Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm) Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 5 litros/hora. Consumo: 50 L/h. Equipamento de fácil instalação. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação em rede: 220V Bifásico (Monofásico, solicitar). potência de 3.500 W. 50/60 Hz, Medidas internas: 15 x 30 x 24 cm. Medidas externas: 76 x 38 x 27 cm. Manual de Instruções em português. 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. ***Classificação fiscal NC M: 8419.40.10.</p>				
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 2.000,00		
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo: SL-71/5 Descrição: Modelo SL-71/5 Marca: Solab – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funil para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 5 l/h. - Consumo 50 l/h. - Potência 4000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões externas: L=430 x P=280 x A=750 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>				
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: R JOSE ZAGUETTI, 401	Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.850,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco Instituto Federal de Pernambuco/Campus Cabo de Santo Agostinho	<b>Data:</b> 10/01/2022 09:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:12021 / UASG:154849 <b>Lote/Item:</b> /77 <b>Ata:</b> Link Ata <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para futura aquisição de materiais de consumo e permanente para laboratório de Geoambiental do curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco Campus Cabo de Santo Agostinho e demais participantes..	<b>Quantidade:</b> 5 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> PE
<b>Descrição:</b> Destilador água - Destilador água, capacidade: 5 l/h, voltagem: 220 v, características adicionais: com dispositivo eletromecânico para desligamento	
<b>CatMat:</b> 234308 - DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:5 L/H, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DISPOSITIVO ELETROMECAÂNICO PARA DESLIGAMENTO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.556.535/0001-90 * VENCEDOR *	ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTROLE DA QUALIDADE LTDA	R\$ 1.700,00





Marca: ACS GOLD  
 Fabricante: ACS GOLD  
 Modelo: AG-PWD05  
 Descrição: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN EM AÇO INOX 5L/H 220V AG-PWD05 GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM N  
 O SSA FABRICA

Estado: SP      Cidade: Sumaré      Endereço: R FRANCISCO ANTONIO DO VALE, 161      Telefone: (19) 2222-5411/ (19) 3231-0001      Email: administrativo@acsgold.com.br

43.740.971/0001-80      JETECH AMBIENTAL EIRELI      R\$ 1.705,00

Marca: ACS GOLD  
 Fabricante: ACS GOLD  
 Modelo: AG-PWD05  
 Descrição: Destilador água, capacidade: 5 l/h, voltagem: 220 v, características adicionais: com dispositivo eletromecânico para desligamento

Estado: BA      Cidade: Lauro de Freitas      Endereço: AVENIDA PRAIA DE ITAPOAN, 304      Nome de Contato: Jose      Telefone: (71) 98805-4188      Email: epitacio.eng@gmail.com

16.684.742/0001-13      IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA      R\$ 1.709,30

Marca: SOLIDSTEEL  
 Fabricante: SOLIDSTEEL  
 Modelo: SDEST-5L  
 Descrição: Destilador água, capacidade: 5 l/h, voltagem: 220 v, características adicionais: com dispositivo eletromecânico para desligamento

Estado: GO      Cidade: Aparecida de Goiânia      Endereço: AV SAO PAULO, SN      Telefone: (62) 8572-6559      Email: idmsolucoes2@gmail.com

10.806.205/0001-12      OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA      R\$ 1.850,00

Marca: Solid Steel  
 Fabricante: Solid Steel  
 Modelo: SDEST 5 L  
 Descrição: Destilador de agua tipo Pilsen marca Solid Steel modelo SDEST 5 L // GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Suporte de fixação na parede; Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes; Fácil instalação. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Suporte para fixação na parede; Parafusos e buchas. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSUMO 10X maior que o rendimento PUREZA abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS CONDUTIVIDADE até 3,5 uS/cm com entrada 310 uS/cm CONTROLE ELÉTRICO Chave liga/desliga INDICADOR DE ACIONAMENTO Lâmpada piloto CABO DE ALIMENTAÇÃO Verificar tabela SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência tubular blindada em aço inox 304 MATERIAL Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304 SENSOR DE NÍVEL Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água CALDEIRA Aço inox 304 sem soldas ou emendas ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) - à partir de 30L trifásico // INFORMAÇÕES DO MODELO SDEST 5L 5 litros 15x30x24 cm 110V ou 220V 3500 watts 220v com plug 110v sem plug

Estado: SP      Cidade: São Paulo      Endereço: R ANTONIO AUGUSTO COVELLO, 474      Telefone: (11) 2738-2443      Email: licitacao@outset.com.br

31.131.938/0001-74      MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI      R\$ 2.000,00

Marca: QUIMIS  
 Fabricante: QUIMIS  
 Modelo: QUIMIS  
 Descrição: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO

Estado: PB      Cidade: Campina Grande      Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137      Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331      Email: medic.orcamento@gmail.com

11.232.743/0001-03      SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI      R\$ 2.000,00

Marca: SOLAB  
 Fabricante: SOLAB  
 Modelo: SL-71/5  
 Descrição: Modelo SL-71/5 Marca: Solab ? Destilador de água tipo Pilsen ? Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas faces e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 5 l/h. - Consumo 50 l/h. - Potência 4000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões externas: L=430 x P=280 x A=750 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.³

Estado: SP      Cidade: Piracicaba      Endereço: R JOSE ZAGUETTI, 401      Telefone: (19) 3288-0081      Email: roberto@rmpregoes.com.br

10.560.380/0001-72      GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA      R\$ 2.100,00



Marca: Solidsteel

Fabricante: Solidsteel

Modelo: SSDEST 5L

Descrição: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 5L - MARCA: SOLIDSTEEL Chapa de aço carbono SAE 1020; - Tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática e póxi texturizada; - Suporte de fixação na parede; - Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes; - Fácil Instalação CONSUMO 10X maior que o rendimento PUREZA abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS CONDUTIVIDADE até 3,5 uS/cm com entrada 310 uS/cm CONTROLE ELÉTRICO Chave liga/desliga INDICADOR DE ACIONAMENTO Lâmpada piloto CABO DE ALIMENTAÇÃO Verificar tabela SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência tubular blindada em aço inox 304 MATERIAL Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304 SENSOR DE NÍVEL Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água CALDEIRA Aço inox 304 sem soldas ou emendas ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) MODELO RENDIMENTO O L/H MEDIDAS DO EQUIPAMENTO AXLXC VOLTAGEM POTÊNCIA CABO DE ALIMENTAÇÃO SSDEST 5L 5 litros 15x30x24 cm 110V ou 220V 3500 watts 220v com plug

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV DOS OPERARIOS, 0	Augustus	(62) 3313-3377	comercial@goiasquimica.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.063,90

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Data:	23/12/2021 08:00
Objeto:	Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos objetivando atender as demandas das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família do Município de Sao Domingos do Capim/PA.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Destilador água - Destilador água, capacidade: 5 l/h, voltagem: 127,220 v, características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, material: aço inoxidável, tipo: pilsen	SRP:	SIM
CatMat:	294510 - DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:5 L/H, VOLTAGEM:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PILSEN	Identificação:	NºPregão:602021 / UASG:980543
		Lote/Item:	/3
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	23/12/2021 12:08
		Homologação:	30/12/2021 08:10
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.691.632/0001-50 E T MARQUES EIRELI R\$ 2.063,90

\* VENCEDOR \*

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: UNIDADE

Descrição: DESTILADOR DE AGUA - 5L/HORA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	R OSVALDO CRUZ, 61	(91) 3711-6983

## Item 8: AGITADOR DE KLINE

Preço Estimado: R\$ 3.840,62 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 3.840,62

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.840,62

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Especificação : Agitador de Kline, CONTROLE DE TEMPO, VELOCIDADE , DIGITAL/VARIAVEL	

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.950,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejicsg%253d

**Órgão:** MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO / (1) COMISSAO DE LICITACAO  
**Objeto:** OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO/BA.  
**Descrição:** AGITADOR - AGITADOR DE KLINE com controle de rotação, construção em aço, pintado com fino acabamento epóxi texturizado, com plataforma de 305 x 305 mm com manta de borracha antiderrapante e presilha tipo espiral para acomodar frascos; painel frontal com interruptor e relógio de tempo de 60 minutos com divisão de minuto a minuto, alimentação para 220 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

**Data:** 12/08/2021 08:00  
**Modalidade:** Pregão  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Licitação:887906  
**Lote/Item:** 1/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 17/09/2021 11:05  
**Homologação:** 17/09/2021 11:05  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 1  
**UF:** BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.902.714/0001-65 FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 2.800,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** AGITADOR DE KLINE com controle de rotação, construção em aço, pintado com fino acabamento epóxi texturizado, com manta de borracha antiderrapante e presilha tipo espiral para acomodar frascos; painel frontal com interruptor e relógio de tempo de 60 minutos com divisão de minuto a minuto, alimentação para 220 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante- Para testes de Kline, Elisa, VDRL, Wester Blot e outros- Rotação o variável controlada por timer de 0 a 60 minutos- Agitação orbital com rotação fixa de até 150 rpm (oscilações orbitais por minuto) - Rotação Fixa com deslocamento orbital com Controle de velocidade de 50 a 150 RPM - Mola fixadora que permite fixar frascos até 5 Litros evitando movimento do frasco- Caixa em chapa de aço com Pintura em Epoxi- Plataforma em chapa de aço com proteção de Plástico- Fusível de proteção- Garantia: 12 meses /Assistência técnica permanente- Voltagem: 110 ou 220 V / Tensão/Frequencia: 50/60H- Dimensões: Altura 160 x Largura 300 x Comprimento 300 mmMARCA: BENFERMODELO: Agitador de Kline - Rotação Variável.

**Estado:** BA **Cidade:** Lauro de Freitas **Endereço:** AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1821 **Telefone:** (71) 3026-3899 / (71) 9622-3283 **Email:** filemonheloisa@gmail.com

ESCRITOMOVEIS COM. DE MOVEIS EQUIP PARA ESCRITORIO R\$ 3.100,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 1. DECLARAÇÕES: 1.1. Preço: Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre os serviços da presente licitação.

**Endereço:**

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.731,23

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

**Órgão:** SENAC / (2) SENAC COMPRAS  
**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de carrinhos, equipamentos e mobiliários, para atendimento do segmento de saúde do Regional/Alagoas, Centro de Educação Profissional de Arapiraca, conforme especificações constantes do anexo I deste edital.  
**Descrição:** MATERIAL HOSPITALAR - AGITADOR DE KLINE ANALÓGICO COM VELOCIDADE DE ATÉ 210 RPM 220V; CABO DE ENERGIA AC; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS : Tipo de agitação: Horizontal circular Velocidade ajustável (RPM): 0 210 Timer (min.): 0 15 Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm Raio de agitação orbital: 22mm Tipo de controle: Analógico Peso máximo: 2000g Modo de operação: Tempo/contínuo Frequência: 50/60hz

**Data:** 22/06/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Licitação:876179  
**Lote/Item:** 21/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 25/08/2021 15:51  
**Homologação:** 25/08/2021 15:51  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 1  
**UF:** AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R\$ 1.262,46  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** AGITADOR DE KLINE ANALÓGICO COM VELOCIDADE DE ATÉ 210 RPM 220V; CABO DE ENERGIA AC; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS : Tipo de agitação: Horizontal circular Velocidade ajustável (RPM): 0 210 Timer (min.): 0 15 Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm Raio de agitação orbital: 22 mm Tipo de controle: Analógico Peso máximo: 2000g Modo de operação: Tempo/contínuo Frequência: 50/60hz

**Estado:** PR **Cidade:** Guarapuava **Endereço:** R CAPITAO ROCHA, 2393 **Telefone:** (42) 3622-1418 **Email:** mservice@m-service.com.br



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7IUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcsig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=iJR7IUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d

GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME

R\$ 8.200,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AGITADOR DE KLINE ANALÓGICO COM VELOCIDADE DE ATÉ 210 RPM 220V; CABO DE ENERGIA AC; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS :  
 Tipo de agitação: Horizontal circular Velocidade ajustável (RPM): 0 210 Timer (min.): 0 15 Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm Raio de agitação orbital: 22 mm Tipo de controle: Analógico Peso máximo: 2000g Modo de operação: Tempo/contínuo Frequência: 50/60hz

Endereço:

## Item 9: GELADEIRA/REFRIGERADOR-260 A 299L

Preço Estimado: R\$ 2.308,13 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.308,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.308,13

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação : DE 260 A 299 LITROS	

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.460,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Data: 27/01/2022 09:00

Objeto: Aquisição de itens fracassados de material permanente da emenda parlamentar nº 39330003 da proposta nº 12381.567000/1200-01 do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 35224

Lote/Item: 2/2

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: PA

Descrição: Geladeira/Refrigerador. Característica física: Capacidade de 260 a 299 litros - Geladeira/Refrigerador. Característica física: Capacidade de 260 a 299 litros

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.580.769/0001-99

BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI

R\$ 2.420,00

\* VENCEDOR \*

Marca: CONSUL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CRA30

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

BECO DA PIEDADE, 32

(91) 3212-1231

vendas@bombonsdescartaveis.com.br

20.121.311/0001-16

W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 2.500,00

Marca: CONSUL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Belém

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

WILKER

(91) 98266-6666

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.914,50

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE LARANJEIRAS/SE

Data: 21/12/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para Atenção Especializada em Saúde, conforme proposta nº 11368.711000/1200-01/Ministério da Saúde, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, município de Laranjeiras, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 33927



Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR Capacidade de 260 a 299 litros - GELADEIRA / REFRIGERADOR Capacidade de 260 a 299 litros

Lote/Item: 2/2  
Ata: [LinkAta](#)  
Fonte: licitanet.com.br  
Quantidade: 2  
Unidade: Und  
UF: SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 1.910,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: CONSUL  
CRA30  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: CONSUL  
CRA30  
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
SE Aracaju AV SIMEAO SOBRAL, 797 (79) 3215-3566 alex.master@hotmail.com

06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA R\$ 1.914,50

Marca: ESMALTEC  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: ESMALTEC  
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
SE Barra dos Coqueiros R A, 24 (79) 9998-0808 zumed.comercial@gmail.com

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R\$ 2.600,00

Marca: CONSUL CRB36AB  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: CONSUL CRB36AB  
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
SE Aracaju R DIVINA PASTORA, 659 VALDETE (79) 3303-5348 papelariapratica@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.549,88

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICIPIO DE SERTANIA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA

Data: 16/12/2021 14:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS AO EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, MOBILIÁRIO E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBSF's, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, CONFORME PORTARIA Nº2.237/2021 – MINISTÉRIO DA SAÚDE

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:911392

Lote/Item: 5/1

Ata: [LinkAta](#)

Adjudicação: 30/12/2021 08:26

Homologação: 30/12/2021 08:26

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: PE

Descrição: GELADEIRA - GELADEIRA/ REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 260 LITROS E NO MÁXIMO 299 LITROS. COMPLEMENTO: REFRIGERADOR VERTICAL; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA; PRATELEIRAS NA PORTA; DEGELO MANUAL OU AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR; PÉS COM RODAS NIVELADORAS; COR BRANCA; VOLTAGEM: 127V OU BIVOLT.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 2.348,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: DESCRIÇÃO MARCA MODELOGELADEIRA/ REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 260 LITROS E NO MÁXIMO 299 LITROS. COMPLEMENTO: REFRIGERADOR VERTICAL; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA; PRATELEIRAS NA PORTA; DEGELO MANUAL OU AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR; PÉS COM RODAS NIVELADORAS; COR BRANCA; VOLTAGEM: 127V OU BIVOLT. CONSUL CRA30FB

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
SC Blumenau R BAHIA, 1447 (47) 3036-8200 l.acontabilidade@terra.com.br



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

R\$ 2.350,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GELADEIRA/ REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 260 LITROS E NO MÁXIMO 299 LITROS. COMPLEMENTO: REFRIGERADOR VERTICAL; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA; PRATELEIRAS NA PORTA; DEGELAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR; PÉS COM RODAS NIVELADORAS; COR BRANCA; VOLTAGEM: 127V OU BIVOLT. ELECTROLUX DC35A

Endereço:

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI

R\$ 2.749,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONSUL

Endereço:

J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

R\$ 2.749,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GELADEIRA/ REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 260 LITROS E NO MÁXIMO 299 LITROS. COMPLEMENTO: REFRIGERADOR VERTICAL; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA; PRATELEIRAS NA PORTA; DEGELAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR; PÉS COM RODAS NIVELADORAS; COR BRANCA; VOLTAGEM: 127V OU BIVOLT. MARCA:CONSUL

Endereço:

## Item 10: LEITORA DE MICROPLACAS DE ELISA

Preço Estimado: R\$ 43.050,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 43.050,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43.050,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa N° 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6° § 4º: "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Especificação : Leitora totalmente automática, inclusive seleção de filtros, deve possuir no mínimo os comprimentos de onda de 400 a 630nm. Realiza leitura por cinética e varredura da área do poço quando controlada por computador, cujo os tipos de microplacas são de 6 até 96 poços, na velocidade de 96 poços por no máximo 10 segundos. Método de detecção por absorvância. Capacidade do disco de filtros de 8 posições, com 3 filtros já instalados. Lâmpada halógena. Deve atender a regulamentação EU IVDD com marcação CE e TUV.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 40.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Campus Presidente Figueiredo

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Aquicultura, a fim de atender as necessidades do curso do IFAM Campus Presidente Figueiredo.

Descrição: Leitora De Microplaca - Leitora De Microplaca Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora , Comprimento Onda: Até 800 NM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque , Absorvância: Até 4000 Od , Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras , Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos

Data: 27/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:92021 / UASG:158562

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/12/2021 15:43

Homologação: 28/12/2021 16:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM



**CatMat:** 480273 - LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO:AUTOMATIZADO, PARA PLACAS 96 POÇOS E TUBOS, LEITURA:CERCA DE 200 TESTES/HORA, ABSORBÂNCIA:ATÉ 4000 OD, COMPRIMENTO ONDA:ATÉ 800 NM, ADICIONAL:COM INCUBADORAS, LEITORA CÓDIGO DE BARRAS, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

44.214.782/0001-37 FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 31.900,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: LOCCUS  
Fabricante: LOCCUS  
Modelo: LMR-96-4

Descrição: Espectrofotômetro multicanal de microplacas (leitor de microplacas ou placas de ELISA). Permite programar, operar e analisar amostras utilizando seu software interno, sem a necessidade de computador. Apresenta um canal de referência de luz permanente (nono canal) que permite o equipamento ser ligado e utilizado sem precisar de pré-aquecimento de lâmpada. - Sistema óptico multicanal, proporcionando leituras mais precisas, reprodutíveis e rápidas; - Sistema óptico com filtros de interferência de faixa estreita (aproximadamente 2nm) montados em disco de filtros de 8 posições. - Lâmpada de fácil acesso, permitindo troca pelo próprio usuário; - Compartimento para microplaca motorizado, à prova de colisões; - Inclui 4 filtros de interferência: 405, 450, 492, 630nm; Filtros opcionais: 340, 414, 540, 690nm. Filtros com outros comprimentos de onda podem ser adquiridos sob encomenda. - Programa interno para cálculos de curvas cinéticas, quantitativas, qualitativas, curva linear e interpretação dos resultados. - Software externo para computador para controle remoto da leitora. Permite configuração de parâmetros, layout de placas e visualizar resultados e análises obtidos das leituras (opcional). Especificações técnicas: - Faixa de comprimento de onda: 340 a 850nm; - Tipos de microplacas: microplaca padrão (de 96 posições) ou tiras individuais de fundo chato; - Tempo de leitura: menos de 6 segundos por placa; - Display: 7 polegadas touch screen; - Fonte de luz: lâmpada quartz halogênica 10W; - Faixa de leitura: 0,000 a 4,000 O.D.; - Resolução: 0,001 ABS; - Exatidão:  $\leq \pm 0,005A$  (0 a 2ABS);  $\leq \pm 1\%$  (2 a 3ABS);  $\leq \pm 1,5\%$  (3 a 4ABS); - Precisão:  $CV \leq 0,3\%$  (0 a 3ABS);  $CV \leq 2,0\%$  (3 a 4ABS); - Modos de agitação (homogeneização de placa): 3 modos ajustáveis em tempo e velocidade (lento, médio e intenso); - Interfaces: Via painel touch screen; - Memória: armazena até 200 programas e mais de 100.000 resultados; - Portas: 3 portas USB (permite conectar também ao computador e impressora térmica); - Alimentação: 110-220V (bivolt), 50-60Hz; - Dimensões (CxLxA): 30cm x 44cm x 23cm; - Peso: 10Kg. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Inclui treinamento e instalação remoto. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: LMR-96-4; MARCA/ FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.

Endereço:

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI R\$ 40.000,00

Marca: Olabo  
Fabricante: Olabo  
Modelo: BK-EL10C

Descrição: Leitora de microplacas, modelo BK-EL10C, marca Olabo. Características: - Sistema óptico vertical de 8 canais. - Velocidade de leitura rápida de 7 segundos. - Tela touch screen de 10,1 polegadas. - Hardware com processador de alto desempenho e baixo consumo de energia com arquitetura ARM, com chip de conversão AD de alta precisão ADI, a medição é mais precisa e estável. - Software com algoritmo de núcleo de auto-desenvolvimento, com direitos de propriedade intelectual independentes, uso flexível de vários métodos de cálculo. - Lâmpada halógena de tungstênio. - Sistema de agitação disponível em 3 níveis, tempo de agitação é ajustável de 0 a 255 s com um erro de  $\pm 2$  s. - Armazene mais de 100.000 dados de teste. - Canal de medição vertical 8 canais ópticos. - Faixa de comprimento de onda 400 ? 800 nm. - Filtro padrão de quatro comprimentos de onda de 405, 450, 492, 630nm; (pode ser instalado em até dez comprimentos de onda e outras faixas opcional). - Faixa de leitura 0,000 ? 4,000 Abs. - Faixa linear 0,000 ? 3,000 Abs; - CV de repetibilidade ? 1,0%. - Estabilidade ?  $\pm 0,003$  Abs; - Valor de absorção de precisão de absorbância [0,0 ~ 1,0], erro ?  $\pm 0,02$  Abs. - Valor de absorvância [1,0 ~ 2,0], erro ?  $\pm 0,03$  Abs. - Erro de indicação de comprimento de onda ?  $\pm 2$  nm. - Repetibilidade de comprimento de onda ?  $\pm 1,5$  nm. - Sensibilidade ? 0,01 mg / L. - Diferença de canal ? 0,02 Abs. - Função da placa de vibração 3 tipos de função da placa de vibração, ajustável 0 ~ 255 s, - Potência de entrada 60VA. - Fusível de segurança. - Fonte de alimentação AC220V, 50Hz. - Interface RS-232. - Tamanho da embalagem L=450 mm x P=320 mm x A=300 mm. - Peso bruto 13 kg. Acompanha: cabo de comunicação, software, manual de instruções e certificado de garantia.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
SP Piracicaba R JOSE ZAGUETTI, 401 (19) 3288-0081 roberto@rmpregoes.com.br

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 40.000,00

Marca: ULTRAMEDIC/  
Fabricante: ULTRAMEDIC  
Modelo: ULTRAMEDIC

Descrição: Leitora De Microplaca Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora , Comprimento Onda: Até 800 NM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque , Absorbância: Até 4000 Od , Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras . Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
RJ Volta Redonda R LILAS, 145 Humberto (24) 3212-2136 vendasmares@outlook.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Kasuaki  
Fabricante: Kasuaki  
Modelo: DR 200 BS - BI

Descrição: LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO AUTOMATIZADO, PARA PLACAS 96 POÇOS E TUBOS, LEITURA CERCA DE 200 TESTES/HORA, ABSORBÂNCIA ATÉ 4000 OD, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 800 NM, ADICIONAL COM INCUBADORAS, LEITORA CÓDIGO DE BARRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
ES Serra R AIRTON SENNA, 153 (27) 3251-6211 vsscomercioeservico@gmail.com



<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais	<b>Data:</b> 11/11/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Pregão Eletrônico para aquisição de aparelhos de medição e orientação para os Campi do IFMG..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Gerador forma de onda - Leitor de microplacas (ELISA) Leitor de placas de 96 ou 384 poços; com agitador (shaker) e incubação interna (aquecimento) de até 50° C. Características: leitura no comprimento de onda de 340 a 850 nm; carrossel com capacidade para até 8 filtros; que possua interação para uso em computadores (sistema operacional Windows, padrão nos computadores do IFMG). (conhecido tradicionalmente como "Leitor de ELISA")	<b>Identificação:</b> N°Pregão:312021 / UASG:158122 <b>Lote/Item:</b> /34 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 3 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> MG
<b>CatMat:</b> 42714 - GERADOR FORMA DE ONDA, GERADOR DE FORMA DE ONDA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL										
05.094.718/0001-08 * VENCEDOR *	LOCCUS DO BRASIL LTDA	R\$ 25.660,38										
<p><b>Marca:</b> LOCCUS <b>Fabricante:</b> LOCCUS <b>Modelo:</b> LMR-96-4</p> <p><b>Descrição:</b> Espectrofotômetro multicanal de microplacas (leitor de microplacas ou placas de ELISA). Ideal para imuno ensaios (ELISA), ensaios de ciano toxina s, leituras de absorbâncias simples, concentrações. Equipamento notável em performance e flexibilidade, pode ser programado e operado sem a necessidade de e computador. Análises qualitativas e quantitativas são inseridas facilmente. Possui uma característica diferencial, apresenta um canal de referência de luz per manente (nono canal) que permite o equipamento ser ligado e utilizado sem precisar de pré-aquecimento de lâmpada. Além de maior reprodutibilidade, aument a a vida útil da lâmpada mesmo em stand-by. Possui controle de temperatura para incubação. - Sistema óptico multicanal, proporcionando leituras mais precis as, reprodutíveis e rápidas; - Sistema óptico com filtros de interferência de faixa estreita (aproximadamente 2nm) montados em disco de filtros de 8 posições. - Lâmpada de fácil acesso, permitindo troca pelo próprio usuário; - Compartimento para microplaca motorizado, à prova de colisões; - Inclui 4 filtros de interferên cia: 405, 450, 492, 630nm; Filtros opcionais: 340, 414, 540, 690nm. Filtros com outros comprimentos de onda podem ser adquiridos sob encomenda. - Program a interno para cálculos de curvas cinéticas, quantitativas, qualitativas, curva linear e interpretação dos resultados. - Software externo para computador para co ntrole remoto da leitora. Permite configuração de parâmetros, layout de placas e visualizar resultados e análises obtidos das leituras (opcional). Especificações : - Faixa de comprimento de onda: 340 a 850nm; - Tipos de microplacas: microplaca padrão (de 96 posições) ou tiras individuais de fundo chato; - Tempo de leit ura: menos de 6 segundos por placa; - Display: 7 polegadas touch screen; - Fonte de luz: lâmpada tungstênio quartzo halogênica 10W; - Controle de temperatura : ambiente +4°C até 50°C; - Faixa de leitura: 0,000 a 4,000 O.D.; - Resolução: 0,001 ABS; - Exatidão: +/-1% (0-3ABS); +/-2% (3-4ABS); - Precisão: CV% &lt; 0,2%; - Mod os de agitação (homogeneização de placa): 3 modos ajustáveis em tempo e velocidade (lento, médio e intenso); - Interfaces: Via painel touch screen; - Memória: armazena até 200 programas e mais de 100.000 resultados; - Portas: 3 portas USB (permite conectar também ao computador e impressora térmica); - Conexã o: Via USB ou Rede Ethernet; - Alimentação: 110-220V (bivolt), 50-60Hz; - Dimensões: 44cmx29,5cmx22,5cm; - Peso: 10Kg. - Instalação e treinamento inclusos. Modelo: LMR 96i-4; + Software externo para computador para controle remoto da leitora MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTI A: 12 MESES.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>Cotia</td> <td>R SANTA MONICA, 820</td> <td>(11) 3243-3400</td> <td>eduardo.araujo@loccus.com.br</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	SP	Cotia	R SANTA MONICA, 820	(11) 3243-3400	eduardo.araujo@loccus.com.br
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>								
SP	Cotia	R SANTA MONICA, 820	(11) 3243-3400	eduardo.araujo@loccus.com.br								
31.601.504/0001-90	EBC SOLUCOES E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 40.000,00										
<p><b>Marca:</b> EDUTEC <b>Fabricante:</b> ASTRAL <b>Modelo:</b> EEQ-9823</p> <p><b>Descrição:</b> Leitor de microplacas (ELISA) Leitor de placas de 96 ou 384 poços; com agitador (shaker) e incubação interna (aquecimento) de até 50° C. Caracterí sticas: leitura no comprimento de onda de 340 a 850 nm; carrossel com capacidade para até 8 filtros; que possua interação para uso em computadores (sistem a operacional Windows, padrão nos computadores do IFMG). (conhecido tradicionalmente como "Leitor de ELISA"). modelo: EEQ-9823 - validade da proposta: 60 dias. prazo de entrega: 20 dias</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>Curitiba</td> <td>RUA FRANCISCO DEROSSO, 1131</td> <td>(41) 3044-2370</td> <td>ebcinovacoes@gmail.com</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	PR	Curitiba	RUA FRANCISCO DEROSSO, 1131	(41) 3044-2370	ebcinovacoes@gmail.com
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>								
PR	Curitiba	RUA FRANCISCO DEROSSO, 1131	(41) 3044-2370	ebcinovacoes@gmail.com								
63.067.904/0002-35	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 46.100,00										
<p><b>Marca:</b> THERMO SCIENTIFC <b>Fabricante:</b> THERMO SCIENTIFC <b>Modelo:</b> 51119100</p> <p><b>Descrição:</b> MULTISKAN FC WITH INCUBATOR</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>São Paulo</td> <td>R BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390</td> <td>(11) 5069-1025</td> <td>marcos.cavalcante@lifetech.com</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	SP	São Paulo	R BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390	(11) 5069-1025	marcos.cavalcante@lifetech.com
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>								
SP	São Paulo	R BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390	(11) 5069-1025	marcos.cavalcante@lifetech.com								
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	R\$ 79.500,00										





Marca: Thermo Scientific

Fabricante: Thermo Scientific

Modelo: MULTISKAN FC

Descrição: LEITORA MICROPLACA MULTISKAN FC COM INCUBAÇÃO • Marca: Thermo Scientific • Modelo: MULTISKAN FC • Fabricante: Thermo Scientific • Proveniência: Finlândia • Líder em sua classe nos parâmetros de exatidão, precisão e linearidade. • Microplaca linear de 96 poços – leitura em até 6 segundos. • Microplaca linear de 384 poços – leitura em até 12 segundos. • Carrossel com possibilidade de instalação de até 8 filtros (3 já inclusos). • Transferência de arquivos, resultados e/ou protocolos via USB, com a utilização de um Pen-Drive. • Três saídas de comunicação USB (impressora, PC e memory stick) • Agitador linear (3 velocidades) • Incubação interna para ensaios que requerem controle de temperatura (até 50°C). • Excelente consistência ao longo da placa. • Teclado com 25 teclas táteis. • O instrumento poderá ser controlado através do software interno ou acoplado a um computador via USB. • Software interno de fácil programação com amplo display colorido de alto contraste com 480 x 272 pixels e de interface intuitiva. • Ampla faixa de manipulação de dados. • Software interno fica mais funcional com validação, controle de qualidade e acesso controlado do software. • Software interno em diversas línguas, inclusive em português. • Memória interna permite até 100 protocolos de ensaios e 100 resultados de ensaios para serem armazenados. • CD com o Software externo incluído de série. • CD com explicação de utilização do equipamento (Guia rápido para o usuário) – Incluso. • Os dados são arquivados em formato ASCII que são facilmente manipulados no Excel. • Simples integração robótica, ideal para testes de grandes volumes. • Performance: • Faixa de comprimento de onda: 340 a 850nm. • Faixa de absorvância: 0 a 6 Abs. • Linearidade: 0-3 Abs, ± 2%. • Exatidão: ± 1,0% ou ± 0,003 Abs (0-2 Abs). ± 2,0% (2-3 Abs) • Precisão: CV<0,2%(0,3-3Abs),CV<1% (3-4 Abs). • CV<0,2%(0,3-2Abs),CV<0,4% (2-3 Abs). • CV<0,3%(0,3-2Abs),CV<1% (2-3 Abs). • CV<0,3%(0,3-2Abs),CV<1,5% (2-3 Abs). • Especificações Gerais: • Acompanha filtros de 405 nm, 450 nm e 620 nm • Tipos de Microplacas: 96 e 384 • Fonte de Luz: lâmpada de halogênea de tungstênio 6V/10 W • Detectores: Um fotodetector de Silício • Faixa de temperatura de incubação: Ambiente + 4°C até 50°C – Uniformidade ±0,8°C • Dimensões (A x L x P): 210 x 290 x 400 mm • Peso produto aproximado: 8,5kg • Peso bruto aproximado: 10 kg • Bivolt 100-240 v 50/60 Hz • Ref: 51119100

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOSE CLAUDIO SANCHES, 200	(31) 2102-9000	datamed@datamedweb.com.br

00.351.210/0001-24	PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	R\$ 198.000,00
--------------------	-----------------------------	----------------

Marca: PERKIN ELMER  
Fabricante: PERKIN ELMER  
Modelo: HH35000000

Descrição: Leitor de Microplaca Multimodal: 1 - 1436 poços; Controle de temperatura: ambiente até 65°C; Shaker orbital, linear e duplo orbital. Capacidade de até 32 filtros. Laptop 15" para controle do instrumento Victor Nivo IPI = 15,00 %

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAMARITA, 1117	(87) 3866-3633	cpatsa.compras@embrapa.br

## Item 11: DEIONIZADOR

Preço Estimado: R\$ 2.267,90 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 2.267,90	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.267,90
-----------------------------------	---------------	----------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Especificação : CAPACIDADE: 50 LITROS/H	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.008,70

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL  
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Objeto: FBN/CP/CP - DEIONIZADOR DE ÁGUA - Para remoção total dos Ions presentes na água, através de resina mista. Aquisição

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PARA

CatMat: 452468 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO: DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM: 110/220 V, VAZÃO: 50 L/H, MATERIAL GABINETE: CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PARA

Data: 01/05/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 34/2022 / UASG: 344042

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RJ



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7iUJYD6Nm%2fBD300eDghVambNKgfmub4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcsig%3d  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=iJR7iUJYD6Nm%252fBD300eDghVambNKgfmub4scW%252fBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.074.242/0001-55 * VENCEDOR *	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	R\$ 3.008,70
Marca: s/m Fabricante: Fabricante não informado Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E C OLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R RODOLPHO HATSCHBACH, 1855
		Telefone: (41) 3352-3152

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.265,01  
 Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense	Data: 09/12/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:1002021 / UASG:158139 Lote/Item: /6 Ata: <a href="#">Link Ata</a> Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Aquisição de aeronave interativa tipo drone e outros 86 (oitenta e seis) equipamentos de laboratórios, para atendimento aos campi Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Itaboraí, Maricá e São João da Barra do Instituto Federal Fluminense..	
Descrição: Aparelho purificador de água - Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carçaça E Coluna Em Pvc , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para ,	
CatMat: 452468 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO:DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM:110/220 V, VAZÃO:50 L/H, MATERIAL GABINETE:CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PARA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.926.189/0001-20 * VENCEDOR *	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 878,33
Marca: HIPPERQUÍMICA Fabricante: HIPPERQUÍMICA Modelo: / 50L/h Descrição: Deionizador / 50L/h - Observações do item: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLLTAGEM: 110/220 V, VAZÃO: 50 L/H, MATERIAL GABINETE:CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO		
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ASSIS BRASIL, 4233
		Nome de Contato: LUIZE
		Telefone: (48) 3375-1151
		Email: adm.sislicitacoes@gmail.com

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 878,43
Marca: MARTE CIENTIFICA Fabricante: MARTE CIENTIFICA Modelo: DM50 Descrição: DEIONIZADOR DE ÁGUA MODELO DM 50 - MARCA/FABRICANTE MARTE CIENTIFICA PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUIMICA, REMOVENDO OS SAIS MINERAIS A UMA VAZÃO DE 50 L/H, COM CONDUTIVIDADE VARIÁVEL DE 0,7 A 4, 0 M.S/CM, PH DE SAÍDA: 5 A 8, DANDO-LHES PUREZA IÔNICA SUPERIOR À DA ÁGUA BI-DESTILADA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TRABALHA ,COM R ESINAS DE TROCA IÔNICA (CATIÔNICA E ANIÔNICA) QUE ESTÃO NA MESMA COLUNA. DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS, POR CARTUCHO; DURABILIDADE DA RESINA MISTA: 1000 LITROS (CONSIDERANDO-SE UMA ÁGUA DE ENTRADA COM DUREZA DE 100 PPM DE CA CO3, MÉDIA APRESENTADA PELAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO); CONECTOR PARA MANGUEIRA DE SILICONE COM Ø 9 MM INTERNO; MATERIAL DE CONST RUÇÃO: CONEXÕES E CARÇAÇAS EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, APROVADO PELA F.D.A.; · CARÇAÇAS COM ELEMENTOS FILTRANTES EM POLIPROPILENO ATÓ XICO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INDICA QUANDO HÁ A NECESSIDADE DA TROCA DA COLUNA DE RESINA (CONTEUDO DO CARTUCHO) COM A LAMPADA VERMELHA DA CÉLULA CONDUTIMÉTRICA. A LAMPADA VERDE DA CELULA CONDUTIME TRICA, INDICA A QUALIDADE DA AGUA PURIFICADA DENTRO DOS PARAMETROS DESEJADOS. DIMENSÕES EXTERNAS: H 610 MM, C 310 MM, L 125 MM; ALI MENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ; BIVOLT MANUAL.		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV MIGUEL STEFANO, 773
		Telefone: (11) 5584-7414
		Email: edital@martebal.com.br

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 960,00
--------------------	---	------------



Marca: LUCADEMA  
Fabricante: LUCADEMA  
Modelo: LUCA-310

Descrição: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H – MOD. LUCA-310 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4µS e pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha: cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Licitacao	(17) 3222-4710	licitacao@cationlab.com.br

36.045.363/0001-90 MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO 15239420530 R\$ 1.265,00

Marca: NACIONAL  
Fabricante: SPLABOR  
Modelo: NACIONAL

Descrição: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para ,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	RUA TRAVASSO DO MEIO, 20 A	(71) 9915-5056	cardosinhodb@gmail.com

65.001.430/0001-73 DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 1.265,02

Marca: ACS GOLD  
Fabricante: ACS GOLD  
Modelo: AG-WD 50

Descrição: OFERTAMOS DEIONIZADOR DE AGUA MODELO AG - WD 050 MARCA ACS GOLD Próprio para se obter água desmineralizada (deionizada) de alta pureza Remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água destilada Ótima aplicação nos laboratórios de análises clínicas, fabricação de cosméticos, água para baterias, etc Este modelo se fundamenta no princípio de leito misto, ou seja, as resinas de intercâmbio iônico (catiônica e aniônica) estão no mesmo leito ou coluna Diminui a dureza dá água Coluna em PVC com soldagem termoplástica Versões de 50 ou 100 l/h Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora Sistema de coluna intercambiável, produz água com condutividade inferior a 3 microsie mens, pH entre 6 e 8 na saída (inicial); O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento fungos e bactérias Nossos deionizadores possuem exclusivo respiro para eliminar o ar inteiro O rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação, chegando a 500 litros no equipamento de 50 l/h e quase 1000 litros no equipamento de 100 l/h Acompanha a leito de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções Voltagem: 110/220v Chave reversora

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANZ VONACH, 71	(11) 2241-6920	dollyloos@dollyloos.com.br

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA R\$ 1.281,71

Marca: ACS GOLD  
Fabricante: ACS GOLD  
Modelo: 14.001

Descrição: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para ,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R CARAGUATATUBA, 144	(19) 3367-6640	maklab@maklab.com.br

10.560.380/0001-72 GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA R\$ 1.426,00

Marca: Quimis  
Fabricante: Quimis  
Modelo: Q380M22

Descrição: DEIONIZADOR BÁSICO 50L/H - Marca: Quimis Próprios para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no princípio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna. Informações Técnicas • Coluna em PVC com soldagem termoplástica; • Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; • Sistema de coluna intercambiável; • Produz água com condutividade inferior a 20µS/cm²; • pH entre 6 e 8 na saída; • O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; • Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; • Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; • Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; • Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124278. • Para maior durabilidade das resinas e melhor qualidade da água produzida, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentação (Q381) de carvão ativado (Q382), itens opcionais cuja instalação dependem da pressão da água de entrada. \* Dependendo do balanço iônico da água de entrada. Modelo Volts Watts Dim. Externas (Ax2) cm Vazão Ciclo Aprox. em Litros\* Q380M22 220 6 70 x 14 50 500

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV DOS OPERARIOS, 0	Augustus	(62) 3313-3377	comercial@goiasquimica.com.br

20.333.980/0001-51 INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 10.000,44



Marca: INOVARE

Fabricante: INOVARE

Modelo: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO DEIONIZADOR DE C

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VÓLTAGEM: 110/220 V, VAZÃO:50 L/H, MATERIAL GABINETE:CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PARA FALTA DE ÁGUA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Piraquara

R DORICO MARTINS DOS SANTOS, 69

(41) 9834-1366

comercialinovare@hotmail.com

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.530,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE GOIÁS/GO	Data:	27/12/2021 09:00
Objeto:	Aquisição de mobiliários e outros para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa de Goiás.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	DEIONIZADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS - DEIONIZADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	SRP:	NÃO
		Identificação:	34185
		Lote/Item:	59/59
		Ata:	<a href="#">Link Ata</a>
		Fonte:	licitanet.com.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UND
		UF:	GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 1.250,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: LUCADEMA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LUCA-310E

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São José do Rio Preto

R DOM PEDRO I, 1194

Licitacao

(17) 3222-4710

licitacao@cationlab.com.br

10.830.704/0001-45 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.000,00

Marca: BENFER

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: DN50/100

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Aragarças

AV PEDRO LUDOVICO TEXEIRA, 2457

Klevetom da Rocha

(68) 3638-3378

licitacao@rchospitalar.com.br

07.377.015/0001-12 A SUPREMA COMERCIAL LTDA R\$ 3.060,00

Marca: BENFER

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: DN50/100h

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 12, 36

LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA

(62) 3295-1144

contato@asupremacomercial.com.br

05.972.655/0001-45 IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 4.000,00

Marca: BENFER

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BENFER

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R DAS MAGNOLIAS, 1536

Alysson

(62) 98276-3906

alysson.almeida@imunnehospitalar.com.br



Item 12: ESTUFA DE CULTURA

Preço Estimado: R\$ 3.654,53 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 3.654,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.654,53

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE/TEMPERATURA ATÉ 70°C/PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO) AÇO INOXIDÁVEL/DE 20 ATÉ 50L/POSSUI/POSSUI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.309,15

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA PE	<b>Data:</b> 05/01/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para aquisição de equipamentos destinados a ampliar a diversidade dos laboratórios da AESGA, visando a oferta de novos cursos na área de saúde..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Estufa a gas para cozinha - ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, Volume Nominal: 27 Litros – 3 Prateleiras; Resistência: Tubular blindada em inox, potência total de 200W, Controle da temperatura: Digital. 220V	<b>Identificação:</b> NºPregão:52021 / UASG:926807
	<b>Lote/Item:</b> /19
<b>CatMat:</b> 2097 - ESTUFA A GAS PARA COZINHA, ESTUFA A GAS PARA COZINHA	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 14/01/2022 09:55
	<b>Homologação:</b> 14/03/2022 08:40
	<b>Fonte:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.462.154/0001-26 * VENCEDOR *	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.600,00
<b>Marca:</b> SOLIDSTEEL <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL <b>Modelo:</b> SSB 30L <b>Descrição:</b> ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, Volume Nominal: 27 Litros – 3 Prateleiras; Resistência: Tubular blindada em inox, potência total de 200W, Controle da temperatura: Digital. 220V		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> AV PARANA, 4653
	<b>Telefone:</b> (41) 3088-4433	<b>Email:</b> objetequipamentos@hotmail.com

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 2.635,00
<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo:</b> SLSB 30L <b>Descrição:</b> ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSB 30L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura eletrostática em epóxi liso; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 30 Litros; - Medidas internas: A = 32 x L = 31 x C = 30 cm; - Medidas externas: A = 52 x L = 42 x C = 39 cm; - Potência: 350 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São José do Rio Preto	<b>Endereço:</b> R DOM PEDRO I, 1194
	<b>Nome de Contato:</b> Licitacao	<b>Telefone:</b> (17) 3222-4710
		<b>Email:</b> licitacao@cationlab.com.br

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.150,00
--------------------	--	--------------



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcsig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSB30

Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSB30 DESCRIÇÃO: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA SSB 30 L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Homogeneidade do sistema  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente  $+5^\circ\text{C}$  até  $70^\circ\text{C}$  (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 X 31 X 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 X 42 X 39 cm. \*\*\*Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	(41) 3092-0027	squadrabrazil@gmail.com

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 3.309,00

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSB 30L

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, Volume Nominal: 27 Litros - 3 Prateleiras; Resistência: Tubular blindada em inox, potência total de 200W, Controle da temperatura: Digital. 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOM JESUS DE IGUAPE, 960	Alba Angélica Nunes Teixeira	(41) 3388-3418	comercial@dominiocomercio.com.br

10.560.380/0001-72 GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

R\$ 3.309,15

Marca: Solidsteel

Fabricante: Solidsteel

Modelo: SSB 30L

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA 30L - Marca: Solidsteel // PAINEL DE CONTROLE LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. // GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Pintura interna eletrostática em epóxi liso; Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Bandejas conforme tabela; Fusível de Segurança. // OPCIONAIS Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho; Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento; Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarme sonoro; Iluminação da câmara; Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento; Circulação de ar. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente  $+5^\circ\text{C}$  até  $70^\circ\text{C}$  (outras sob consulta) CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID e autotuning DISPLAY LED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Cabo de alimentação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA  $\pm 1^\circ\text{C}$  PRECISÃO DO SISTEMA  $\pm 1^\circ\text{C}$  ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Natural, livre de ruídos SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada ALIMENTAÇÃO Bivolt até 336L - 110V ou 220V a partir de 480L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV DOS OPERARIOS, 0	Augustus	(62) 3313-3377	comercial@goiasquimica.com.br

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES

R\$ 3.380,00

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: / SSB 30L COM RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA // PAINEL DE CONTROLE // GABINETE // ACESSÓRIOS INCLUSOS // OPCIONAIS LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Pintura interna eletrostática em epóxi liso; Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Bandejas conforme tabela; Fusível de Segurança. TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente  $+5^\circ\text{C}$  até  $70^\circ\text{C}$  (outras sob consulta) CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID e autotuning DISPLAY LED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Cabo de alimentação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA  $\pm 1^\circ\text{C}$  PRECISÃO DO SISTEMA  $\pm 1^\circ\text{C}$  ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Natural, livre de ruídos SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada ALIMENTAÇÃO Bivolt até 336L - 110V ou 220V a partir de 480L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	R SENHOR DO BONFIM, 929	(31) 3991-0184	manancialequipamentos@gmail.com



11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI R\$ 3.909,00

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo: SL-101/27

Descrição: Modelo SL-101/27 Marca: Solab – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta e m aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência tubular blindada em aço inox. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 27 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 200 watts. - Dimensões internas L=300 x A=300 x P=300 mm. - Dimensões externas L=450 x A=620 x P=400 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA R\$ 3.910,00

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA SSB 30 L

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA SSB 30 L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 X 31 X 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 X 42 X 39 cm. \*\*\*Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com

13.825.298/0001-10 LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI R\$ 3.910,00

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI

Modelo: LT 500/27

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA LT 500/27 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 150 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 70°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 27 Litros; Peso: 15 kg; Posições para até 4 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.999,90

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SENAC / (2) SENAC COMPRAS

Data: 22/06/2021 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carrinhos, equipamentos e mobiliários, para atendimento do segmento de saúde do Regional/Alagoas, Centro de Educação Profissional de Arapiraca, conforme especificações constantes do anexo I deste edital.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: N°Licitação:876179

Lote/Item: 18/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/08/2021 15:41

Homologação: 25/08/2021 15:41



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7iUJYD6Nm%2fBD30OeDghVambNKgfmub4scW%2fRbW48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=iJR7iUJYD6Nm%252fBD30OeDghVambNKgfmub4scW%252fRbW48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejicsg%253d

Descrição: MATERIAL HOSPITALAR - ESTUFA LABORATÓRIO. MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 40 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação. Descrição complementar: ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Com circulação de ar forçado, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1° C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de +5 a 60° C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inox polido Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Possuir orifício superior (respiro) para saída de gases

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R\$ 2.998,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 40 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação. Descrição complementar: ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Com circulação de ar forçado, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1° C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de +5 a 60° C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inox polido Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Possuir orifício superior (respiro) para saída de gases

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
PR Guarapuava R CAPITAL ROCHA, 2393 (42) 3622-1418 mservice@mservice.com.br

COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA R\$ 3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lote 18Item 18 Estufa Laboratório Modelo EL0370.Marca: Eletrosptalar Características ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 40 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação. Descrição complementar: ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Com circulação de ar forçado, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1° C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de +5 a 60° C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inox polido Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Possuir orifício superior (respiro) para a saída de gases ou umidade; Porta interna de vidro que permita a visualização, evitando perda de calor e estabilidade térmica; Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico; Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, porta fusível e indicador luminoso; Teclado tipo soft-touch; Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição; Potência do aquecimento: 350 W; Alimentação: 220V; Nº prateleiras em aço cromado: 2 peças; Dimensão aproximada externa: (L x A x P) cm 80 x 70 x 65; Dimensão aproximada interna: (L x A x P) cm 60 x 50 x 40; Controle de tempo digital, suporte para introdução de termômetro de aferição e regulação de exaustão; Alimentação elétrica: 220 volts. Manual em português. Acompanhar Garantia Mínima de 12 Meses. Assistência Técnica no Brasil. Equipamento Isento do Registro da Anvisa

Endereço:

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME R\$ 3.450,27

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 UNIDADE - MARCA - SOLIDSTEEL. ESTUFA BACT. INOX C/ CIRC SSBic 40 L - 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com autotuning, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo PV e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Homogeneidade do sistema ± 1oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C outras temperaturas, sob consulta. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento pintura em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço inox AISI 430. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolamento térmico em lâmina de vidro Roofing em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação definir 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 350 Watts. Medidas internas 340 X 340 X 360 mm. Medidas externas 600 X 450 X 520 mm. Itens inclusos 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Interior e/ou externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares. Classificação Fiscal NCM 8419.89.20

Endereço:

VITANET COM DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIAR R\$ 3.451,27



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD300eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYgeeejicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD300eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYgeeejicsg%253d



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL gabinete aço inox,ajuste ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade cerca de 40 l, temperatura até 70 °c, componentes c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional c, vedação. Descrição complementar ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Circulação de ar forçado, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 °C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo PV e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de +5 a 60 °C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inoxidável Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento pintura em epóxi texturizado eletrostático; Possui orifício superior para saída de gases ou umidade; Porta interna de vidro que permita a visualização, evitando perda de calor e estabilidade térmica; Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico; Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, porta fusível e indicador luminoso; Teclado tipo soft-touch; Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição; Potência do aquecimento 350 W; Alimentação 220V; Nº prateleiras em aço cromado 2 peças; Dimensão aproximada externa L x A x P cm 80 x 70 x 65; Dimensão aproximada interna L x A x P cm 60 x 50 x 40; Controle de tempo digital, suporte para introdução de termômetro de aferição e regulagem de exaustão; Alimentação elétrica 220 volts. Manual em português. Acompanhar Garantia Mínima de 12 Meses. Assistência Técnica no Brasil. MARCA SOLIDSTEEL MODELO SSBic 40L. DEMAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.

Endereço:

JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ

R\$ 3.999,90

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Oferecemos equipamento superior ao solicitado no edital e seus anexos ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 150 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação. Descrição complementar: ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Circulação de ar forçado, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 °C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo PV e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de 5 a 60 °C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inoxidável Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento pintura em epóxi texturizado eletrostático; Possui orifício superior para saída de gases ou umidade; Porta interna de vidro que permita a visualização, evitando perda de calor e estabilidade térmica; Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico; Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, porta fusível e indicador luminoso; Teclado tipo soft-touch; Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição; Potência do aquecimento: 350 W; Alimentação: 220V; Nº prateleiras em aço cromado: 2 peças; Dimensão aproximada externa: L x A x P cm 80 x 70 x 65; Dimensão aproximada interna: L x A x P cm 60 x 50 x 40; Controle de tempo digital, suporte para introdução de termômetro de aferição e regulagem de exaustão; Alimentação elétrica: 220 volts. Manual em português. Acompanhar Garantia Mínima de 12 Meses. Assistência Técnica no Brasil Marca Ditalmed.

Endereço:

BH LABORATORIOS LTDA EPP

R\$ 4.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 40 l, conforme edital marca: solidsteel modelo: ssb 40l

Endereço:

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

R\$ 5.396,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA BACT. INOX C/ CIRC SSBic 150L - 220V, Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1 °C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1 °C. Homogeneidade do sistema ± 1 °C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5 °C até 70 °C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço inox AISI 430. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x P): 60 X 50 X 50 cm. Medidas externas (A x L x P): 95 X 61 X 58 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Marca Solidsteel SSBic150L

Endereço:

GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME

R\$ 5.397,50



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbs1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcsig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbs1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 40 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação. Descrição complementar: ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Com circulação de ar forçada, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1° C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de +5 a 60° C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inox polido Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Possuir orifício superior (respiro) para saída de gases

Endereço:

MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME

R\$ 5.795,65

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 40 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação. Descrição complementar: ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Equipamento desenvolvido para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada; Com circulação de ar forçada, para proporcionar maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara; Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1° C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo PV e SET POINT; Temperatura ambiente de trabalho de +5 a 60° C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Câmara interna em aço inox polido Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento pintura em epóxi texturizado eletrostático; Possuir orifício superior respiro para saída de gases. SOLIDSTEEL SSDIC

Endereço:

### Item 13: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

Preço Estimado: R\$ 4.191,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 4.191,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.191,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE/TEMPERATURA MÍNIMA DE 200°C/PORTA, AÇO INOXIDÁVEL/DE 81 AT É 100L/POSSUI/POSSUI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.494,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIUNA/SP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO para as unidades da EMBRAPA.

Descrição: Disco Ruptura Autoclave - Estufa de Esterilização e secagem. Estufa desenvolvida para secagem de produtos sólidos; Construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox; Circulação forçada de ar que garante homogeneização da temperatura; Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação em silicone com alto poder de vedação; Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1°C; Painel frontal em aço inox AISI 304 para maior durabilidade; Modelos de bancada com pés niveladores com revestimento de borracha; Faixa de temperatura de trabalho: +15°C a 300 °C; Saída para retransmissão 4 a 20 ma;; Capacidade interna 81L, volume externo 394L. Potência máxima: 1580W. Acompanha pelo menos 01 bandeja aramada, manual de operação em português, certificado de calibração RBC, para controlador de temperatura, conexão para aquisitor de dados Data Logger (4 a 20mA). Referência (marca/modelo): Estufa Ethik Serie 400-TD (Tam 3)

CatMat: 32425 - DISCO RUPTURA AUTOCLAVE, AUTOCLAVE / COMPONENTE - LABORATORIO

Data: 20/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:142021 / UASG:135025

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/12/2021 16:19

Homologação: 28/12/2021 16:46

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: SP



13.825.298/0001-10 LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 4.890,00

\* VENCEDOR \*

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI

Modelo: LT 502/100

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autossintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Certificado de Calibração Rastreável RBC e Inmetro. Saída de Comunicação Modbus RS 485. Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V ou 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 300°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (cm): Largura= 420|Comprimento=500| Altura= 500 Dimensões Externa(cm):Largura= 530| Comprimento=680| Altura= 960; Peso: 36 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 1 prateleira aramada em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo: SL-102/81

Descrição: "Modelo SL-102/81 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - 1 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 1 prateleira aramada em aço inox. - Isolamento térmico em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel frontal em aço inox AISI 304 para maior durabilidade. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Saída para retransmissão 4 a 20 ma. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 81 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 2000 watts. - Dimensões internas L=450 x P=400 x A=450 mm. - Dimensões externas L=670 x P=550 x A=930 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha Saída para retransmissão 4 a 20 ma, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	(19) 3421-0065	globoser@terra.com.br

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI

R\$ 5.988,00

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo: SLSDicr 85L

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. SLSDicr 85L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umida de ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 300°C; - Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 4°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Renovação de ar com dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 71 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Licitacao	(17) 3222-4710	licitacao@cationlab.com.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 99.000,00

Marca: BS

Fabricante: Stermax

Modelo: Solidsteel

Descrição: Estufa de Esterilização e secagem. Estufa desenvolvida para secagem de produtos sólidos; Construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox; Circulação forçada de ar que garante homogeneização da temperatura; Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação em silicone com alto poder de vedação; Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1°C; Pannel frontal em aço inox AISI 304 para maior durabilidade; Modelos de bancada com pés niveladores com revestimento de borracha; Faixa de temperatura de trabalho: +15°C a 300 °C; Saída para retransmissão 4 a 20 ma;; Capacidade interna 81L, volume externo 394L. Potência máxima: 1580W. Acompanha pelo menos 01 bandeja aramada, manual de operação em português, certificado de calibração RBC, para controlador de temperatura, conexão para aquisitor de dados Data Logger (4 a 20mA). Referência (marca/modelo): Estufa Ethik Serie 400-TD (Tam 3) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 18 Unidade de fornecimento: Unidade



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7iUJYD6Nm%2fBD300eDghVambNkgfmb4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYgeeejicisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=iJR7iUJYD6Nm%252fBD300eDghVambNkgfmb4scW%252fBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYgeeejicisg%253d

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense

Objeto: Aquisição de aeronave interativa tipo drone e outros 86 (oitenta e seis) equipamentos de laboratórios, para atendimento aos campi Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Itaboraí, Maricá e São João da Barra do Instituto Federal Fluminense..

Descrição: Estufa Agrícola - Sistema Contro - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - CAPACIDADE 100 L, RESISTÊNCIA EM INFRAVERMELHO DE LONGA DURABILIDADE E FÁCIL SUBSTITUIÇÃO – CAIXA INTERNA E CAIXA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI TEXTURIZADO - FLUXO DE AR POR CONVECÇÃO NATURAL COM DISPOSITIVO PARA PORTA TERMÔMETRO E REGULAGEM PARA EXAUSTÃO DE VAPORES - ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO – TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7 A 200 °C. - CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PID, COM SENSOR TIPO J, COM LEITURA DIGITAL DO PROCESSO E SET POINT - TERMOSTATO ELETROMECAÂNICO DE PROTEÇÃO, PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR, PARA TEMPERATURAS ACIMA DA TEMPERATURA DE TRABALHO - 1 PORTA COM PERFIL DE VEDAÇÃO EM SILICONE. COM 2 OU 3 PRATELEIRAS, ATÉ 1600 WATTS PARA 220 VOLTS. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO SEGUNDO INMETRO. PROCEDÊNCIA NACIONAL. INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

CatMat: 105562 - ESTUFA AGRICOLA - SISTEMA CONTRO, CASA VEGETACAO / ESTUFA AGRICOLA - SISTE

Data: 09/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1002021 / UASG:158139

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.560.380/0001-72

GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

R\$ 2.838,30

\* VENCEDOR \*

Marca: Solidsteel

Fabricante: Solidsteel

Modelo: SSE 110L

Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL EASY 110 LITROS - MARCA: SOLIDSTEEL // PAINEL DE CONTROLE - LED indicador das fases do processo; - Adesivo em policarbonato; - Chave geral liga/desliga; - Porta fusível; - Controlador eletrônico. // GABINETE - Chapa de aço carbono SAE 1020; - Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // ACESSÓRIOS INCLUSOS - Bandejas conforme tabela; - Fusível de segurança. TEMPERATURA DE TRABALHO 50°C até 200°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital microprocessado DISPLAYED 3 dígitos RESOLUÇÃO 1°C para indicação de temperatura de processo INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA Tipo J PRECISÃO DO SISTEMA +/- 5°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Convencional natural, livre de ruídos CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug 3 pinos, duas fases e um terra - N BR14136 ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V - Definir Modelo: SSe 110L Capacidade: 110 Litros Medidas Internas: 53x48x42 AxlxLx cm Medidas Externas: 70x58x64 AxlxLx cm Potência: 1100W Bandeja: 03

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Anápolis

AV DOS OPERARIOS, 0

Augustus

(62) 3313-3377

comercial@goiasquimica.com.br

13.825.298/0001-10

LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.500,00



Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI

Modelo: LT 501/100

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço I NOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento a través de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Certificado de Calibração Rastreável RBC e Inmetro; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energia; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (mm): Largura=500 | Comprimento=500 | Altura=400; Dimensões Externa (mm): Largura=656 | Comprimento=625 | Altura=630; Peso: 34 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 3.900,00
--------------------	---	--------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo: SL-100/100

Descrição: Modelo SL-100/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Resistência tubular blindada em aço inox. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1200 watts. - Dimensões internas L=500 x P=400 x A=500 mm. - Dimensões externas L=650 x P=625 x A=870 mm. - Peso 50 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração INMETRO, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	(19) 3421-0065	globoser@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.580,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA

Data: 15/12/2021 09:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:911943

Lote/Item: 8/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2021 11:38

Homologação: 21/12/2021 11:38

Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Quantidade: 1

UF: PE

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 40 L 250°C (Bivolt) com timer



24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 2.254,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA - SOLIDSTEEL. ESTUFA DIGITAL MODELO - SSD 40L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzidos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecioneável), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 34 x L 34 x C 36 cm Medidas externas: A 55 x L 45 x C 52 cm. \*\*\*Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, S/N

(62) 8572-6559

CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO

R\$ 2.438,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MOD. SLSD 40L MARCA: LUCADEMA PROCEDÊNCIA NACIONAL- Gabinete em chapa de aço carbono SA E 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo;- Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C);- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;- Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;- Sistema de fecho tipo rolete;- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura;- Isolamento térmico em lã de vidro inclusivo e na porta;- Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico;- Sistema de aquecimento através de resistência blindada;- Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C;- Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos;- Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo;- Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto;- Sensor de temperatura PT-100;- Homogeneidade térmica: ± 1°C;- Precisão do sistema: ± 1°C;- Circulação de ar natural, livre de ruídos;- Capacidade: 40 Litros;- Medidas internas: A = 34 x L = 34 x C = 36 cm;- Medidas externas: A = 55 x L = 45 x C = 52 cm;- Potência: 550 Watts;- Alimentação: bivolt;- Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136;ACOMPANHA- 3 Bandejas em aço carbono;- Fusível de segurança;- Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Endereço:

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$ 3.060,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 40 L 250°C (Bivolt) com timer. FABRICA NTE / MARCA / MODELO: SOLIDSTEEL / ESTUFA DIGITAL SSD 40L. VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.300,00 . VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 - SEIS MIL E TREZENTOS REAIS. GARANTIA 01 ANO.

Endereço:

MT COMERCIAL MEDICA LTDA

R\$ 4.100,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA FANEM® MODELO 515/2-C REF 515.017.800 VOLTAGEM 220V Estufa para secagem e esterilização de diversos tipos de materiais;Construída externamente em chapas de aço tratado, pintada com tinta epóxi eletrostática texturizada e internamente em aço inoxidável 304-18-8; Isolação térmica feita com mantas de lã de vidro e as resistências de aquecimento são do tipo modulares de fácil substituição;Suporte para três prateleiras tipo grelha para proporcionar melhor uniformidade de temperatura, porém fornecida com apenas 01 prateleira tipo grelha;Porta com isolamento tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura, sendo o fechamento com guarnição de silicone em todo o perímetro;Porta externa com trinco magnético;Dispositivo giratório na parte superior em aço inox, sendo possível utilizar com porta termômetro e também como sistema de regulagem no tempo de secagem e esterilização, contando a partir do instante em que a temperatura atingir o valor ajustado;Painel de controle em policarbonato contendo chave ligar/desliga, display numérico de alta visibilidade para indicação da temperatura interna, temperatura de ajuste e tempo em minutos, LEDs de indicação de ligado geral, alta temperatura, ciclo em processo, final de ciclo e aquecimento, com alarme sonoro para alta temperatura;Tecla tipo membrana para as funções de parada/parada, programação de temperatura e tempo, aumento e diminuição dos valores de ajuste;Termostato de segurança com atuação independente, que corta o aquecimento quando a temperatura ultrapassar o valor predeterminado, montado em painel em policarbonato, contendo botão de ajuste de temperatura e lâmpada piloto de indicação de alta temperatura;Fabricada conforme norma NBR 8166Faixa de Trabalho: 50°C até 250°CPrecisão Termostática: +/- 1,0°CVolume: 42 LitrosDimensões Externas: Largura 61,0 cm/ Altura 55,5 cm/ Profundidade 41,5 cmDimensões Internas: Largura 35,0 cm/ Altura 40,0 cm/ Profundidade 30,0 cmPeso Líquido: 25 KgPotência: 500 WattsVoltagem: 127 ou 220 VProcedência: Nacional Frequência: 50/60 HzRegistro ANVISA: 10224620055DADOS TÉCNICOSRegistro na Anvisa: 10.224.620.055Voltagem 220VDimensões (Largura X Profundidade X Altura): Dimensões externas: 61 x 42 x 55 cmMARCA: FANEMVAL. DA PROPOSTA: 60 DIAS

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 6.299,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 40 L 250°C (Bivolt) com timer



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7IUYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcsig%3d

[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ijR7IUYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d)

token=ijR7IUYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcsig%253d

Endereço:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$ 8.976,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 Unid ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 40 L250°C (Bivolt) com timer NOV ATECNICA NT512

Endereço:

## Item 14: MICROSCÓPIO LABORATORIAL

Preço Estimado: R\$ 18.936,50 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 18.936,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18.936,50

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Especificação : Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares Revólver quádruplo reverso Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X) Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico Filtros verde e azul Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz Cabo de força com dupla Isolação Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18.936,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	<b>Data:</b> 30/12/2021 08:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos para a estruturação da Rede de Laboratórios nível de biossegurança 3 – NB3 o qual o LACEN de Fortaleza faz parte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Microscópio - Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 440658 - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:OCULAR ATÉ 16X, COMPONENTES:C/ CÂMERA DE VIDEO INTEGRADA, OUTROS COMPONENTES:C/ SAIDA USB, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 45º	<b>Identificação:</b> NºPregão:23332021 / UASG:943001
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 16/02/2022 15:15
	<b>Homologação:</b> 17/02/2022 11:52
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 4
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.085.154/0001-17

PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA

R\$ 9.329,46

\* VENCEDOR \*



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7IJJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYgeeejcsig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=iJR7IJJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252fBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYgeeejcsig%253d

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo: GALEN II S PLAN PH

Descrição: MICROSCÓPIO LABORATORIAL Microscópio laboratorial biológico binocular de contraste de fase. Possuir tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote binocular do tipo siendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distancia interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; revolver quádruplo reverso; objetivas planas cromáticas de contraste de fase 10x ph, 40x ph retrátil e 100x ph e imersão, tipo o.g; conter 01 par de oculares de 10x plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100x e 1000x (com configuração opcional até 1600x com oculares de 16x); platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos x e y e fixação da lamina; ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica, com knob para ajuste de tensão de foco. Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lamina a objetiva, a distancia de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm. Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6v/20w ou led de potencia equivalente, com ajuste de intensidade de luz; alimentação elétrica 220v/60hz ou bivolt automática Acessórios: • possuir iluminador koehler elétrico com coletor esférico; • fornecer filtros verde e azul; • fornecer cabo de força com dupla isolamento; • conter capa para cobrir o microscópio; • fornecer obrigatoriamente todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Exigências: • o equipamento deve atender a legislação pertinente a ANVISA • emitir/fornecer laudo de certificação de calibração; • instalação e treinamento por profissional qualificado; • disponibilizar manual operacional em português; • garantia mínima: 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, site de referencia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	TÁLITA	(11) 4521-4171	comercial@phoenixoptics.com.br

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA - COMERCIO

R\$ 12.475,00

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo: FWL 1000

Descrição: MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABECOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30° E ROTAÇÃO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER QUÁDRUPLO REVERSO; OBJETIVAS PLANAS CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMERSÃO, TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (COM CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA DUPLA, MECÂNICA COM CHARRIOT GRADUADO COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LAMINA; AJUSTE COAXIAL DA FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA, COM M KNOB PARA AJUSTE DE TENSÃO DE FOCO. INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITANDO DANOS DA LAMINA A OBJETIVA DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO VISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM. ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA, TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGENÍO DE NO MÍNIMO 6V/20W OU LED DE POTÊNCIA EQUIVALENTE, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ OU BIVOLT AUTOMÁTICA ACESSÓRIOS: • ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO; • FILTROS VERDE E AZUL; • CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO; • CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; • TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. • O EQUIPAMENTO DEVE ATENDE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA • LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO; • INSTALAÇÃO E TREINAMENTO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO; • MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUES; • GARANTIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA DA PAZ, 9	(92) 8121-1540	aguiar.glenda@hotmail.com

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR COMERCIO

R\$ 12.500,00

Marca: Bel

Fabricante: BEL

Modelo: BINOCULAR

Descrição: Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R SAO JOSE, 220	(98) 8814-0739	nagibllamar@hotmail.com

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

R\$ 15.000,00

Marca: Feldmann Wild Leitz

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Modelo: FWL 1001 Star

Descrição: MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABECOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30° E ROTAÇÃO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER QUÁDRUPLO REVERSO; OBJETIVAS PLANAS CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMERSÃO, TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (COM CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA DUPLA, MECÂNICA COM CHARRIOT GRADUADO COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LAMINA; AJUSTE COAXIAL DA FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA, COM M KNOB PARA AJUSTE DE TENSÃO DE FOCO. INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITANDO DANOS DA LAMINA A OBJETIVA DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO VISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM. ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA, TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGENÍO DE NO MÍNIMO 6V/20W OU LED DE POTÊNCIA EQUIVALENTE, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ OU BIVOLT AUTOMÁTICA ACESSÓRIOS: • ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO; • FILTROS VERDE E AZUL; • CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO; • CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; • TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. • O EQUIPAMENTO DEVE ATENDE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA • LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO; • INSTALAÇÃO E TREINAMENTO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO; • MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUES; • GARANTIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA EIRELI

R\$ 17.898,00



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7UJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYgeeejcjs%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ijR7UJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252fBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYgeeejcjs%253d



Marca: SUNNY INSTRUMENTS

Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS

Modelo: EX20 SERIES

Descrição: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil) 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX20 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares de grande campo visual de 10X/20mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360°, com mecanismo de travamento para oculares, dioptria de ± 5 ajustável e faixa de distância interpupilar 50mm a 75mm, taxa de divisão fixa R:T = 8:2. »Revólver para 4 Objetivas "Quadruplo" (Quintuplo Opcional) iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts, durabilidade > 50000 horas (5700K ~ 5600K), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V/50-60Hz. »Platina mecânica de camada dupla 140mm x 132mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0,1mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizado com diafragma íris de campo para iluminação, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. »Condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e porta filtro, lente frontal escamoteável e intercambiável, com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão. »Possibilidade de complementação com Campo Escuro, e Polarização Simples. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, ajuste de torque e pressão e escala vernier com escala de ajuste em foco grosso de 25mm e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. »Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 100V até 240V, com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. »Conjunto de Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita, codificadas em cores, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Contarste de Fase e Polarização Simples. »Objetiva Planacromática UIS 10X PH (0.25/13.4) »Objetiva Planacromática UIS 20X PH (0.40/7.66) »Objetiva Planacromática UIS 40X PH retrátil (0.65/0.37) »Objetiva Planacromática UIS 100X PH retrátil/óleo (1.25/0.18) »Ocular telescópica de centralização contraste de fase »Insensor de contraste de fase 10X,40X. »Insensor de contraste de fase 20X,100X. »Filtros de contraste Azul, Verde. »Lâmpada reserva LED 3W. »Capa plástica de proteção para o pó. Manual de instruções. Registro no Ministério na Saúde: Este produto não é passível de registro, cadastramento e/ou notificação, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001 ; RDC 260/2020 de 23 de setembro de 2002 & Instrução Normativa nº 7 de 7 de junho de 2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERNESTO AUSTIN, 307	Marcelo Ribeiro Rodrigues	(31) 3485-6319	bioma@biomacientifica.com.br

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI

R\$ 19.975,00

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Modelo: SI

Descrição: Microscópio binocular SI Oculares de 10X/20mm FDV com ajuste de dioptria; • Revólver quintuplo com as objetivas CFI E Plan Achromat nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7,0), 40X (0.65 / 0.65), 100X Oil (1.25 / 0.23) • Tubos binocular ou trinocular do tipo Siedentopf com inclinação de 45°; • Tubo trinocular com portas de saída de luz 50/50; • Sistema de limite de parada da altura da platina; • Limitador de subida do estágio mecânico; • Ajuste de distância interpupilar de 50-75mm; • Botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação; • Botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; • Iluminador com lente fly-eye; • Estrutura robusta; • Design antimofa; • Suporta montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; • Peso aproximado de 6,0kg; • Bivolt automático (100V – 240V). Garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200	(12) 3922-9475	acfedatto@hotmail.com

27.631.296/0001-03 LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

R\$ 28.000,00

Marca: GLOBAL TRADE

Fabricante: GLOBAL TRADE

Modelo: NÃO PRECISA

Descrição: Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R JOAO CORDEIRO, 2400	(85) 3110-9595

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 50.000,00

Marca: OPTON

Fabricante: OPTON

Modelo: OPTON

Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULAR ATÉ 16X, COMPONENTES C/ CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA, OUTROS COMPONENTES C/ SAÍDA USB, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL EIRELI

R\$ 66.237,50



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7IUYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=iJR7IUYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252fBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcisg%253d

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo: Q7708SK-PLCF

Descrição: MICROSCOPIO BINOCULAR PLAN CONTRASTE DE FASE KOEL Microscópio Binocular de Contraste de Fase, o desenvolvimento e a dinâmica da Quimis, como não poderia deixar de ser, mais uma vez dá um passo à frente e nos apresenta a nova série de microscópios biológicos os quais mantêm a qualidade ótica, e mecânica fina de alta precisão e a robustez que fizeram dos microscópios da série acadêmica os líderes do mercado, veterinários, e estudos biológicos didáticos. Utilizando objetivas plana cromáticas, o mesmo pode ser utilizado em patologia clínica ou para trabalhos de pesquisa. \* Base e estativa robustas, com fino acabamento; \* Tubo de observação com 160 mm. de comprimento cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30 graus com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; \* Revólver porta objetiva, para quatro objetivas; \* Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e imersão, todas tipo O.G. \* Um par de oculares de 10X Plana de campo amplo com 18 mm. de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X. ( com possibilidade de chegar até 1600x com um par de ocular opcional ). \* Platina Mecânica com superfície de 140X140 mm, área de trabalho com 50X76 mm, divisão de 0,1 mm, charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; \* Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (Torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e da objetiva, à distância de ajuste vertical do foco e de 22 mm, divisão mínima do ajuste fino e de 0,002 mm; \* Acompanha um Filtro Verde de interferência ; \* Acompanha ocular centralizadora \* Acompanha torreta de contraste de fase \* Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de Halogênio de 6V/20W, com ajuste de Intensidade de Luz; \* Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; \* Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio \* Garantia de 12 meses após a instalação • Não indicado para uso médico/ hospitalar; VOLTS: 90~240 CABEÇOTE: BINOCULAR OBJETIVAS: 3 PLAN Ph PESO APROX.: 8,0 KG DIMENSÕES (AXLXP) CM: 39 X 16 X 23

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ANTUNES MACIEL, 342	(21) 2544-5360	clo.rt@ifes.edu.br

27.402.383/0001-80 BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI R\$ 66.387,10

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo: BLUE1600-B-I-L-CF-BI

Descrição: Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Birigui	R WALDEMAR GUIDOTTI, 265	BRUNO	(18) 3644-9007	vendas@bipcomercio.com.br

## Item 15: CAPELA DE FLUXO LAMINAR

Preço Estimado: R\$ 20.975,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 20.975,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.975,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): terceira cotação será do portal de compras pública e /ou da internet (site especializado)

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 6º § 4º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Especificação: Equipamento de fluxo unidirecional para a manipulação de materiais não contaminados. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma em aço inoxidável. Sistema de ventilação tipo siroco. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado sintético. Filtro HEPA: FEA 919 plissado. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente e lâmpada germicida. Dimensões mínimas: 600 x 450 x 75mm.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará	Data: 26/11/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de equipamentos para os laboratórios a serem instalados no prédio do Núcleo Tecnológico de Laboratórios – NTL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..	Identificação: NºPregão:142021 / UASG:158515 Lote/Item: /81
Descrição: Capela fluxo laminar - Material Base: Aço Inoxidável 0, Tipo: Classe II A1, Hepa 0, Características Adicionais: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron 0,	Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 403759 - CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON	Quantidade: 4 Unidade: Unidade



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.743.500/0001-81 SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 7.420,00

\* VENCEDOR \*

Marca: SIMBLAB

Fabricante: SIMBLAB

Modelo: CLASSE II A1 - P

Descrição: Capela fluxo laminar - Capela fluxo laminar, material base aço inoxidável, tipo classe ii a1 hepa, características adicionais eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso.manual de instrução em português, instalação do equipamento e treinamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Goioerê	RUA ROSALVO G. DE MELLO LEITAO, 1235	Luiz Afonso	(44) 3268-3763	simbelcomercial@gmail.com

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo: SBIIA1-656/3

Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A1 - FILTERFLUX Descritivo. Modelo: SBIIA1-656/3 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado chapa alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática na cor branca (material superior ao aço carbono não sofre oxidação); Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish; Plataforma de trabalho removível dessa forma facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA A3 (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 (equivalente a NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% para partículas de 0,3 microns, e moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal deslizante temperado inclinado com deslocamento vertical tipo sobe desce (guilhotina) e sistema de contrapeso que permite parar em qualquer ponto do seu curso, este vidro é inclinado em 5° dessa forma proporcionando conforto ergonômico e redução de reflexos para o operador; Painel elétrico analógico com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 Db; Velocidade do ar downflow 0,29 a 0,45 m/s, velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz monofásica; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/10 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica e controle de velocidade; Tomada auxiliar interna 220 V; 01 bico para gás / vácuo; 01 lâmpada fria LED 9 W - 6000k; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 min - com deslig. automático da lamp. UV neste intervalo; Tela de proteção para o filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Medidas: externa (mm): Larg= 730 x Prof= 560 x Altura= 1920 c/base e Sem base 1200 Interna (mm): Larg= 656 x Prof= 430 x Altura= 550 "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003	Luiz Roberto Manacero	(19) 3425-5571	roberto2rmpregoes.com.br

11.092.846/0001-15 STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA

R\$ 22.030,00

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo: PA400

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo A1 com 30% de renovação de Ar, Modelo PA-040 tamanho 2 marca PACHANE, Fabricante PACHANE Procedência Nacional. RESUMO A Cabine de Segurança Biológica Pachane Tipo A1 promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas anti-neoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea. As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório. Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno abaixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não-filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor. Especificações \* Peso: 90,0 kg \* Dimensões externas: L 835 x P 605 x A 1.940 mm (com base); L 835 x P 605 x A 1.150 mm (sem base) \* Dimensões internas: L 633 x P 430 x A 450 mm \* Alimentação: 220 V, 60 Hz \* Subcategoria do produto: Cabine de Segurança Biológica Classe II, Tipo A1 \* Largura nominal: 2' \* Tipo de Proteção: Produto e Pessoal \* Abertura Nominal do Vidro: 150 mm \* Abertura Total do Vidro: 320 mm \* Iluminação: LED Descrição Conformidade \* Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 Recursos \* Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; \* Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; \* Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; \* Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; \* Ventilador tipo siroco; \* Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão; \* Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; \* Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm, moldura em alumínio anodizado; \* Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) \* Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) \* Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); \* Painel elétrico removível; \* Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 150 mm, abertura operacional segura; \* Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; \* Baixo nível de ruído 60 dB; \* Velocidade do ar 0,45 m/s + 20% \* Velocidade de Face = 0,38 m/s \* Vazão de ar 401 m³/h \* 01 Tomada auxiliar (220 V) interna \* Lâmpada LED \* 01 Lâmpada UV de 15 W \* 01 Válvula para gás ou vácuo \* Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. \* NCM: 8421-3990 \* Procedência Nacional Opcionais (não inclusos) \* Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fábrica. \* Kit controlador eletrônico composto de 1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (EST-RP-CC002.2) 2) Manômetro diferencial de pressão. 3) Horímetro para lâmpada UV 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; 5) Timer para lâmpada UV. Embalagem Caixa de madeira \* Peso: 115 kg \* Dimensões externas: L 1.03 x P 0.645 x A 1.30 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TV WE - 75, 451- B	(91) 3263-8720	star-lab@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 21.950,00



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7IUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=iJR7IUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcisg%253d

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ **Data:** 22/10/2021 10:30  
**Objeto:** Aquisição de equipamento, Capela, Cabine de Fluxo Laminar para Preparo de Nutrição Parenteral Total (NPT), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:16182021 / UASG:943001  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 28/12/2021 10:56  
**Homologação:** 29/12/2021 08:55  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** CE

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

35.382.879/0001-68 DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 13.400,00

**Marca:** LUTECH  
**Fabricante:** LUTECH  
**Modelo:** LFH.S-40  
**Descrição:** CABINE DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL – MOD. LFH.S-40 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NBR 15767 e com capacidade para gerar um ambiente com classe de limpeza ISO Classe 5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1, com fluxo de ar 100% unidirecional e horizontal, totalmente renovado através de dois estágios de filtração (G4+H14); - Construído em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho construída totalmente em aço inox AISI 304; - Revestimento interno construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo as paredes laterais; - Apoio para os braços com curvatura alongada; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Iluminação: Luz branca fria, tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos, com sistema de segurança para não expor o usuário aos riscos provenientes da exposição da lâmpada; - Pré-filtro grosso classe G4, conforme ABNT NBR 16101, em manta encartonada de fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, visando aumentar a vida útil do filtro HEPA; - Equipado com filtro absoluto plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 microns; - Inclinação angular para proporcionar maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel analógico com indicação de funcionamento, com 3 botões distintos para acionamento de lâmpada UV, LED e motor e também botão para acionamento das funções do equipamento, denominado chave-geral; - Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1-60 minutos, ajustável; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade facial do ar: 0,45 m/s; - Alimentação elétrica: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força: Dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; Acompanha: - Válvula para gás ou vácuo; - 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem em uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 650 x L = 1280 x P = 520mm DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 980 x L = 1288 x P = 785mm DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 1880 x L = 1288 x P = 785mm Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso. INCLUSO: Serviço de instalação, treinamento e certificação.

**Estado:** SP **Cidade:** São José do Rio Preto **Endereço:** R FLORESMILHA FERRAZ DA SILVA, 110 **Nome de Contato:** Hugo **Telefone:** (17) 3234-5259 **Email:** hugo@lutec.com.br

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA R\$ 18.500,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** ELETROSPITALAR  
**Fabricante:** ELETROSPITALAR  
**Modelo:** EL0450  
**Descrição:** 100% de renovação de ar; Equipado com um filtro HEPA para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO Classe 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente produtos manipulados; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado); Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido; Apoio para os braços com curvatura alongada; Filtro HEPA classe H13/H14 conforme norma EN 1822 com eficiência 99.95/99.995% para partículas 0,3 µm, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado; Filtro Grosso classe G4 sintético emoldurado plissado, conforme norma EN 779 (NBR 16101); Interruptores liga/desliga, motor, lâmpada fria e lâmpada UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação: 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico 220 V com proteção térmica e controle de velocidade; Tomada auxiliar interna; Válvula para gás ou vácuo; Lâmpada fria variando a potência de acordo com o modelo; Lâmpada UV variando a potência de acordo com o modelo; Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos; Equipamento com base e rodízios giratórios (suporte pode ser removido da Equipamento); Procedência Nacional; 4Medida interna: 1266x504x655 mm (LxPxX); Medida externa: 1319x765x1861 mm com base (LxPxX).INSTALAÇÃO; CERTIFICAÇÃO.. Opcionais: 4.1.1.4.1. Manômetro para medir diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Alarme com indicação de saturação do filtro HEPA (Dwyer); Horímetro para contagem de horas do equipamento e da lâmpada UV; 4.1.1.4.4. Supor te para bolsa de soro fixada na área de trabalho. Apresentar Manual de instruções em português; Garantia mínima de 01(Um) ano a contar da instalação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Conforme ABNT NBR 13.700 E ISO classe 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e norma Americana Federal Standard 209; Com filtro Hepa para renovação. De no mínimo classe A3 NBR 16401 com eficiência de 99,99% de filtragem para partículas de 0,3 microns; Tensão de 220V; Com 100% sistema de ar renovado através de exaustão externa; Motor monofásico, com ajuste eletrônico de velocidade para compensação da perda de pressão dos filtros HEPA; Que contenha horímetro para marcação de horas de uso da lâmpada UV, para que seja possível programar manutenção. Que contenha a larme para indicar a saturação do fitro HEPA; Seja fabricado em chapa de aço inox; Seja no modelo horizontal; Velocidade do ar de no mínimo 0.45m/s +- 15% Bases e rodízios giratórios; Medida Interna: 1266X504X655 mm (LxPxX); Medida Externa: 1319X765X1861 mm com base (LxPxX); Painel Digital (liga/desliga, liga /desliga exaustão, aumenta/diminui exaustão); Instalação; Certificação Equipamento Isento do Registro da Anvisa

**Estado:** DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N **Telefone:** (61) 3399-0033 **Email:** geral@imunotech.com.br



21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 19.840,00

Marca: Pachane  
 Fabricante: Pachane  
 Modelo: PA 220 horizontal  
 Descrição: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON

Estado: ES      Cidade: Serra      Endereço: R AIRTON SENNA, 153      Telefone: (27) 3251-6211      Email: vsscomercioeservico@gmail.com

13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA R\$ 21.089,00

Marca: ABS FILTEX  
 Fabricante: ABS FILTEX  
 Modelo: Compact Flow H 130  
 Descrição: Capela de Fluxo Laminar Horizontal Marca: ABS Filtext Modelo: Compact Flow H 130. O sistema de Fluxo Laminar Horizontal possui 100% de recirculação de ar e tem como objetivo principal: Proteger o produto manipulado Proteger o processo Evitar a contaminação cruzada NÃO PROTEGE O OPERADOR Projetada para trabalhos classe 100, conforme ABNT NBR 13.700, ISO classe 5 e conforme norma internacional ISO 14.644-1; Construída em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática branca (anticorrosão); Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304 e laterais em vidro temperado (6 m m) tipo Blindex com alta visibilidade; Baixo nível de ruído; Baixo nível de vibração; Ventilador tipo sirocco, motor de 1/2 CV, rotor eletronicamente balanceado, motor monofásico, de 220 volts, 50/60 Hz, com regulagem eletrônica para perda de pressão com três velocidades, para melhor ajuste do fluxo de ar. Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção. Equipada com filtro absoluto HEPA, classe H13 conforme NBR 16101/2012 da ABNT, EN1822, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99,997% DOP para partículas de 0,3 micron e moldura em aço galvanizado ou alumínio anodizado; Pré-filtro plano plissado, sintético, modelo (F X) classe G4 conforme NBR 16101/2012 da ABNT, 30-35% ASHRAE calorimétrico, 92% ASHARE gravimétrico (aumentando durabilidade do filtro HEPA); Painelelétrico com quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria e lâmpada UV) 01 - Lâmpada Fluorescente 01- Lâmpada UV-C Germicida; Velocidade do ar 0,45 m /s + -10% Alimentação: 220 V / 60 Hz. Base com rodízios giratórios e freios com trava. 02 Tomada auxiliar interna 220 V Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136 (2p+T) Suporte para soro; Manômetro diferencial de pressão Certificada de fábrica, com laudo técnico; Dimensões Externas - Com Base: 1300 L x 750 P x 1.850 A mm Dimensões Externas - Sem Base: 1300 L x 750 P x 1.100 A mm Dimensões Internas: 1250 L x 550 P x 650 A mm Garantia: Por 12 meses, contra defeitos de fabricação iniciando após emissão da nota fiscal. Acompanha manual de Instrução em português. Assistência técnica e reposição de filtros: ABS FILTEX

Estado: SP      Cidade: Campinas      Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455      Telefone: (19) 3308-4152      Email: contato@absfiltex.com.br

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA R\$ 21.400,00

Marca: FILTERFLUX  
 Fabricante: FILTERFLUX  
 Modelo: FLH-1266/6  
 Descrição: "Cabine de Fluxo Laminar Unidirecional Horizontal - FILTERFLUX Modelo: FLH-1266/6 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Reprodução Humana, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Protege o produto manipulado e o processo, evita contaminação cruzada e protege o operador; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi eletrostática na cor branca; (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada em aço Inox AISI 304 escovado, para maior facilidade na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA H13/H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% com moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G4 EN779 sintético, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; Painelelétrico digital com Interruptores GERAL, MOTOR, L/FR IA, L/UV e ALARME; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído 66 dB ; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Vazão 1200 m³/h; Alimentação 220 V, 50/60 Hz 350 W; Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; Motor monofásico 1/2 cv com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula (bico) para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30W ou LED 18 W; 01 lâmpada UV 30 W Com timer programável no intervalo de 1-60 min.; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava ; Certificação e instalação; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Manômetro para medir diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Alarme com indicação de saturação do filtro HEPA (Dwyer); Horímetro para contagem de horas do equipamento e da lâmpada UV; Suporte para bolsa de soro fixado na área de trabalho. "

Estado: SP      Cidade: Piracicaba      Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003      Nome de Contato: Luiz Roberto Manacero      Telefone: (19) 3425-5571      Email: roberto2rmpregoes.com.br

07.358.914/0001-78 CEQUIMICA LTDA R\$ 22.500,00

Marca: GRANSAFE  
 Fabricante: GRANSAFE  
 Modelo: GRAN 4000  
 Descrição: CAPELA, CABINE DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL (EFU)Aplicação 4.1.1.1.1.Laboratórios de Análises, Hospitais (NPT), Clonagens de Plantas, Centros de Pesquisas, Indústrias em gerais e etc. 4.1.1.2. Descrição: 4.1.1.2.1.100% de renovação de ar; 4.1.1.2.2. Equipado com um filtro HEPA para renovação; 4.1.1.2.3. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO Classe 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; 4.1.1.2.4. Este equipamento protege somente produtos manipulados; 4.1.1.2.5. Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado); 4.1.1.2.6. Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido; 4.1.1.2.7. Apoio para os braços com curvatura alongada; 4.1.1.2.8. Filtro HEPA classe H13/H14 conforme norma EN 1822 com eficiência 99.95/99.995% para partículas 0,3 µm, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado; 4.1.1.2.9. Filtro Grosso classe G4 sintético emoldurado plissado, conforme norma EN 779 (NBR 16101); 4.1.1.2.10. Interruptores liga/desliga, motor, lâmpada fria e lâmpada UV; 4.1.1.2.11.Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada

Estado: CE      Cidade: Fortaleza      Endereço: R SENADOR ALENCAR, 611      Telefone: (85) 3212-3212      Email: cequimica@cequimica.com.br

09.610.464/0001-94 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 32.124,00



Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo: FUH / ANVISA: 81032880002

Descrição: Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Horizontal, modelo FUH com área de trabalho em aço inox. Este equipamento permite trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Apresenta fluxo de ar horizontal com velocidade média 0,45 m/s ± 0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclusive contra contaminação. Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 – Registro n. 810.32880002 - Processo n. 25351.431980/2014-98, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e em dia com autoridade sanitária. Este equipamento não é recomendado para manipulação de material patogênico, oferece somente proteção ao produto manipulado. Características técnicas: Construção: □ Equipamento construído em chapa de aço carbono com pintura epóxi. □ Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120, □ Mesa de trabalho construída em uma única peça fixa ao equipamento. □ Motores ventiladores de insuflamento equipados com proteção térmica. □ Paredes laterais da área de trabalho em vidro temperado. □ Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. □ Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento. □ Filtro HEPA de insuflamento, modelo HEPAFLOW ideal para manter a velocidade uniforme do ar na área de trabalho. Construído com papel de microfibras de vidro com separadores de alumínio corrugado, classe H14 de acordo com EN 1822 e eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. □ Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. □ Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: □ As cabines trabalham com 100% de renovação de ar na área de trabalho. □ Painel Eletrônico. □ Fusíveis de proteção. □ Nível de ruído abaixo de 70 dBA. □ Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V FUH-12 com área de trabalho em aço inox Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 1.758 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 740 mm. Altura sem base: 928 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 610 mm, Largura: 1.250 mm, Profundidade: 460 mm. Obs.: Altura do piso até a superfície superior da mesa de trabalho é de 870 mm. Peso aproximado: 125,0 kg Características elétricas □ Tensão de Alimentação: 220V □ N° de fases: Monofásico □ Frequência: 60 Hz □ Potência total: 500 watts Incluso: - Painel 5G - Apoio para os braços com curvatura alongada - Tomada Auxiliar 110v - Bico de Gás ou Bico de Vácuo - Lâmpada Germicida - Timer para lâmpada UV com temporizador - Manômetro - Horímetro - Suporte para bolsa de soro - Certificação Standart - Instalação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R ZULMIRO TREVISANI, 776	(19) 3787-3700	contabilidade1@veco.com.br

43.111.677/0001-00 ALLMAX DISTRIBUICAO EIRELI R\$ 45.000,00

Marca: filterflux

Fabricante: filterflux

Modelo: FLH-1266/6

Descrição: Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1, hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GENERAL RAUL DA CUNHA BELLO, 514	(41) 9223-4533	adm@allmaxdis.com.br

02.259.313/0001-94 ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA R\$ 46.800,00

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo: PA 220 TAMANHO 4

Descrição: BANCADA DE FLUXO LAMINAR, modelo PA 220 HORIZONTAL, marca PACHANE, proc. NACIONAL, com as seguintes características: Bancada de Fluxo laminar Horizontal Pachane PA 220 Tamanho 4, com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15767 - Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) Requisitos e Métodos de Ensaio. Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão. Assaolho liso em aço inox para maior facilidade na limpeza. Ventilador tipo siroco. Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades). Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção. Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99,99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado. Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA). Quatro interruptores (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV). Painel elétrico removível. Baixo nível de ruído 60 dB. Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%. Vazão de ar 1200 m³/h. 01 Tomada auxiliar (220 V) interna. 01 Lâmpada fluorescente de 40 W. 01 Lâmpada UV de 30 W. 01 Válvula para gás ou vácuo. Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. Alimentação 220 v, 60 Hz. Medidas externas: Com base L 1305 x P 782 x A1890 - Sem base L 1305 x P 782 x A1075. Medidas internas: L 1205 x P 525 x A 577. " Kit controlador eletrônico composto de: 1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2). 2) Manômetro diferencial de pressão. 3) Horímetro para lâmpada UV. 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. 5) Timer para lâmpada UV.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 32, 448	Francisco Pereira Jardim	(62) 3285-6940	comercial@alphalab.com.br

05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA R\$ 80.000,00



Marca: Esco  
Fabricante: Esco  
Modelo: LHS-4CG-F8

Descrição: CAPELA DE FLUXO LAMINAR Descrição completa do produto Esco Airstream Horizontal Fluxo Laminar Clean Benches oferece proteção comprovada para as suas amostras e processos, é alimentado pela mais recente geração do motor ECM DC. É mais eficiente que a ECM legado e motores VFD. Ele agora também oferece ISO Classe 3 Workzone com 10x mais eficiência de seus filtros HEPA. Oferece o mesmo nível de proteção do produto para as suas amostras e processos onde a proteção do operador não é necessária. - Superfície externa em aço com pintura antimicrobiana ISOCIDE; - Cantos internos arredondados para fácil limpeza sem retenção de partículas. - Sistema microprocessado SENTINEL para monitoração de todas as funções do equipamento; - Estrutura ergonômica, com iluminação interna fluorescente; - Área de trabalho estéril para melhor proteção do produto; - Filtro ULPA de longa duração, microplissado com eficiência > 99.999% para partículas de 0,1-0,3 microns; - Dimensão externa: 1340 x 795 x 1118 mm (L x P x A); - Dimensão interna: 1203 x 620 x 573 mm (L x P x A); - Velocidade do fluxo de ar média de 3385 m3/hr - Emissão de ruído <55.8dBA; - Intensidade de iluminação >1139Lux; - Peso: 145kg; - Sistema elétrico 220-240V,AC, 60Hz,1ø - Equipamento acompanhado de lâmpa UV (UV-30A), tomada elétrica (EO-SA), oliva para ar/gás/vácuo (SF-2U80). MODELO: LHS-4CG-F8 MARCA: ESC O PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV SANTA MARINA, 1179 Telefone: (11) 3829-8040 Email: financeiro@lobov.com.br

## Item 16: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).

Preço Estimado: R\$ 5.478,83 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 5.478,83 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.478,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Especificação : CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.030,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ **Data:** 01/12/2021 08:00  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, em cumprimento a proposta nº 11454.760000/1210-02, os quais serão destinados as unidades básicas de saúde da família: Antônio Pimentel e perpétuo socorro, objetivando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de São Miguel do Guamá/PA.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Descrição:** Aparelho Som - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)- EM UNIDADE MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS **Identificação:** NºPregão:572021 / UASG:980551  
**CatMat:** 119210 - APARELHO SOM, APARELHO SOM / COMPONENTE **Lote/Item:** /5  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 08/12/2021 15:31  
**Homologação:** 10/12/2021 11:47  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 3  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 4.164,84  
\* VENCEDOR \*

Marca: STERMAX  
Fabricante: STERMAX  
Modelo: EXTRA BOX 30 ASE

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - Especificação: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS MARCA: STERMAX, MODELO: EXTRA BOX 30 ASE , FABRICANTE: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 10430810009

Estado: PA Cidade: Castanhal Endereço: AL DAS MANGUEIRAS, 33 Telefone: (91) 3721-3037 Email: soulmedglobo.com

26.965.679/0001-47 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$ 4.182,00

Marca: EVOMAX  
Fabricante: EVOMAX  
Modelo: MD800 21LD

Descrição: "AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)- Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS" 3 EVOMAX X MD800 21LD 81523440001

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: RUA FRANCA, 1940 Nome de Contato: Douglas Telefone: (16) 3325-2928 Email: sute.licita@mundirepresentacoes.com.br

20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 4.333,33



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)  
 Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYggeeicjsig%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYggeeicjsig%253d)  
 token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYggeeicjsig%253d

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: 25 ld plus

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)- EM UNIDADE MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS MARCA E FABRICANTE: ALT MODELO: 25 LD PLUS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302	CAROLINE	(51) 3779-9887	admcmcd@gmail.com

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO MEDICAL R\$ 5.000,00

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: BOX 30 LTS

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)- Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS

Endereço:

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &amp; CIA LTDA R\$ 5.030,00

Marca: \*STERMAX-21 LITROS-A

Fabricante: \*STERMAX-21 LITROS-AUTOCLAVE STERMAX EXTRA (BOX EX

Modelo: \*STERMAX-21 LITROS-AUTOCLAVE STERMAX EXTRA (BOX EX

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)- Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vscosta.com.br

30.557.253/0001-21 UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 5.313,00

Marca: ALT/ALT

Fabricante: ALT/ALT

Modelo: L2PLUS

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)- Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Araguaína	AV EUROPA, SN	(63) 9202-3819	up@updistribui.com.br

42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 5.313,00

Marca: XTERMAX BOX EXTRA

Fabricante: XTERMAX BOX EXTRA

Modelo: XTERMAX BOX EXTRA

Descrição: Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	São João de Pirabas	RODOVIA PA 440, SN	(91) 9612-0026	cegoliveiradistribuidora@gmail.com

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 5.457,90

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: ALT

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)-Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS REGISTRO:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4627	(91) 8579-4271	financeiro.ahcor@gmail.com

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA R\$ 10.000,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: DIGITAL PLUS

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. Especificação: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ALVARO TOLENTINO, 30	(48) 2132-1294	licitacao.nautica@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.406,50

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG

Data: 30/12/2021 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2fBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBI%2fPYgeeejcg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252fBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBI%252fPYgeeejcg%253d



**Objeto:** Registro de preços para aquisição de Materiais permanentes na área da Odontologia que abrange as Unidades Básicas de Saúde do Município de Lagoa Formosa.

**Descrição:** AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL DE MESA. Capacidade de até 75 Litros; secagem com porta fechada; Secagem programável; Pannel digital LCD (Liquid Crystal Display) - AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL DE MESA. Capacidade de até 75 Litros; secagem com porta fechada; Secagem programável; Pannel digital LCD (Liquid Crystal Display), para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras; Tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados; Deve possuir mano vacuômetro para auxiliar o acompanhamento de pressão e vácuo no interior da autoclave; Câmara de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Sistemas de segurança automáticos, com mensagens visuais e sonoras; Ciclos Programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar para diferentes tipos de materiais, deve possuir ajuste de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; Deve possuir atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; deve utilizar água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; deve possuir filtro de admissão de ar estéril ao final do ciclo; deve possuir com bomba de vácuo para redução do tempo de esterilização. Deve possuir certificação da Portaria Inmetro nº 255/2014, 220v. ; deverá apresentar junto com a proposta de preços registro na anvisa, manual do usuário e catálogo do produto em original para a devida conferência das especificações; treinamento in loco da equipe que vai utilizar o equipamento.

Identificação: 34216

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 3

Unidade: Unid.

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.276.825/0001-03

SILVIO VIGIDO

R\$ 5.313,00

\* VENCEDOR \*

Marca: ALT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ALT DIGITAL PLUS 21 L

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384

Cida

(11) 3459-6088

compras.smed@outlook.com

27.602.134/0001-39

HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

R\$ 7.500,00

Marca: BS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 7.5

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Santa Luzia

AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940

(31) 3642-1205

contato@healthsantaluzia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

**Órgão:** MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO

Data: 22/12/2021 12:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atendimento do Centro de Saúde/Unidade Básica de São Domingos.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL ATÉ 25 LITROS

Identificação: 34092

Lote/Item: 49/49

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: RO



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: ijR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYggeeicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? token=ijR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYggeeicsg%253d

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R\$ 3.499,00

\* VENCEDOR \*

Marca: STERMAX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ECO EXTRA

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Ariquemes

Endereço:

R CACOAL, 2432

Telefone:

(69) 3536-6063

26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA R\$ 3.500,00

Marca: ALT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 40099-000

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

Assis

Endereço:

R VICENTE NEGRI, 15

Telefone:

(18) 3321-2529

Email:

setaassessoriac@gmail.com

33.673.687/0001-85 J J SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 4.500,00

Marca: cristofoli

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: und

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Cacoal

Endereço:

RUA ANTONIO DEODATO DURCE, 3247

Telefone:

(69) 9989-4975

Email:

atendimentorealcontabilidade@gmail.com

20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 5.000,00

Marca: ALT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LD PLUS

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RS

Cidade:

Cachoeirinha

Endereço:

R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302

Nome de Contato:

CAROLINE

Telefone:

(51) 3779-9887

Email:

admcmcd@gmail.com

29.552.649/0001-05 ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY R\$ 5.740,00

Marca: Evomax

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MD800

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Cacoal

Endereço:

AV PORTO VELHO, 3340

Telefone:

(69) 3441-1375

Email:

imcb\_ro@hotmail.com

39.800.314/0001-04 TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 6.000,00

Marca: STERMAX DIGITAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: STERMAX DIGITAL

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

R PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, 588

Telefone:

(44) 9986-0567

Email:

tecpazcomercial@hotmail.com

30.869.845/0001-89 NN BORCHARDT DE SANTANA EIRELI R\$ 8.000,00

Marca: BCMED

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BCMED

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Costa Marques

Endereço:

AVENIDA CHIANCA, 1346

Telefone:

(69) 3651-2257



*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - Contador Manual de Células**

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/07/2021 e 12/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 2 - Banho Maria**

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/12/2021 e 21/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 3 - Homogeneizador**

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/02/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.  
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 20/08/2021 e 20/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 4 - Aglutinoscópio**

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/06/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.  
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/07/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 5 - Balança para Laboratório**

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/03/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.  
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 31/03/2022 e 01/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 6 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL**

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 09/06/2021 e 15/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 7 - DESTILADOR DE ÁGUA.**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/12/2021 e 03/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 8 - AGITADOR DE KLINE**

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 22/06/2021 e 12/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 9 - GELADEIRA/REFRIGERADOR-260 A 299L**

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/12/2021 e 27/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Item 10 - LEITORA DE MICROPLACAS DE ELISA**



- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/11/2021 e 27/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 11 - DEIONIZADOR

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/12/2021 e 01/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 12 - ESTUFA DE CULTURA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/06/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 13 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/12/2021 e 20/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 14 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 15 - CAPELA DE FLUXO LAMINAR

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/10/2021 e 26/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### Item 16 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 22/12/2021 e 30/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

### DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

#### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



Relatório gerado no dia 13/06/2022 15:32:30 (IP: 168.232.83.142)

Código Validação: iJR7iUJYD6Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%2ftBw48wbsb1A1qP%2b%2bCOgYgogBl%2fPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=iJR7iUJYD6Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmub4scW%252ftBw48wbsb1A1qP%252b%252bCOgYgogBl%252fPYgeeejcisg%253d

[Home](#) | [Equipamentos para Laboratórios](#) | [Deionizador De Água](#)

## Deionizador De Água Em PVC Com Alarme Óptico 50 litros

SKU SP1650-43 ☆☆☆☆☆ [Avaliar Produto](#)**R\$1.345,50**

12 x de R\$ 116,61 com juros

**R\$ 1.278,22** (Desconto de 5%) no Boleto[Consulte Opções de Parcelamento](#) ▾

Consulte Frete e Prazo de Entrega

OK

[Não sabe o CEP?](#)Marca: **BIOCENTRIX**Quantidade **COMPRAR**[Indicar Produto](#)

### DESCRIÇÃO

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[concordar e fechar](#)

contaminações comuns nas redes de distribuição de água removendo os sais minerais produzindo água química pura com condutividade equivalente à da água bi-distilada.



Sua vantagem é que proporciona melhor custo benefício ao laboratório, sendo que o consumo de água e energia elétrica também são menores. O deionizador de água tem a função de extrair as substâncias químicas impuras da água produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada muito utilizada no abastecimento de autoclaves fabricação de cosméticos, água para baterias entre muitas outras aplicações.

### Especificações Técnicas

- Construído em PVC rígido branco
- Possui sensor condutivímetro de alarme ótico
- Instalação simples
- Tempo gasto para encher o deionizador de água para laboratório (1 litro) : 25 a 35 segundos.
- Acompanha coluna deionizadora, que quando saturada pode ser regenerada ou trocada por outra ativada.

Distribuimos os modelos de 50 litros e 100 litros.

## SUGESTÕES DE COMPRA



**Agitador Magnético Sem Aquecimento 10 Litros Plataforma 15cm 3000rpm**

**R\$ 991,98**

12 x de R\$ 85,97 com juros

ou **R\$ 942,38** (Desconto de 5%) no Boleto

[VER MAIS DETALHES](#)



**Agitador Magnético Digital Com Aquecimento 10 Litros**

**R\$ 1.848,00**

12 x de R\$ 160,16 com juros

ou **R\$ 1.755,60** (Desconto de 5%) no Boleto

[VER MAIS DETALHES](#)



Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[concordar e fechar](#)

Preenchendo seus dados, você se conecta ao nosso sistema de recomendação.



NOME

E-MAIL

COMENTÁRIOS



Excelente



Cadastre seu e-mail e receba nossas  
**NOVIDADES E PROMOÇÕES!**

Nome

E-mail

CADASTRAR

## ATENDIMENTO

(11) 97456-3075

(11) 3939-5700

vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

## INSTITUCIONAL

## SERVIÇOS

## SEGURANÇA

## REDES SOCIAIS

## FORMAS DE PAGAMENTO

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

concordar e fechar

AV. DR. LINO DE MORAES LEME, 127 - VILA PAULISTA, SÃO PAULO/SP - BRASIL CEP: 04360-001

Ofertas válidas até o término de nossos estoques para Internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos e são meramente ilustrativas.



Desenvolvido por



Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

concordar e fechar







## BANHO MARIA SOROLÓGICO DIGITAL PARA USO EM LABORARÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NT VITCLAB

DESTAQUE

0 OPINIÕES

Disponibilidade: Disponível em 45 dias úteis

**R\$ 2.519,59**

R\$ 2.267,63 à vista com desconto Boletão - Vindi ou 12x de R\$ 209,97 Sem juros

[Mais informações](#)

Capacidade:

5 Litros

9 Litros

28 Litros

Escolha Voltagem ( 220V )

110V

220V

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

## DESCRIÇÃO GERAL

### BANHO MARIA SOROLÓGICO DIGITAL PARA USO EM LABORARÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NT VITCLAB

#### BANHO MARIA SOROLÓGICO PEQUENO 5 LITROS:

Banho Maria Pequeno Digital para uso em laboratórios de análises clínicas.

Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo).

Sensor de temperatura tipo PT 100.

Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 60°C (temperaturas maiores sob consulta).

Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 200W, blindada em aço inox, de fácil substituição.

Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch.

Cuba interna em polipropileno.

Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência.

Gabinete externo em poliestireno. Montado sobre pés de borracha.

Volume nominal de 5 litros.

Dimensão da cuba (LxPxA) de 140 x 240 x 150 mm.

Dimensão externa (LxPxA) de 170 x 270 x 270 mm.

Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Alimentação em rede de 127 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 200W.

#### ITENS QUE ACOMPANHA:

Tampa pingadeira removível em OS (Poliestireno, temperatura máxima de 60°C); Galeria para 60 tubos; Manual de Instruções/Termo de Garantia.

Modelo: NT 236. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

**OPCIONAIS SOB CONSULTA:**

Tampa pingadeira em acrílico; Sistema de nível constante; Galeria em plástico ou aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software, Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima, Rampas e Patamares, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

---

**BANHO MARIA SOROLÓGICO MÉDIO 9 LITROS:**

Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório.

Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 °C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo).

Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta).

Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição.

Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto.

Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso.

Teclado tipo soft-touch.

Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno).

Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas).

Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência.

Galeria em plástico para 105 tubos tipo Kahn.

Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha.

Volume nominal de 9 litros.

Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm.

Dimensão externa (LxPxA) de 330 x 270 x 270 mm.

Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

**ITENS QUE ACOMPANHA:**

Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno); Galeria removível para 105 tubos; e Manual de Instruções/Termo de Garantia.

Modelo: NT 246. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

**OPCIONAIS SOB CONSULTA:**

Tampa lisa em aço inox AISI 304 estampado; Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 estampado; Sistema de nível constante; Galeria em plástico ou aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima; Rampas e Patamares; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

## BANHO MARIA SOROLÓGICO GRANDE 28 LITROS:

Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório.

Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 °C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo).

Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta).

Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400W, blindada em aço inox, de fácil substituição.

Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto.

Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso.

Teclado tipo soft-touch.

Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno).

Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas).

Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência.

Galeria em plástico para 315 tubos tipo Kahn.

Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha.

Volume nominal de 28 litros.

Dimensão da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm.

Dimensão externa (LxPxA) de 530 x 330 x 310 mm.

Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

### ITENS QUE ACOMPANHA:

Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno); Galeria removível para 315 tubos; e Manual de Instruções/Termo de Garantia.

Modelo: NT 266. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

### OPCIONAIS SOB CONSULTA:

Tampa lisa em aço inox AISI 304 estampado; Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 estampado; Sistema de nível constante; Galeria em aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima; Rampas e Patamares; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

## FICHA TÉCNICA

Código

NT 236-110V

 Categoria

BANHO MARIA


## PRODUTOS RELACIONADOS



BANHO MARIA DIGITAL PARA USO UNIVERSAL EM LABORATÓRIOS NT...

**R\$ 2.023,19**

R\$ 1.820,87 à vista com desconto Boletão - Vindi ou 12x de R\$ 168,60 Sem juros



BANHO MARIA DIGITAL PARA USO UNIVERSAL EM LABORATÓRIOS COM...

**R\$ 3.661,31**

R\$ 3.295,18 à vista com desconto Boletão - Vindi ou 12x de R\$ 305,11 Sem juros

## PRODUTOS VISITADOS



**BANHO MARIA DIGITAL  
PARA USO UNIVERSAL EM  
LABORATÓRIOS NT  
VITCHLAB**

**R\$ 2.023,19**

R\$ 1.820,87 à vista com desconto  
Boletão - Vindi  
ou 12x de R\$ 168,60 Sem juros

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1



Cadastre-se para receber

Ofertas recomendadas e preços exclusivos!

Digite o seu melhor e-mail

CADASTRAR

Atendimento



Institucional



Formas de pagamento

Selos de Segurança



Endereço: Avenida Dona Renata n°5705; CEP: 13600-001; Araras-SP CNPJ: 25.266.528/0001-38

Design por



Tecnologia TrayCommerce




🔍 [Tudo que você precisa saber sobre produtos e serviços](#)

📍 Informe seu CEP

[Voltar à lista](#) [Indústria e Comércio](#) > [Gastronomia e Hotelaria](#) > [Limpeza e Organização](#) > [Exaustores Industriais](#)

[Compartilhar](#)



Novo

### Capela Fluxo Laminar Vertical Pcr Estação Estéril

**R\$ 19.635<sup>90</sup>**  
em 12x R\$ 1.636<sup>97</sup> sem juros  
Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio

[Calcular o prazo de entrega](#)

Disponível 45 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade  (8 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

#### Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



Escreva o nome da sua cerveja

**R\$ 69<sup>90</sup>**

6x R\$ 11<sup>91</sup> sem juros

**Full**

Manopla Tap Handle Para Torneira De Chopp




1000 3/16" 14,7 mm

**R\$ 124<sup>60</sup>**

6x R\$ 20<sup>61</sup> sem juros

Frete grátis

Kit Torneira Picnic + Redução Engate Rápido Dmfit 3/16"



**R\$ 309<sup>88</sup>**

12x R\$ 30<sup>89</sup>

Frete grátis

Exaustor Alta Vazão 50cm P/ Cabine De Pintura Motor...

**Devolução grátis.** Você tem 30 dias para devolver o produto.

**Compra Garantida,** receba o produto que você precisa ou devolvemos o dinheiro.

**Mercado Pontos.** Você acumula 490 pontos.

**365 dias de garantia de fábrica.**

#### Informações sobre o vendedor

**Localização**  
São Paulo, São Paulo

**MercadoLider Gold**  
É um dos melhores do site!

**382**

Vendas nos últimos 60 dias




Responde com rapidez

É confiável

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Assine o nível 6 com 80% OFF!



#### Anúncios do vendedor



**R\$ 77<sup>84</sup>**



**R\$ 67<sup>93</sup>**



**R\$ 184<sup>90</sup>**

**R\$ 511** sem juros  
Bisturi Descartavel Esteril Com  
Lâmina - Sterilance #15

**R\$ 111** sem juros  
Cânula De Guedel, Jogo Com 6  
Peças (1,2,3,4,5 E 6)

**6x R\$ 30** sem juros  
Frete grátis  
Pinça Magil 25 Cm

A oferta termina em 30 de junho  
Sua assinatura anual de R\$ 9,90/m  
Disney+, Star+, milhares de descontos  
compras e muito mais!

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

[Assine o nível 6](#)

## Características principais

Marca	P. BIOTECNOLOGIA
Modelo	PCR T2 ECO

## Outros

Potência: 200 W	Diâmetro das lâminas: 180 mm
Velocidade do exaustor: 3400 rpm	Materiais: Fibra de vidro

## Descrição

O vendedor não inseriu a descrição do produto

## Perguntas e respostas

### Qual informação você precisa?

[Custo e prazo de envio](#) [Devoluções grátis](#) [Meios de pagamento](#) [Garantia](#)

### Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta...

Perguntar

### Últimas perguntas feitas

Bom dia, o valor de frete para o CEP 93214130 é grátis?

Boa tarde Juliana Frete para Sapucaí do Sul R\$590,00, lembrando que o prazo de entrega deste equipamento 45 dias úteis atentiosamente generalmed 26/04/2022.

## Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo.

[Ver mais sobre devoluções](#)

## Garantia

### Compra Garantida com o Mercado

Recebe o produto que está esperando e se não estiver satisfeito, devolvemos o seu dinheiro.

### Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 365 dias

[Saiba mais sobre garantia](#)

## Meios de pagamento

[Pague em até 18x sem juros!](#)

### Boleto parcelado em até 12x



Está com dúvidas?  
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

[Cartões de crédito](#)



[Cartões de débito](#)

**CAIXA**

[Boleto bancário](#)




[Conheça outros meios de pagamento](#)

Anúncio #2605790!

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$69<sup>90</sup>6x R\$ 11<sup>99</sup> sem juros

\*FULL

Manopla Tap Handle Para Torneira De Chopp

R\$124<sup>60</sup>6x R\$ 20<sup>77</sup> sem juros

Frete grátis

Kit Torneira Picnic + Redução Engate Rápido Dmfit 3/16



R\$1.661

12x R\$ 138<sup>42</sup> sem juros

Frete grátis

Exaustor Para Capela De Exaustão De Gases 220v...

R\$309<sup>88</sup>12x R\$ 30<sup>94</sup>

Frete grátis

Exaustor Alta Vazão 50cm P/ Cabine De Pintura Motor ..

R\$229<sup>90</sup>7x R\$ 33<sup>91</sup> sem j

Frete grátis

Ventilador Axial 130cm 220v Pren

## Quem viu este produto também comprou

R\$369<sup>36</sup>12x R\$ 35<sup>81</sup>

Frete grátis

Estação De Recarga + Cilindro Sodastream - Faça Você Mesmo

R\$89<sup>90</sup>12x R\$ 8<sup>72</sup>

Frete grátis

Adaptador Estação De Recarga Para Cilindro Sodastream

R\$359

10x R\$ 35<sup>99</sup> sem juros

Frete grátis \*FULL

Kit Cilindro Sodastream + Estação De Recarga

R\$76

12x R\$ 7<sup>37</sup>

\*FULL

Adaptador Estação De Recarga Para Cilindro Sodastream

R\$120<sup>70</sup>12x R\$ 11<sup>70</sup>

Frete grátis

Adaptador Estac Co2 - Rosca Sod

Copyright © 1999-2022 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Cercas  
elétricasIdentificação  
AnimalInseminação  
Artificial E.T.E.Equipamentos  
VeterináriosManeiras  
DiversasMáquinas E  
ImplementosOndейadeira  
MecânicaPêças E  
Medidas

Selaria

Vários  
Cat.12% DE DESCONTO  
PARA PAGAMENTO À VISTATODA LIDIA EM  
ATE 12X NOS CARTÕESENTREGA SEGURO  
PARA TODO O BRASIL

Página Inicial \ EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS \ EXAME DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE



Cod 1659

**CENTRÍFUGA PARA ROTINA  
LABORATORIAL**

★ DESTAQUE

🚀 LANÇAMENTO

💰 PREÇO IMBATÍVEL

Marca: DAIKI

Modelo: 80-2B-15ML

Na compra desse produto ganhe 36 PONTOS

UTILIZAR EM COMPRAS FUTURAS

VOLTAGEM

 110 V - R\$ 3.652,52 220 V - R\$ 3.652,52Por: R\$ **3.652,52** / cada**R\$ 3.195,96**à vista com desconto Depósito Bancário  
ou 4x de R\$ 913,13 Sem juros ou 12x de  
R\$ 338,84 com juros

( Avalie agora! )

**COMPRAR**

Yourviews

Ruralban  
LOJA CONFIÁVEL4,6/5  
★★★★

O Selo Loja Confiável Yourviews garante a opinião de clientes que realizaram suas compras nesta loja.

INDIQUE A UM AMIGO

TIRE SUAS DÚVIDAS

COM

Centrifuga clínica para rotina laboratorial.

- SISTEMA DE SEGURANÇA: Tampa em acrílico reforçado com di não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver abe
- VELOCIDADE MÁXIMA: 4000 rpm, (1800 x g).
- TIMER: Regulável de 0 a 30 minutos.
- ROTOR: Acompanha rotor ângulo fixo (45°) com capacidade

[DESCRIÇÃO GERAL](#)
[GARANTIA](#)
[FORMAS DE PAGAMENTO](#)

## CENTRÍFUGA PARA ROTINA LABORATORIAL



Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta.
- Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável.
- Motor com escovas de carvão.
- Própria para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos.
- Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo.
- Com tacômetro e timer analógico.
- Tempo de centrifugação ajustável 0 - 60min.
- 80W de potência.
- Botão de segurança.

**CONTEÚDO:**

- 1 centrífuga;
- 1 rotor e 12 caçapas de 15ml;
- 12 borrachas protetoras de tubo;
- 2 fusíveis;
- 1 cabo de força;
- 1 manual de instruções.



**CLIQUE AQUI PARA  
SIMULAR O FRETE**

## Avaliações do produto

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

## Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto: como utilizá-lo ou peça alguma dica

## Produtos Relacionados

Talvez você possa gostar destes produtos também!



### Seringa Para Teste Da Tuberculina - Henke Ject Tbc - Cada Seringa

De: R\$ 486,52  
Por: R\$ 2.599,04

**R\$ 2.545,41**

à vista com desconto Depósito Bancário  
ou 4x de R\$ 727,26 Sem juros  
ou 12x de R\$ 269,87 com juros

### Cutímetro Analógico Com Contador De Giros

De: R\$ 569,65  
Por: R\$ 1.254,95

**R\$ 1.098,08**

à vista com desconto Depósito Bancário  
ou 4x de R\$ 313,74 Sem juros  
ou 12x de R\$ 116,42 com juros

### Tube De Vácuo P/ Coleta De Sangue - Tipo Vacutainer - Siliconizado Sem Gel, 9,0 ML- Cx C/ 100

Por: R\$ 181,62

**R\$ 158,92**

à vista com desconto Depósito Bancário  
ou 4x de R\$ 45,41 Sem juros  
ou 12x de R\$ 16,85 com juros

### Seringa Tipo Pistola Para Tuberculina

Por: R\$ 1.296,45

**R\$ 1.134,39**

Sistema de depósito Depósito Bancário  
ou 4x de R\$ 324,11 Sem juros  
ou 12x de R\$ 120,27 com juros

## Produtos Visitados

Produtos que você viu e ainda lhe interessa.

Páginas: 1



### CENTRIFUGA PARA ROTINA LABORATORIAL

Por **R\$ 3.652,52**

**R\$ 3.195,96** à vista com

desconto Depósito Bancário  
ou 4x de R\$ 913,13 Sem juros  
ou 12x de R\$ 338,84 com juros

roberto

você tem nota para postar




## Institucional

[Quem Somos](#)  
[Minha Conta](#)  
[Cadastre-se](#)  
[Meus Pedidos](#)  
[Política de Privacidade](#)

## Suporte

[Como comprar](#)  
[Pagamento e envio](#)  
[Segurança](#)  
[Frete](#)  
[Trocas e devoluções](#)

## Contato

 Atendimento e Televendas  
 (22) 2521-3002 / (22) 2523-4251  
 (22) 2521-3002  
 contato@ruralban.com  
 ruralban  
 Todos os dias, 24 horas por dia.

Ruralban

## Pagamento



## Envio



Ruralban. Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e estoque sujeitos a alterações sem aviso prévio | DS. 252.595/0001-41 | Endereço: Rua João Amâncio, N° 760 Loja 4 - I. EP 78 637-000 - Sumidouro - Rio de Janeiro / RJ.

TECNOLOGIA TRAYCORPORATIVO



Olá Visitante. Entre ou Cadastre-se



(34) 3199-9280

(34) 3199-9280

O que deseja encontrar?  buscar



Home / Estufa de Esterilização e Secagem Digital EASY 64 Litros

# Estufa de Esterilização e Secagem Digital EASY 64 Litros



SKU: SSE 64L

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar este produto

\*Voltagem

Escolha uma Opção...

**Por: R\$2.300,00**

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$2.185,00**

12x de R\$191,67 sem juros

Estufa de Esterilização e Secagem Digital EASY 64 Litros utilizada nas mais diversas aplicações

laboratoriais e outros segmentos que necessite a secagem ou esterilização através de altas temperaturas.

COMPRAR

1

COTAR

Parcelamento no cartão

1x de R\$2.300,00	sem juros
2x de R\$1.150,00	sem juros
3x de R\$766,67	sem juros
4x de R\$575,00	sem juros
5x de R\$460,00	sem juros
6x de R\$383,33	sem juros
7x de R\$328,57	sem juros
8x de R\$287,50	sem juros
9x de R\$255,56	sem juros
10x de R\$230,00	sem juros
11x de R\$209,09	sem juros
12x de R\$191,67	sem juros

CEP

calcular

eu não sei meu cep

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### Estufa de Esterilização e Secagem Digital EASY 64 Litros

Estufa de Esterilização e Secagem Digital EASY 64 Litros utilizada nas mais diversas aplicações laboratoriais e outros segmentos que necessite a secagem ou esterilização através de altas temperaturas.

#### Painel de Controle

- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico.

## Gabinete

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C);
- Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

## Acessórios Inclusos

- Bandejas conforme tabela;
- Fusível de segurança.

## Especificações

<b>TEMPERATURA DE TRABALHO</b>	50°C até 200°C
<b>CONTROLE DE TEMPERATURA</b>	Digital microprocessado
<b>DISPLAY</b>	LED 3 dígitos
<b>RESOLUÇÃO</b>	1°C para indicação de temperatura de processo
<b>INDICAÇÃO DE PROCESSO</b>	LED
<b>SENSOR DE TEMPERATURA</b>	Tipo J
<b>CABO DE ALIMENTAÇÃO</b>	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
<b>PRECISÃO DO SISTEMA</b>	+/- 5°C
<b>ISOLAMENTO TÉRMICO</b>	Lã de vidro, inclusive nas portas



CIRCULAÇÃO DE AR

Convencional natural, livre de ruídos

ALIMENTAÇÃO

110V ou 220V - Definir

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Informações Adicionais

Litragem	64L
Marca	SolidSteel
Tensão	110V ou 220V
Dimensões Internas	40 X 40 X 40 CM

## RECOMENDADO PARA VOCÊ

Estufa Esterilização e Secagem

Por: R\$3.750,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$3.562,50**

12x de R\$312,50 sem juros

Estufa Esterilização e Secagem

Por: R\$2.795,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$2.655,25**

12x de R\$232,92 sem juros

Estufa de Cultura Bacteriológica

Por: R\$5.780,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$5.491,00**

12x de R\$481,67 sem juros

Estufa Esterilização e Secagem

Por: R\$3.440,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$3.268,00**

12x de R\$286,67 sem juros

Estufa de Esterilização e Secagem

Por: R\$1.245,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$1.182,75**

12x de R\$103,75 sem juros


## AVALIAÇÕES DE CLIENTES

## RESUMO

## AVALIAÇÕES

FAÇA SUA  
AVALIAÇÃO

0 avaliações



Esse produto ainda não foi avaliado.

Seja o primeiro!

Somente usuário registrados podem escrever avaliações. Faça seu [login](#) ou registre-se

Assine nossa Newsletter e Fique por dentro de todas novidades

Seu nome:

Seu E-mail:

enviar

## INSTITUCIONAL

Como comprar

Trocas e Devoluções

Calibração de Equipamentos

Aparelho Auditivo AASI

Aluguel

## ATENDIMENTO AO CLIENTE

☎ (34) 3199-9280

Email: [contato@marcamedica.com.br](mailto:contato@marcamedica.com.br)

Horário de Atendimento:

Seg. a Sex, das 7h30 às 17h30

## FORMAS DE PAGAMENTO



## ENVIO

SEDEX

PAC


## SIGA-NOS NO FACEBOOK



Curtir Página

Compartilhar

## SEGURANÇA



© Marca Médica 2016. Todos os direitos reservados.

MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 11.872.351/0001-09 I.E: 001.588.051.00-26  
Rua Machado de Assis, 670 - Centro | CEP: 38400-112 - Uberlândia / Minas Gerais



Olá Visitante, Entre ou Cadastre-se



(34) 3199-9280

(34) 3199-9280



0



Home / Homogeneizador Hematológico ALB 260 H

# Homogeneizador Hematológico ALB 260 H



SKU: ALB260H

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar este produto

Os equipamentos são dotados de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do mesmo

**Por: R\$1.710,00**

à vista no boleto, PIX ou depósito

**R\$1.624,50**

Parcelamento no cartão

12x de R\$142,50 sem juros

1x de R\$1.710,00

sem juros

2x de R\$855,00

sem juros

3x de R\$570,00

sem juros

4x de R\$427,50

sem juros

5x de R\$342,00

sem juros

6x de R\$285,00

sem juros

7x de R\$244,29

sem juros

8x de R\$213,75

sem juros

9x de R\$190,00

sem juros

10x de R\$171,00

sem juros

11x de R\$155,45

sem juros

12x de R\$142,50

sem juros

1

COMPRAR

COTAR

CEP

\_\_\_\_-\_\_\_\_

calcular

eu não sei meu cep

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### Homogeneizador Hematológico ALB 260 H

Os equipamentos são dotados de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do mesmo.

- Possui chave pausa para que possa ter facilidade em colocar ou retirar tubos de amostras.

Tipo/modelo: Homogeneizador horizontal com movimento de 360° em torno do eixo.

Tensão alimentação: Bivolt automático

Potência: 45W

Presilhas: Aço inox polido

Frequência: 60 Hz

Capacidade: 28 tubos com presilhas ajustáveis para vários diâmetros de tubo.

Carcaça: Chapa em aço carbono com pintura eletrostática

Controle de velocidade: Ajustável entre 8 e 25 RPM

Motor: Bosch de 24 volts, com certificado CE.

Painel: Policarbonato

Presilhas: Em aço inox 304 polido

Sistema de segurança: O equipamento é dotado de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do braço.

Chave pausa: Dispositivo de parada para colocar ou tirar tubos com simples toque.

Condições ambientais:

- Temperatura ambiente até 40°C.
- Umidade de 5 á 90%

Dimensões: 500 x 220 x 180 mm (L x A x P)

Peso: 4.700 kg

Dimensões com embalagem: 580 x 280 x 250 mm (L x A x P)

Peso com embalagem: 6.400 kg

Nº Registro: 80929400001

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Informações Adicionais

<b>Marca</b>	Inbras
<b>Homogeneizador</b>	Hematológico

## RECOMENDADO PARA VOCÊ

Homogeneizac  
de Plaquetas  
ALB 600 Plus

Por:  
R\$22.720,00

à vista no boleto,  
PIX ou depósito

**R\$21.584,00**

12x de  
R\$1.893,33  
sem juros

Homogeneizac  
Hematológico  
ALB 260 H

Por:  
R\$1.710,00

à vista no boleto,  
PIX ou depósito

**R\$1.624,50**

12x de  
R\$142,50  
sem juros

Homogeneizac  
de Plaquetas  
ALB 480 Plus

Por:  
R\$17.040,00

à vista no boleto,  
PIX ou depósito

**R\$16.188,00**

12x de  
R\$1.420,00  
sem juros

Homogeneizac  
para bolsas  
de sangue

Por:  
R\$17.600,00

à vista no boleto,  
PIX ou depósito

**R\$16.720,00**

12x de  
R\$1.466,67  
sem juros

## AVALIAÇÕES DE CLIENTES

### RESUMO

0 avaliações

0%



### AVALIAÇÕES

Esse produto ainda não foi avaliado.

Seja o primeiro!

### FAÇA SUA AVALIAÇÃO

Somente usuário registrados podem escrever avaliações. Faça seu login ou registre-se

Assine nossa Newsletter e  
Fique por dentro de todas novidades

Seu nome:

Seu E-mail:

enviar

### INSTITUCIONAL

Como comprar  
Trocas e Devoluções  
Calibração de Equipamentos  
Aparelho Auditivo AASI  
Aluguel

### ATENDIMENTO AO CLIENTE

(34) 3199-9280

Email: contato@marcamedica.com.br

Horário de Atendimento:  
Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

### FORMAS DE PAGAMENTO



### ENVIO

SEDEX

PAC


### SIGA-NOS NO FACEBOOK



Curtir Página

Compartilhar

## SEGURANÇA



© Marca Médica 2016. Todos os direitos reservados.

MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 11.872.351/0001-09 I.E: 001.588.051.00-26  
Rua Machado de Assis, 670 - Centro | CEP: 38400-112 - Uberlândia / Minas Gerais







**BIOLAB**  
BRASIL

Encontre seu Microscópio, Câmera, Scanner...



Home Microscópios ▾ Patologia ▾ Reprodução ▾  
Câmeras ▾ Scanner ▾ Serviços Loja Videos SAC

Teleendas SP  
(11) 3522-8122



NIKON

## NIKON ECLIPSE Si

(Adicione seu comentário)

O novo Si é o upgrade do tradicional E200 da Nikon.  
Algumas das principais melhorias...

R\$16,940.00

Quantidade

- 1



Comprar [Add to compare](#)

[Add to wishlist](#)

### Descrição Avaliações (0)

O novo Si é o upgrade do tradicional E200 da Nikon.  
melhorias:

Orçamento Rápido

Painel frontal em LCD com informações e automações:

1. *ECO mode*: Automaticamente desliga a iluminação do microscópio depois de um período de inatividade programada pelo usuário;
2. Sistema LIM\* (*Light Intensity Management* – Gerenciamento de Intensidade de Luz): define automaticamente a intensidade luminosa de cada objetiva, conforme a preferência estabelecida pelo usuário;
3. Indicação da especificação da objetiva em uso;
4. Indicação da magnificação (aumento) da objetiva em uso;
5. Indicação da intensidade luminosa em uso, conforme LIM ou ajuste manual no potenciômetro;

## Bestsellers



MICROSCÓPIO NIKON  
ECLIPSE EI

R\$8,900.00



NIKON ECLIPSE Si

R\$16,940.00



TS2R – MICROSCÓPIO  
INVERTIDO REPRODUÇ



Orçamento Rápido

## São Paulo - SP

R. Eng. Agenor Machado, 92

Santo Amaro, São Paulo

São Paulo – Cep 04710-210

Como chegar

## Santa Catarina - SC

R. Embaúba do Ribeirão, nº 21

Ribeirão da Ilha, Florianópolis

Santa Catarina – Cep 88064-084

Como chegar

Developer by **Blend Bras**


Orçamento Rápido

O que você está procurando?



📍 Informe seu CEP

★★★★☆ (4413)



[Manual do produto](#)

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A 260L - Branco  
*{Cód. Item 1743667}*

Selecione

220V

**R\$ 2.299,00**ou até 10x de R\$229,90 sem juros [ver parcelamento](#)**R\$ 2.299,00**à vista no Cartão Casas Bahia ou 24x de R\$ 95,79 sem juros. [Peça já o seu cartão Casas Bahia](#)

Retira Rápido

**Vendido e entregue por Casas Bahia**

Calcule o frete e prazo de entrega

\_\_\_\_-\_\_\_\_

[Usar minha localização](#)

Vendido também por

[DUFRIO](#)

R\$ 2.243,84

[Loja Electrolux](#)

R\$ 2.399,00

[Ver mais opções](#)

Detalhes do produto

Características

Avaliações de Clientes

**4.5**   
 (4413 avaliações)**96%** dos clientes recomendam esse produto

Ordenar por

Data

Frederico

09/06/22

É um ótimo refrigerador.

Essa avaliação foi útil?



Conegundes

09/06/22

Produto excelente

Essa avaliação foi útil?



Kaiane

08/06/22



Geladeira chegou em 2 dias, uma excelente rapidez, gela muito, ótimo custo benefício, aprovadíssima.

Essa avaliação foi útil?



### Você está vendo



Refrigerador Electrolux Duplex DC35A 260L - Branco

R\$ 2.299,00

+ Compre junto



Fogão Esmaltec 4 Bocas Veneza Super com Acendimento Automático - Branco

R\$ 679,00



Fogão Esmaltec 4 Bocas Ágata 4062 - Branco

R\$ 709,00



Compre os 3 produtos  
por R\$ 3.687,00

Comprar junto

## Quem viu comprou

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A 260L - Branco

**R\$ 2.271,59**

10x de R\$ 227,16

Geladeira Consul CRD37EB Cycle Defrost com Freezer Supercapa...

**R\$ 2.399,00**

10x de R\$ 239,90

Geladeira Consul Frost Free CRM39AB Duplex com Prateleiras A...

**R\$ 3.099,00**

10x de R\$ 309,90

[Ver mais produtos](#)

## Quem viu gostou

Refrigerador Electrolux Degelo Prático RE31 com Controle de ...

**R\$ 1.789,40**

8x de R\$ 223,68

Refrigerador Electrolux Frost Free 310 Litros Branco TF39 - ...

**R\$ 2.549,00**

10x de R\$ 254,90

Geladeira Continental TC41 Frost Free com Gavetão de Frutas ...

**R\$ 2.899,00**

10x de R\$ 289,90

[Ver mais produtos](#)

## Produtos Patrocinados

Refrigerador Philco Side By Side PRF504l com Tecnologia Smar...

**R\$ 6.599,00**

10x de R\$ 659,90

Centrífuga de Roupas Britânia 12Kg - Branco/Azul

**R\$ 499,00**

4x de R\$ 124,75

Freezer Vertical Philco PFV205B 1 Porta Branco – 201L

**R\$ 2.769,00**

10x de R\$ 276,90



[Ver mais produtos](#)

## Tire suas dúvidas sobre o produto

Pesquise pela sua dúvida aqui

### O motor dessa geladeira é 1/4 ou 1/5?

Perguntado por *Jucier Santos* em 15/03/22

Olá, agradecemos o contato... Sr Jucier esse Refrigerador Electrolux Duplex DC35A 260L - Branco possui essas informação e... [Ver mais](#)

**B** Respondido por *Loja Electrolux* em 16/03/22

### É gelo seco?

Perguntado por *Júlio César Vitorino Da Silva* em 24/02/22

Olá, agradecemos o contato! Esse modelo cycle defrost, precisa ser descongelada em torno de 2 vezes ao ano. O Refrigerad... [Ver mais](#)

**B** Respondido por *Loja Electrolux* em 25/02/22

### ela tem grades atrás

Perguntado por *Ingrid Souza de Jesus* em 17/02/22

Muito boa, eu recomendo

**M** Respondido por *raphael, cliente das Casas Bahia* em 17/02/22

[Ver mais respostas \(2\)](#)

[Ver mais dúvidas](#)

Não encontrou a informação que procurava do produto?

Faça uma pergunta



Meu carrinho



Minha conta



Meus pedidos



Televendas

Ligar para 4003-2773

[Atendimento](#)

[Marcas e produtos mais buscados](#)

♥ CLÍNICA EQUIPAMENTOS 🛒

📞 (11) 93335 5066 ([https://api.whatsapp.com/send?phone=+5511933355066&text=Ol%C3%A1%20Estou%20com%20d%C3%BAvida%20!](https://api.whatsapp.com/send?phone=))

☎ (11) 2626-8543 (tel:1126268543)

✉ [faleconosco@clinicaequipamentos.com.br](mailto:faleconosco@clinicaequipamentos.com.br) (mailto:faleconosco@clinicaequipamentos.com.br)



(<https://clinicaequipamentos.com.br/>)

Encontre o produto desejado...

Buscar

OLÁ, CONVIDADO

0 COMPRAS

☰ MENU

[Página Inicial \(https://clinicaequipamentos.com.br\)](https://clinicaequipamentos.com.br/) »

[AUTOCLAVE \(https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/autoclave/\)](https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/autoclave/) »

**Autoclave Box Extra 75 Litros Stermax Branco**



Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

Detalhes


Aceito todos os Cookies

Au



| Deixar comentário



 **pagseguro** em até **3X** (https://ClinicaEquipamentos.com.br/conteudo/formas-de-pagamento.html) vol.

**R\$6.498,51**

**R\$5.523,73**

**15% de desconto** no boleto bancário.

**3X de R\$2.166,17**

mais juros e taxas do pagseguro.

Cartão de Crédito Aceitos



Boleto Bancário



**Fabricante:** Stermax (https://clinicaequipamentos.com.br/marcas/stermax.html)

**Disponibilidade:**  **Á pronta entrega.**

 Perguntar ao Vendedor (https://clinicaequipamentos.com.br/remote.php?w=duvida&id=509) |  Indicar a um Amigo(a) (https://clinicaequipamentos.com.br/remote.php?w=recomendar&id=509)

ÚLTIMAS 4 UNIDADES

Qtd  + -

**COMPRAR AGORA**

Calcular Frete:

Calcular

Não sei meu cep? (http://www.buscapep.correios.com.br/)

## Produtos Relacionados



(https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-eco-extra-12-litros-stermax-branco.html)

**Autoclave ECO Extra 12 Litros Stermax Branco** (https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-eco-extra-12-litros-stermax-branco.html)

**R\$**

**R\$9**

**3x d**

mai

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

Detalhes

Aceito todos os Cookies



(<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-box-extra-60-litros-stermax-branco.html>)

**Autoclave Box Extra 60 Litros Stermax Branco** (<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-box-extra-60-litros-stermax-branco.html>)

**R\$4.415,53**

**R\$3.753,20** 15% de desconto no boleto bancário.

**3x de R\$1.471,84**

mais juros e taxas do pagseguro.



(<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-box-extra-40-litros-stermax-branco.html>)

**Autoclave Box Extra 40 Litros Stermax Branco** (<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-box-extra-40-litros-stermax-branco.html>)

**R\$3.152,00**

**R\$2.679,20** 15% de desconto no boleto bancário.

**3x de R\$1.050,67**

mais juros e taxas do pagseguro.



(<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-box-extra-30-litros-stermax-branco.html>)

**Autoclave Box Extra 30 Litros Stermax Branco** (<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-box-extra-30-litros-stermax-branco.html>)

**R\$2.620,23**

**R\$2.227,20** 15% de desconto no boleto bancário.

**3x de R\$873,41**

mais juros e taxas do pagseguro.



(<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-eco-extra-4-litros-stermax-branco.html>)

**Autoclave ECO Extra 4 Litros Stermax Branco** (<https://clinicaequipamentos.com.br/item/autoclave-eco-extra-4-litros-stermax-branco.html>)

**R\$1.101,57**

**R\$936,33** 15% de desconto no boleto bancário.

**3x de R\$367,19**

mais juros e taxas do pagseguro.

Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

[Detalhes](#)

[Aceito todos os Cookies](#)

- Produzidas no Brasil desde 1991;
- Possui a maior rede de assistências técnicas;
- Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade;
- Produto de fácil operação com controles simples e automáticos;
- Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais;
- Instalação descomplicada, pois todo o vapor excedente é liberado por uma válvula sobre a autoclave o que dispensa tubulação para drenagem de água;
- Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento;
- Secagem eficiente do material com opção de secagens extras;
- Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados;
- Disponível na cor branca.
- Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810009.

### Informações Técnicas

- Capacidade: 75 litros
- Peso: 78 kg

Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivos com o marketing.

[Detalhes](#)[Aceito todos os Cookies](#)

- Potência: 2000 w
- Pressão de trabalho: 1 kgf/cm<sup>2</sup>
- Temperatura: padrão O.M.S até 121°C

- Segurança: 16 dispositivos de segurança
- Tensão/Corrente nominal: 220 V / 5A
- Ciclo de secagem: de série
- Bandejas: de alumínio
- Registro da Anvisa: 10430810009

Fabricante	Stermax
Garantia	12 meses
Assistência Técnica	<a href="https://stermax.com.br/assistencia-tecnica">https://stermax.com.br/assistencia-tecnica</a> ( <a href="https://stermax.com.br/assistencia-tecnica">https://stermax.com.br/assistencia-tecnica</a> )

## Visualizados



(<https://clinicaequipamentos.com.br/autoclave-box-extra-75-litros-stermax-branco>)

Autoclave Box Extra 75 Litros  
Stermax Branco  
(<https://Clinicaequipamentos.com.br/autoclave-box-extra-75-litros-stermax-branco>)

**R\$6.498,51**

**R\$5.523,73** 15% de desconto no boleto bancário.

**3x de R\$2.166,17**  
mais juros e taxas do pagseguro.

RECEBA NOVIDADES EM SEU E-MAIL

Informe seu email



Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

[Detalhes](#)

[Aceito todos os Cookies](#)

## Perguntas Frequentes

(<https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/pergunta-frequentes.html>)

(<https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/rastrear-pedido.html>)

(<https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/rastrear-pedido.html>)

## Rastrear Pedido Após Compra

(<https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/rastrear-pedido.html>)

15% De Desconto Pagamento No Boleto Á Vista

## Atendimento Online Pelo WhatsApp

([https://api.whatsapp.com/send?](https://api.whatsapp.com/send?phone=)

[phone="+5511933355066&text=Ol%C3%A1.%20Estou%20com%20d%C3%BAvida%20!](https://api.whatsapp.com/send?phone=))

3x Parcelado No PagSeguro.

Funcionamento SEGUNDA-SEXTA 10h Às 20h

## A Empresa



(<https://clinicaequipamentos.com.br/>)

📍 Rua Hassib Mofarrej, 775, Vila Leopoldina, São Paulo - SP

✉ [faleconosco@clinicaequipamentos.com.br](mailto:faleconosco@clinicaequipamentos.com.br) (<mailto:faleconosco@clinicaequipamentos.com.br>)

☎ (11) 2626-8543 (tel:1126268543)

📞 (11) 93335 5066 ([https://api.whatsapp.com/send?](https://api.whatsapp.com/send?phone=)

[phone="+5511933355066&text=Ol%C3%A1.%20Estou%20com%20d%C3%BAvida%20!](https://api.whatsapp.com/send?phone=))

📄 45.870.488/0001-46



Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

[Detalhes](#)

[Aceito todos os Cookies](#)

📷 Nosso Instagram

inica.equipamentos

<https://www.instagram.com/clinica.equip>

clinica.equipamentos

<https://www.instagram.com/clinica.equip>**7**


Posts

**4.537**

Seguidores

**122**

Seguindo

 Seguir

## Páginas

[Central de Atendimento \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/central-de-atendimento.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/central-de-atendimento.html)[Como Comprar \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/como-comprar.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/como-comprar.html)[Compra Segura \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/compra-segura.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/compra-segura.html)[Sobre nós \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/sobre-nos.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/sobre-nos.html)[Formas de Pagamento \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/formas-de-pagamento.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/formas-de-pagamento.html)[Prazos e Entregas \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/prazos-e-entregas.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/prazos-e-entregas.html)[Entrega e Recebimento \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/entrega-e-recebimento.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/entrega-e-recebimento.html)[Troca e Devolução \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/troca-e-devolucao.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/troca-e-devolucao.html)[Política de Reembolso \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/politica-de-reembolso.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/politica-de-reembolso.html)[Privacidade e Segurança \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/privacidade-e-seguranca.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/privacidade-e-seguranca.html)[Rastrear pedido \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/rastrear-pedido.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/rastrear-pedido.html)[Garantia \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/garantia.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/garantia.html)[Perguntas frequentes \(https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/perguntas-frequentes.html\)](https://clinicaequipamentos.com.br/conteudo/perguntas-frequentes.html)

## Minha Conta

[Minha Conta \(https://clinicaequipamentos.com.br/account.php\)](https://clinicaequipamentos.com.br/account.php)[Meus Pedidos \(https://clinicaequipamentos.com.br/account.php?action=order\\_status\)](https://clinicaequipamentos.com.br/account.php?action=order_status)[Meus Endereços \(https://clinicaequipamentos.com.br/account.php?action=address\\_book\)](https://clinicaequipamentos.com.br/account.php?action=address_book)[Lista de Desejos \(https://clinicaequipamentos.com.br/wishlist.php\)](https://clinicaequipamentos.com.br/wishlist.php)

Ca

Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

[Detalhes](#)[Aceito todos os Cookies](#)[LANÇAMENTOS \(https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/lançamentos/\)](https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/lançamentos/)[Estetoscópios \(https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/estetoscopios/\)](https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/estetoscopios/)[AUTOCLAVE \(https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/autoclave/\)](https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/autoclave/)[ODONTOLOGIA \(https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/odontologia/\)](https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/odontologia/)



EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/equipamentos-laboratoriais-/>)

ACADEMIA + ACESSÓRIOS (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/academia-%252b-acessorios/>)

DENTÍSTICA E ESTÉTICA (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/dentistica-e-estetica/>)

COSMÉTICA (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/-cosmetica/>)

MOVEIS (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/moveis/>)

APARELHOS DE PRESSÃO (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/aparelhos-de-pressao/>)

FISIOTERAPIA (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/fisioterapia/>)

ESTERILIZAÇÃO (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/esterilizacao/>)

AValiação Física (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/avaliacao-fisica/>)

LINHA VETERINÁRIA (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/linha-veterinaria/>)

APARELHOS MÉDICOS (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/aparelhos-medicos/>)

ELETROTHERAPIA (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/eletroterapia/>)

PODOLOGIA (<https://clinicaequipamentos.com.br/departamentos/podologia/>)

## Segurança



([https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=ClinicaEquipamentos.com.br&hl=pt\\_BR](https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=ClinicaEquipamentos.com.br&hl=pt_BR))

(<https://www.trustedsite.com/verify?host=ClinicaEquipamentos.com.br>)

(<https://app.trustlock.co/trust-badge-seal-secure-TL-5528103230>)



## Pagamento


Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

[Detalhes](#)

[Aceito todos os Cookies](#)



(<https://faq.pagseguro.uol.com.br/duvida/como-comprar-no-pagseguro/111#rmcl>)

O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.  
**Clínica Equipamentos** - Razão social **CLINICA EQUIPAMENTOS - ME** CNPJ 45.870.488/0001-46 - Com Sede em Rua Hassib Mofarrej, 775, Vila Leopoldina, São Paulo - SP  Nossos contatos [faleconosco@clinicaequipamentos.com.br](mailto:faleconosco@clinicaequipamentos.com.br) (mailto:faleconosco@clinicaequipamentos.com.br) (11) 2626-8543 (tel:1126268543) Ou através do Whatsapp (11) 93335 5066 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=+5511933355066&text=Ol%C3%A1.%20Estou%20com%20d%C3%BAvida%20!>).  
© Copyright 2022 - Todos os Direitos Reservados.

Clicando em "**Aceito todos os Cookies**", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, com eles melhoramos a navegação e uso do site além de sermos mais assertivo com o marketing.

[Detalhes](#)

[Aceito todos os Cookies](#)

[Home](#) | [Equipamentos para Laboratórios](#) | [Leitora de Microplacas](#)

## Leitora de Microplacas de Elisa

SKU DR-200BS-BI ☆☆☆☆☆ [Avaliar Produto](#)**R\$31.990,00**

12 x de R\$ 2.772,47 com juros

**R\$ 30.390,50** (Desconto de 5%) no Boleto[Consulte Opções de Parcelamento](#) ▾

Consulte Frete e Prazo de Entrega

OK

[Não sabe o CEP?](#)Marca: **KASUAKI**Quantidade **COMPRAR**[Indicar Produto](#)

### DESCRIÇÃO

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[concordar e fechar](#)

emissão da luz em um comprimento de ondas específico para cada ensaio, o equipamento emite a luz no objeto a quantidade refletida e absorvida, além de medir Luz UV e UV Visível.

[TOPO](#) ^

O ensaio neste equipamento serve para detectar anticorpos por exemplo e é feito em microplacas de Elisa, normalmente de 96 poços, ele possui filtros que variam de acordo com cada experimento e normalmente cada Kit vem com a especificação do comprimento de ondas que deve ser configurado.

A vantagem do Equipamento é a quantidade de amostras por vez que ele permite ler, além de poder exportar os dados para o Excel via Software, além de ser necessário poucas amostras para se obter o resultado em um curto espaço de tempo, em relação a um espectro fotômetro que mede de 1 a 6 amostras por vez, o leitor lê 96 no mesmo espaço de tempo.

## Especificações Técnicas


- Tela touch screen de 5.7" monocromática com interface gráfica intuitiva, facilitando as operações mais convenientes;
- Visualização do layout da placa com possibilidades para espaços em branco, padrões, amostras, referência, QC em uma única tela;
- Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções qualitativas e quantitativas de avaliação de dados com cortes (Cut-off), curvas e fórmulas de transformação;
- Sistema óptico com varredura de fibra óptica de 8 canais, possui sistema de centralização automática de placas, posiciona o centro do poço com precisão;
- Realiza até 12 testes diferentes em apenas uma placa;
- Opcional conexão com mouse, teclado e computador, para facilitar o cadastro dos testes e dados da análise.
- **Tipo De Placa:** 96/48 Faixa Nm: 400nm-850nm Quantidade Filtros: 4 + 4 Opcional Filtros: 405, 450, 492, 630 Acurácia Comprimento De Onda:  $\pm 1.0$  Alcance Linear: 0.000 - 4.000a Resolução: 0.001a Acurácia:  $\pm 0.008$ a Reprodutividade:  $\pm 0.2\%$  Estabilidade:  $\pm 0.003/10$ min.
- **Velocidade De Leitura:** Contínuo: 3s; Passo A Passo: 6s Aquecimento: 10min Programas: 120 Tipos De Testes: Medições De Comprimento De Onda Simples Ou Dupla, Funções Abrangentes Qualitativas E Qc, Cut Off, Curvas E Fórmulas De Transformação. - **Absorbância Vibração:** 3 Velocidades Tela: Touch Screen: 5.7 Impressora Térmica: Sim Software Pc: Sim Lâmpada: Tungstênio- Halogênio Osram646078v/50w Detector: Fotodiodo De Silício Conexão: Usb, Rs-232, Ps2 Mouse E Teclado Energia: 100-240v, 50-60hz Medidas: 460x350x197mm Peso: 11kg Temperatura De Operação: 5-40° Umidade:  $< 80\%$

## SUGESTÕES DE COMPRA



PROMOÇÃO

7% OFF



Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

concordar e fechar

R\$ 37.975,00

12 x de R\$ 3.291,17 com juros

R\$ 23.253,00

12 x de R\$ 2.015,26 com juros



TOPO

[VER MAIS DETALHES](#)[VER MAIS DETALHES](#)[AVALIAR](#)[INDICAR](#)[OPINIÕES](#)

Preencha seus dados, avalie e clique no botão Avaliar Produto.



Excelente

[AVALIAR PRODUTO](#)

Cadastre seu e-mail e receba nossas  
**NOVIDADES E PROMOÇÕES!**

[CADASTRAR](#)

## ATENDIMENTO

(11) 97456-3075

(11) 3939-5700

vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[concordar e fechar](#)

## SERVIÇOS

[TOPO](#)

[REDES SOCIAIS](#) ▼[FORMAS DE PAGAMENTO](#) ▼

© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-95

Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista, São Paulo/SP - Brasil CEP: 04360-001

Ofertas válidas até o término de nossos estoques para Internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por




Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

concordar e fechar



TOPO ↙



(11) 2261-8755

Busca

0 - R\$ 0,00

Seu carrinho está vazio!

MENU

PRINCIPAL

DEPARTAMENTOS

INFORMAÇÕES

ENTRE EM CONTATO



Destilador de Água tipo Pilsen: Capacidade: 2, 5 e 10 Litros/Horas - À partir R\$ 1.890,00

## Departamentos

Agitadores

Aglutinoscópio

Agregômetros

Analizador Bioquímico Semi Automatico

Analizador Hematológico

Anatomia Patológica

Arquivo Lâminas e Cassetes

Autoclave Vertical e Horizontal

Balanças

Banco de Sangue

Bandeja Para Coletor Urina/Fezes

Bandeja Para Leitura de Lâminas

Banho Maria Universal / Banho Seco/Incubadora

Barriletes

Braçadeira Para Coleta de Sangue e Aplicação de injeção

Cadeiras e Poltronas Para Coleta de Material

Caixas Térmica

Câmara Asséptica

Câmara de Makler e Howard Para Esperma

Câmara de Suta Para Sedimentação Gavitacional de Líquor

Câmara Germinadora Com Fotoperíodo

Capela de Exaustão de Gás

Centrífugas Para: Sorologia / Bioquímica / PRF / Imuno-Hematológica/ Citológica / Micro Hematócritos e outros

Chuveiro Lava Olhos

Cito Coloração e Hemato Coloração Método Manual

Coagulação / Coagulômetros

Coleta de Material

Coloração de Lâminas para Hematologia / Citologia

Condutivímetros

Contador de Colonias

Contador Hematológico Para Hemograma

Contadores Diferenciais

Cuba e Fonte Para Eletroforese

Descongelador de Bolsa de Sangue

Destilador/Deionizador e Purificador de Água

Destruidor de Agulhas

Eletroforese/Cuba/Fonte /Fita Cellogel

Eliminador de Agulhas

Escorredor de Vidraria

Esfregaço Extensor Hematológico

Espectrofotômetros

Estante Para Micropipetas

Estantes Para Tubos



## Estufas Esterilização e Secagem e Cultura Bacteriológica

### Fonte Para Eletroforese

### Forno Mufla

### Fotômetros de Chama

### Garrotes

### Gosometria

### Homogeneizadores

### Incubadora B.O.D

### Incubadora Para Plasma e Gel

### Íons Seletivos

### Jarra de Anaerobiose

### Lâminas Preparadas

### Lavador de Pipetas Automático

### Lavadora de Elisa

### Leitor de Tira de Urina

### Leitora de Elisa

### Meios de Cultura

### Mesa Ginecológica / Divã

### Micropipeta Multicanal

### Micropipetas Monocanal Automática

### Microscópio Biológicos

### Microtubos Centrifugação

### Óculos de Proteção

### Padrão e Solução de Odor

### pHMETRO

### Plasma Gel / Blocos térmicos com resfriamento

### Poltrona Coleta de SAngue/Hemodiálise/Descanço

### Rack Soroteca


### Refratômetros

### Relógios Marcadores

### Suporte e Bandejas Para Lâminas

[Termômetro Infravermelho Corporal](#)[Termômetros](#)[Tubo a Vácuo](#)[Venoscópio - Vizualizador de Veias](#)[Veterinária](#)[VHS Westergreen](#)[Vidraria em Geral](#)

# Destilador de Água tipo Pilsen: Capacidade: 2, 5 e 10 Litros/Horas - À partir R\$ 1.890,00

**Modelo:** DTA/2510**Disponibilidade:** 7 a 15 dias**R\$ 1.890,00**

## Opcões disponíveis

\* voltagem --- Selecione --- ▼

\* Capacidade em litros --- Selecione ---

Qtd [COMPRAR](#)[Lista de desejos](#)[Comparar](#)

0

**Parcelamento - PagSeguro**

2x de R\$ 945,00 sem juros  
 3x de R\$ 630,00 sem juros  
 4x de R\$ 472,50 sem juros  
 5x de R\$ 406,70 com juros  
 6x de R\$ 343,01 com juros  
 7x de R\$ 297,55 com juros

8x de R\$ 263,48 com juros  
 9x de R\$ 237,00 com juros  
 10x de R\$ 215,84 com juros  
 11x de R\$ 198,54 com juros  
 12x de R\$ 184,14 com juros  
 Juros de 2,49% ao mês  
 Parcela mínima de R\$ 5,00

**Descrição****Destilador de Água tipo Pilsen Capacidade: 2, 5 e 10 Litros/Horas**

Aparelho de destilação desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de água pelo sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriologicamente pura.;

- Caldeira em aço inox;
- Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;
- Nível constante de alimentação da caldeira;
- Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência;
- Resistência tubular blindada;
- Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento;
- Na falta de água, evita o escape de vapores;
- Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;
- Acompanha manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;

Volts	Watts	Rendimento (L/h)	Consumo ± de água (L)	Dim. Externas (CxLxA) cm
110	1800	2	120	28 x 40 x 34
220	3500	5	200	28 x 44 x 55
220	7000	10	240	29 X 32 X 103

**Produtos relacionados****Deionizador Capacidade 50 Litros horas****R\$ 1.415,00**

[Comprar](#)

PEDIDO MÍNIMO  
R\$150,00

DESCONTO DE 5%  
PAGAMENTO À VISTA

PAGSEGURO  
PARCELE EM ATÉ 12X

## Informações

[Empresa](#)[Serviços](#)[Fale Conosco](#)[Frete](#)[Lista de preço para revendedor](#)[Imagem Produtos](#)

## Serviços ao cliente

[Entre em contato](#)[Solicitar devolução](#)[Mapa do site](#)

## Outros serviços

[Produtos por marca](#)[Comprar vale presentes](#)[Produtos em promoção](#)

## Minha conta

[Minha conta](#)[Histórico de pedidos](#)[Lista de desejos](#)[Informativo](#)

## Benfer - Equipamentos para laboratórios

**(11) 2281-8755 / (11) 2972-4303**

Rua Padre Agostinho Poncet, 74

CEP.02408-040 / São Paulo - SP

CNPJ:065.769.739/0001-08



Benfer © Copyright 2004/2020 - by JMweb





SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS

ACESSE SUA CONTA

Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?  
**FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!**

vendas@generalmed.com.br  
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Equipamentos para Laboratório](#) / [Agitadores](#) / [Agitador orbital tipo kline digital](#)

9



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

**Agitador orbital tipo kline digital**

Marca: **BPL**  
Modelo: **111**

Disponibilidade: **Disponível em 7 dias úteis**

Por:

**R\$ 2.828,80**

R\$ 2.800,51 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 278,17 com juros

1

COMPRAR

CEP:

-

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Agitador orbital tipo kline velocidade ate 180RPM, ajuste e leitura digital

• **Agitador Multi Funcional digital para Microplacas de Elisa/Kline/VDRL e outros -**

- Rotação variável controlada por timer de 0 a 60 minutos
- Este equipamento possui a função de agitação contínua overnight.
- Peso máximo que o equipamento suporta para agitação 5 KG
- Para testes de floculação como VDRL, Wester Blot, exames de Elisa em geral.
- Controle de velocidade de 5 a 180 RPM.

Dimensões: Altura 160 mm x Largura 285mm x Comprimento 285mm

Caixa de chapa de aço.

Tensão/Frequência: Bivolt - 50/60Hz

CONFIRA TAMBÉM

## PRODUTOS RELACIONADOS



### Agitador Magnetico com Aquecimento

**R\$2.085,24**

R\$ 1.876,72 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 205,05 com juros



### Agitador de placas elisa com timer digital

**R\$1.934,98**

R\$ 1.915,63 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 190,27 com juros



### Agitador Magnético com aquecimento 2 litros

**Esgotado!**





Agitador de tubos de bancada tipo Vortex

**R\$748,80**

R\$ 741,31 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 73,63 com juros

CONFIRA TAMBÉM

## PRODUTOS VISITADOS



Agitador orbital  
tipo kline digital

**R\$ 2.828,80**

R\$ 2.800,51  
à vista com  
desconto  
ou 12x de R\$ 278,17  
com juros

Termos pesquisados

Categorias Visitadas

Total de Produtos Visitados (1)

[Pá Limpar](#)

[Detalhes da Navegação](#)

Empresa com  
REGISTRO



## NEWSLETTER

CADASTRAR

## INSTITUCIONAL

[Como comprar](#)

[Segurança](#)

[Envio](#)

[Pagamento](#)

[Tempo de Garantia](#)

[Depoimentos de Clientes](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[Entre em contato conosco](#)

## ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

[vendas@generalmed.com.br](mailto:vendas@generalmed.com.br)

[vendas1@generalmed.com.br](mailto:vendas1@generalmed.com.br)

## REDE SOCIAL

 (11) 930200179

## PAGAMENTO



PayPal





## SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

 (11) 2281-8755

Busca



0 - R\$ 0,00



Seu carrinho está vazio!

MENU PRINCIPAL DEPARTAMENTOS 

INFORMAÇÕES

ENTRE EM CONTATO



Aglutinoscópio

Aglutinoscópio

## Departamentos

Agitadores

Aglutinoscópio

Agregômetros

Analisador Bioquímico Semi Automático

Analisador Hematológico

Anatomia Patológica

Arquivo Lâminas e Cassetes

Autoclave Vertical e Horizontal

Balanças

Banco de Sangue

Bandeja Para Coletor Urina/Fezes

Bandeja Para Leitura de Lâminas

Banho Maria Universal / Banho Seco/Incubadora

Barriletes

Braçadeira Para Coleta de Sangue e Aplicação de injeção

Cadeiras e Poltronas Para Coleta de Material

Caixas Térmica

Câmara Asséptica

Câmara de Makler e Howard Para Esperma

Câmara de Suta Para Sedimentação Gavitacional de Líquor

Câmara Germinadora Com Fotoperíodo

Capela de Exaustão de Gás

Centrífugas Para: Sorologia / Bioquímica / PRF / Imuno-Hematologica/ Citológica / Micro Hematócritos e outros

Chuveiro Lava Olhos

Cito Coloração e Hemato Coloração Método Manual

Coagulação / Coagulômetros

Coleta de Material

Coloração de Lâminas para Hematologia / Citologia

Conduvímetros

Contador de Colonias

Contador Hematológico Para Hemograma

Contadores Diferenciais

Cuba e Fonte Para Eletroforese

Descongelador de Bolsa de Sangue

Destilador/Deionizador e Purificador de Água

Destruidor de Agulhas

Eletroforese/Cuba/Fonte /Fita Cellogel

Eliminador de Agulhas

Escorredor de Vidraria

Esfregaço Extensor Hematológico

Espectrofotômetros

Estante Para Micropipetas

Estantes Para Tubos

Estufas Esterilização e Secagem e Cultura Bacteriológica

Fonte Para Eletroforese

Forno Mufla

Fotômetros de Chama

Garrotes

Gosometria

Homogeneizadores

Incubadora B.O.D

Incubadora Para Plasma e Gel

Íons Seletivos

Jarra de Anaerobiose

Lâminas Preparadas

Lavador de Pipetas Automático

Lavadora de Elisa

Leitor de Tira de Urina

Leitora de Elisa

Meios de Cultura

Mesa Ginecologica / Divã

Micropipeta Multicanal

Micropipetas Monocanal Automatica

Microscópio Biológicos

Microtubos Centrifugação

Óculos de Proteção

Padrão e Solução de Odor

pHMETRO

Plasma Gel / Blocos térmicos com resfriamento

Poltrona Coleta de SANGUE/Hemodiálise/Descanço

Rack Soroteca

Refratômetros

Relógios Marcadores

Suporte e Bandejas Para Lâminas

[Termômetro Infravermelho Corporal](#)[Termômetros](#)[Tubo a Vácuo](#)[Venoscópio - Vizualizador de Veias](#)[Veterinária](#)[VHS Westergreen](#)[Vidraria em Geral](#)

# Aglutinoscópio



Modelo: 015

Disponibilidade: 3/10 dias

~~R\$ 1.160,00~~ **R\$ 990,00**

## Opcões disponíveis

\* Informar Voltagem

220 Volts

110 Volts

Qtd   **COMPRAR**

♥ Lista de desejos

⇄ Comparar

7

**Parcelamento - PagSeguro**

2x de R\$ 495,00 sem juros  
3x de R\$ 330,00 sem juros  
4x de R\$ 247,50 sem juros  
5x de R\$ 213,03 com juros  
6x de R\$ 179,67 com juros  
7x de R\$ 155,86 com juros

8x de R\$ 138,01 com juros  
9x de R\$ 124,14 com juros  
10x de R\$ 113,06 com juros  
11x de R\$ 104,00 com juros  
12x de R\$ 96,45 com juros  
Juros de 2,49% ao mês  
Parcela mínima de R\$ 5,00

**Descrição****Aglutinoscópio**

Marca Benfer

Para determinar o Fator Rh (0).  
Possibilita perfeita homogeneização dos eritrócitos.  
Caixa em chapa de aço.  
Pintura em Epoxi.  
1 ano de garantia.  
Assistência técnica permanente.  
Tensão/Frequencia: 110 ou 220 Volts - 50/60Hz

NCM9018.90.99

PEDIDO MÍNIMO  
R\$150,00

DESCONTO DE 5%  
PAGAMENTO À VISTA

PAGSEGURO  
PARCELE EM ATÉ 12X

**Informações**

Empresa

Serviços

Fale Conosco

Frete

Lista de preço para revendedor

Imagem Produtos



## Serviços ao cliente

[Entre em contato](#)

[Solicitar devolução](#)

[Mapa do site](#)

## Outros serviços

[Produtos por marca](#)

[Comprar vale presentes](#)

[Produtos em promoção](#)

## Minha conta

[Minha conta](#)

[Histórico de pedidos](#)

[Lista de desejos](#)

[Informativo](#)

## Benfer - Equipamentos para laboratórios

**(11) 2281-8755 / (11) 2972-4303**

Rua Padre Agostinho Poncet, 74

CEP.02408-040 / São Paulo - SP

CNPJ:065.769.739/0001-08



Benfer © Copyright 2004/2020 - by JMweb



O que você procura?



### Contador de Células Sanguíneas 12 Teclas Ccs02

Data de lançamento: 17/01/2022

Disponibilidade: Disponível em 3 dias úteis

CCS02 ☆☆☆☆☆ [0 OPINIÕES](#)

**R\$ 820,50**

**R\$ 795,89** à vista com desconto Transferência Online Itaú ou 12x de R\$ 84,70 com juros MasterCard

Mais informações

1

**Comprar**



00000-000

Calcular

# Descrição Geral

---

## Contador de Células Sanguíneas 12 Teclas Ccs02

### Informações do Produto:

Os Contadores de Células KACIL foram desenvolvidos com o intuito de substituir os antigos contadores de células mecânicos através da utilização de tecnologia digital de última geração.

O Contador de Células Sanguíneas CCS-02 destina-se à contagem manual de células, dispondo ainda das funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos. O equipamento possui as seguintes características básicas:

### Especificações Técnicas:

- 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função.
- Visor digital.
- Registro de Leucócitos, funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos.
- Contagem de ERITROBLASTOS em separado.
- Alarme sonoro e bloqueio automático ao se atingir 100 (cem) células contadas.
- Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques.
- Alimentação Bivolt – 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento).
- Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W).
- Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.]
- Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm.
- Assistência técnica no País.

## Produtos relacionados

---



Contador De Células Sanguíneas 11 Teclas  
Ccs01



R\$ 726,00

R\$ 704,22 à vista com desconto Transferência Online Itaú  
ou 12x de R\$ 74,95 com juros MasterCard

Contador de Células Sanguíneas 8 Teclas 3  
Digitos Ref 60103 Digitimer



PRODUTO SOB CONSULTA

Contador  
(Hemocitô)

PRO

## Produtos visitados



Contador De Células Sanguíneas 11 Teclas  
Ccs01

R\$ 726,00


R\$ 704,22 à vista com desconto Transferência Online Itaú  
- Yapay ou 12x de R\$ 74,95 com juros



Centrifuga Digital 8x15 ML Rotor De Angulo Fixo  
4000 Rpm Bivolt Bia-4000 Daiki

R\$ 2.050,00

R\$ 1.988,50 à vista com desconto Transferência Online  
Itaú - Yapay ou 12x de R\$ 211,63 com juros



UTILIZE O CUPOM

PRIMEIRALAB

E GANHE  
R\$50,00  
OFF

Para primeira compra  
acima de R\$500,00

Envie-nos uma mensagem

ivochat



## RECEBA PROMOÇÕES EXCLUSIVAS!

Cadastre-se em nossa  
Newsletter e ganhe 5% de  
desconto na primeira compra!

*Digite seu e-mail ou perca esse desconto :)*

Enviar

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO

SELLOS DE SEGURANÇA



TODAS AS PORMOCÕES, NEGOCIAÇÕES E VALORES DE PRODUTO SÃO VALIDOS APENAS PARA PEDIDOS NA LOJA VIRTUAL

Design por:

netzee

Tecnologia TrayCommerce



Envie-nos uma mensagem


ivochat

[INÍCIO](#) < [PROCESSOS](#) < 025/2022

Nº do Processo: 025/2022

 Recebendo Propostas

# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL – PROPOSTA Nº: 10267.386000/1210-06, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CERRO CORÁ/RN, A SEREM PAGOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.

 Prefeitura Municipal de Cerro Corá Pregão Eletrônico DOCUMENTOS IR PARA OS ITENS ANDAMENTO DO PROCESSO

## Informações

### Tipo:

Pregão Eletrônico - Menor Preço

### Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

### Operação:

Fechada

### Pregoeiro:

Aldrin Macedo de Medeiros

### Autoridade Competente:

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

### Apoio:

Janny Paula da Silva, SAMUEL BRITO DE LIMA,

### em dos Recursos:

 **Datas****Data de Abertura:**

15/06/2022 às 08:01

**Recebimento de Propostas:**

03/06/2022 às 08:00 até 15/06/2022 às 08:00

**Limite para Impugnações:**

10/06/2022 às 08:00

**Documentos**

Buscar documento

**Documentos do Processo**

EDITAL DE PE 025-2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE PROPOSTA 10267.3860001210-06.pdf

Edital

[Baixar arquivo](#)

NOVO EDITAL DE PE 025-2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE PROPOSTA 10267.3860001210-06.pdf

Edital

[Baixar arquivo](#)

Pedidos de Esclarecimento

Relatorio





SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE, KV PARA RADIOGRAFIA DE 40 K OU MENOR A 125KV OU MAIOR (COM AO MENOS 23 PASSOS OU MAIS), MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 200 MA OU MAIOR, VARIAÇÃO DE MAS DE 0,5 OU MENOR A 160 MAS OU MAIOR, TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4 MS OU MENOR, PROGRAMA DE DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO DISPLAY DIGITAL DO PAINEL, ACIONAMENTO DE ÂNODO GIRATÓRIO POR IMPULSO RÁPIDO, CABO DISPARADOR EM DOIS ESTÁGIOS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3M, CABO DE REDE COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 4M, CONEXÃO VIA TOMADA SIMPLES DE 3 PINOS, BRAÇO ARTICULADO PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO, SISTEMA CONJUGADO AO GERADOR, ESTATIVA PORTA TUBO COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO, ROTAÇÃO DO CONJUNTO UNIDADES SELADA/COLIMADOR DE 170 GRAUS, TUBOS DE RAIOS X COM ANODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 RPM, FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E 0,6MM OU FOCO ÚNICO DE 0,8MM, CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 105KUH OU SUPERIOR. COLIMADOR MANUAL COM CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE 30S, ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE PELO MENOS 90 GRAUS. NOSSA REGIÃO A ENERGIA É 220V.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Quantidade**

1

R\$ 207.532,22

**Disputa**

AC Ampla Concorrência

**Item**

2

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Descrição**

ARQUIVO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO. DE 03 A 05 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.

**Quantidade**

2

R\$ 1.104,22

**Disputa**

AC Ampla Concorrência





**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

FRASCO; TERMOPLÁSTICO OU VIDRO. BATERIA:

RECARREGÁVEL BIVOLT. NÃO POSSUI SUPORTE C/ RODÍZIOS

POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5. NOSSA REGIÃO A ENERGIA É 220V

**Quantidade**

1

R\$ 2.940,22

**Disputa**

AC Ampla Concorrência

**Item**

4

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Descrição**

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS). MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE: ACIMA DE 46 LITROS. NOSSA REGIÃO A ENERGIA É 220V.

**Quantidade**

1

R\$ 6.900,46

**Disputa**

AC Ampla Concorrência

**Item**

5

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Descrição**

BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W). POTÊNCIA: ATÉ 100W. FUNÇÃO BIPOLAR.

**Quantidade**

1

R\$ 6.810,58

**Disputa**

AC Ampla Concorrência





# PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

PROCESSOS APREENDA NOVIDADES AJUDA SOBRE CONTATO

CADASTRE-SE

120mm, peso: 3,4kg, potencia: 10W, Voltagem: 110V (GT-201BD) ou 220V (GT-201BDU) (+ 10%) (50/60 Hz), Fusivel: F1AL250V.

5	Deionizador 50 LITROS/H portátil. Desligamento automático. Intervalo de medição tds: de 0a 5000 ppm / Intervalo de medição ec: de 0a 9990 S/cm Intervalo de medição Temperatura: 0,1-80,0 ° (Celsius) 32,0-176,0 ° F (Fahrenheit)	UN	1	R\$ 1160,00	R\$ 1.277,11	ME	Exclusivo Micro Empresa	Vencedor Declarado
---	---	----	---	-------------	--------------	----	-------------------------	--------------------

6	Micropipeta Monocanal - Corpo fabricado em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox. Leve, ergonômica e com código de cores. Com trava de volume. Resistente à luz UV. Fácil ajuste e leitura. Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos. Autoclavável (121°C, 15, nsl, 20 min)	UN	1	R\$ 1200,00	R\$ 1.476,63	ME	Exclusivo Micro Empresa	Vencedor Declarado
---	--	----	---	-------------	--------------	----	-------------------------	--------------------



POSSUI: MARCAPASSO, OXIMETRIA E PÁS INTERNAS. NOSSA REGIÃO A ENERGIA É 220V.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Quantidade**

1

R\$ 22.697,63

**Disputa****AC** Ampla Concorrência**Item**

7

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Descrição**

CARRO DE EMERGÊNCIA. NO MÍNIMO 03 GAVETAS, COM TÁBUA DE PASSAGEM, SUPORTE PARA CILINDRO, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE DE SORO, RÉGUA DE TOMADA COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, NÃO POSSUI RÉGUA DE GASES.

**Quantidade**

1

R\$ 2.432,42

**Disputa****AC** Ampla Concorrência**Item**

8

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Descrição**

CENTRÍFUGA LABORATORIAL. TECNOLOGIA PARA TUBOS DE 04 A 30 AMOSTRAS. TIPO: DIGITAL. NOSSA REGIÃO A ENERGIA É 220V.

**Quantidade**

1

R\$ 4.297,46

**Disputa****AC** Ampla Concorrência



COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, POSSUI 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNE A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR, POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADES COMBINADAS DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTO OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA 12 MESES. NOSSA REGIÃO A ENERGIA É 220V.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

--

**Situação**

Recebendo Propostas

**Quantidade**

1

R\$ 21.515,74

**Disputa**

AC Ampla Concorrência



**Unidade**

UN

**Quantidade**

1

**Melhor Lance**

--


R\$ 1.041,59

**Disputa**

AC Ampla Concorrência

**Situação**

Recebendo Propostas

**Andamento do Processo**Buscar no andamento **Sistema - 02/06/2022 - 08:39:00**

O processo foi republicado em 02/06/2022 às 08:39.

**Sistema - 02/06/2022 - 07:51:56**

Motivo: FEITA AS ALTERAÇÕES

**Sistema - 02/06/2022 - 07:51:56**

O processo foi reaberto pelo pregoeiro.

**Sistema - 29/03/2022 - 10:16:47**

Motivo: AJUSTE NA DESCRIÇÃO DE INTENS NO TERMO DE REFERENCIA

**Sistema - 29/03/2022 - 10:16:47**

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.





# PORTAL

DE COMPRAS PÚBLICAS



BNDES

**GARAGEM**  
NEGÓCIOS DE IMPACTO

StartOut Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO 3003-5455 | (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615

Dúvidas? sugestões sobre a plataforma?

Entre em contato conosco através de nossos contatos exclusivos.

Se você vende ou pretende vender ao governo e quer falar com a gente, envie um email para [fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br)Se você é comprador envie um e-mail para [comprador@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:comprador@portaldecompraspublicas.com.br)

De segunda a Sexta, exceto feriados, das 8hs às 18hs, horário de Brasília.


SIA Trecho 17 - Rua 20 - Lote 90, 2º andar - Brasília/DF - CEP: 71.200-256

©2021 - Portal de compras públicas. Todos os direitos reservados.



[INÍCIO](#) [PROCESSOS](#) 11/2022

Nº do Processo: 11/2022

 Sessão Pública Iniciada

# Contratação de empresa visando o fornecimento integral de Equipamentos Laboratoriais e Eletrodomésticos a serem destinados a Unidade de Atenção Especializada em Saúde de Feira Nova - PE, através da Emenda Parlamentar com proposta de nº...

Prefeitura Municipal de Feira Nova

Pregão Eletrônico

Exclusivo ME

[DOCUMENTOS](#)[IR PARA OS ITENS](#)[ANDAMENTO DO PROCESSO](#)

## Informações

**Tipo:**

Pregão Eletrônico - Menor Preço

**Tratamento da Fase de Lances:**

Aberto e Fechado

**Operação:**

Aberta

**Pregoeiro:**

Aparecida Gomes da Silva

**Autoridade Competente:**

Darlene Candido Gonzaga de Lemos

**Apoio:**

Edilson Severino Da silva, PAULO ROBERTO DE SANTANA,

**Aplicar o Decreto 10.024/2019:**

Sim

## Datas

**Data de Abertura:**

19/05/2022 às 13:30

**Recebimento de Propostas:**

06/05/2022 às 00:00 até 19/05/2022 às 13:29

**Limite para Impugnações:**

16/05/2022 às 13:30

Edital - Proc\_022\_PE\_011\_2022 - Equipamentos de Laboratório.pdf

Edital

Baixar arquivo

---

Ata de Propostas

Documento

Baixar arquivo

---

Ata Parcial


Documento

**Itens** 13 Registros

Buscar nos itens



**CADASTRE-SE**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Melhor Lance	V. Referência	Disputa	Situação
3	Banho- Maria - Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos Temperatura regulavel por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante unica para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho. no minimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que ± 1,5° C	UN	1	R\$ 1.790,00	R\$ 2.201,00	 Exclusivo Micro Empresa	Vencedor Declarado

medição ec: de 0a 9990 S/cm Intervalo de medição  
Temperatura: 0,1-80,0 ° (Celsius) 32,0-176,0 ° F (Fahrenheit)

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 1.160,00

**Quantidade**

1

R\$ 1.277,11

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Vencedor Declarado

**Item**

6

**Descrição**

Micropipeta Monocanal - Corpo fabricado em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; Leve, ergonômica e com código de cores; Com trava de volume; Resistente à luz UV; Fácil ajuste e leitura; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.).  
Especificações técnicas: Especificações : Descrições Faixa de Volume: (Variável - de acordo com a seleção) Inexatidão (%) : = 6,0 0,7 Imprecisão (%) :  $\pm 12$  1,5 Código de Cor: Laranja Ajuste ( $\mu$ L): 0,01 Dígitos: 03

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 1.200,00

**Quantidade**

1

R\$ 1.476,63

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Vencedor Declarado

**Item**

7

**Descrição**

Analizador de íons com mínimo de 04 parâmetros: Na+, K+, Cl-, Ca+2 com leitura de Sangue Total, Soro, Plasma ou Urina e com volume de amostra de 150 ul ou menor. Realizar no mínimo 60 análises por hora. Com calibração automática, display alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Possuir Registro na Anvisa/MS.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 24.390,00

**Quantidade**

1

R\$ 24.455,18

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Vencedor Declarado

Ambiente até (M²): 20 Voltagem (V): 220; Classificação Energética INMETRO: A; Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000; Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,52; Potência Elétrica Consumida Refrigeração (W): 1085,5; Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,5; Funções: Dormir, Super, Conforto, Timer Fácil, Favorito, Oscilar, Sigame e Não Perturbe; Modos: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Automático; Conexão da Tubulação Líquida (mm/"): 6,35 (1/4)"; Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 12,70 (1/2)"; Comprimento Máximo da Tubulação (M): 10 Desnível Máximo (M): 5; Serpentina da Condensadora: Cobre; Unidade Interna Evaporadora; (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 810x285x204; Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)": 553x575x452; Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,4; Peso Líquido Unidade Externa (kg): 20,4. Garantia mínima de 12 (Doze) meses

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 1.912,00

**Situação**

Vencedor Declarado

**Quantidade**

1

R\$ 1.913,56

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Item**

9

**Descrição**

Geladeira/ Refrigerador DE 260 A 299 L - Especificações Mínimas: Altura 1,62 m. Largura 54,80 cm, Profundidade 61,30 cm, Peso 44,00 kg; Consumo (kWh) 38,4 kWh, Tensão/Voltagem: 220, Cor Branco, Eficiência Energética A.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 2.435,13

**Situação**

Vencedor Declarado

**Quantidade**

1

R\$ 2.563,29

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

concha lateral, estofados de espuma revestidos em corano.  
Capacidade: Até 150 kg. Pés: Ponteiras plastica em PVC.  
Acabamento: Tecido sem costura. espuma D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,70 x 0,70 x 1,00

**Unidade**

UN

**Quantidade**

1

**Melhor Lance**

R\$ 449,00

R\$ 713,28

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Vencedor Declarado

1 2

## Andamento do Processo

**Pregoeiro - 24/05/2022 - 13:02:51**

Boa tarde a todos!! A sessão está suspensa para analise da habilitação. O retorno será comunicado aqui no chat 24h antes.

**Sistema - 19/05/2022 - 17:03:40**

O fornecedor E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.

**Sistema - 19/05/2022 - 17:01:31**

O fornecedor E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

**Sistema - 19/05/2022 - 14:23:07**

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

**Sistema - 19/05/2022 - 14:21:43**

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

**Sistema - 19/05/2022 - 14:19:27**



# PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

PROCESSOS APREENDA v NOVIDADES AJUDA v SOBRE v CONTATO v

CADASTRE-SE v

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Melhor Lance	V. Referência	Disputa	Situação
------	-----------	---------	------------	--------------	---------------	---------	----------

11	Microscópio Laboratorial - Microscópio Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revolver quádruplo reverso; Objetivas Planacromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G. 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos	UN	1	R\$ 9.800,00	R\$ 14.058,03	Exclusivo Micro Empresa	Vencedor Declarado
----	---	----	---	--------------	---------------	-------------------------	--------------------

# PORTAL

DE COMPRAS PÚBLICAS

- PROCESSOS
- APRENDA
- NOVIDADES
- AJUDA
- SOBRE
- CONTATO

CADASTRE-SE

diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X). Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina. Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm. Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase, Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, Filtros verde e azul: Iluminação: lâmpada de

Digite aqui para pesquisar

System tray area containing icons for network, volume, battery, and system clock.

polarização, ocular  
centralizadora, torreta de  
contraste de fase; Iluminador  
Koehler elétrico com coletor  
esférico; Filtros verde e azul.  
Iluminação: lâmpada de  
halogênio de no mínimo 6V/20W  
ou LED de potência equivalente,  
com ajuste de intensidade de luz;  
Cabo de força com dupla  
Isolação, Manual de Instruções e  
capa para cobrir o microscópio;  
Alimentação elétrica a ser  
definida pela entidade solicitante.

12	Centrífuga Laboratorial - Características: Centrífuga 8*15 Rotor de ângulo fixo 35°C Velocidade 500-4000 rpm's RFC 1980 xg Motor de corrente contínua (sem escovas) Tela em led Aviso sonoro após a centrifugação Baixo ruído (<60dB) Pés com ventosa para fi xação Rivolt RPM Máximo 500	UN	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.415,67	Exclusivo Micro Empresa	Vencedor Declarado
----	--	----	---	--------------	--------------	----------------------------	-----------------------

Digite aqui para pesquisar



24°C



POR

PTB2

10:41

13/06/2022



xação Bivolt. RPM Máximo 500  
4000rpm RCF Máximo 1980xg  
Precisão de velocidade +/-  
50rpm Capacidade máxima  
8x15mL Timer 1 ate 99 minutos  
Nível de ruído Igual Menor 60dB  
Ângulo do Rotor 35° Tensão  
110V//220V Frequência 50Hz-  
60Hz Potência 8 0W Display LED  
Largura 27 cm Altura 21,4 cm  
Profundidade 26,15 cm Peso 8kg  
Dimensões (L x C x A) 310 x 270 x  
210 mm Ângulo do Rotor 36° Raio  
do Rotor mínimo 53 mm Raio do  
Rotor médio 63 mm Raio do  
Rotor máximo 92 mm.  
Apresentação: 01 Centrífuga. 01  
Rotor de ângulo fixo para 08  
tubos de 15 mL. 01 Cabo de  
energia AC, padrão ABNT. 01  
Manual do Instruções.

13 Analisador Automático para  
Hematologia - Análise de: no  
mínimo, 26 parâmetros.

UN

1

R\$ 58.500,00

R\$ 61.910,70

ME

Exclusivo Micro  
Empresa

Vencedor  
Declarado

Digite aqui para pesquisar





CENTRAL DE ATENDIMENTO 3003-5455 | (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615

Dúvidas? sugestões sobre a plataforma?

Entre em contato conosco através de nossos canais exclusivos.

Se você vende ou pretende vender ao governo e quer falar com a gente, envie um email para [fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br)

Se você é comprador envie um e-mail para [comprador@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:comprador@portaldecompraspublicas.com.br)

De segunda a Sexta, exceto feriados, das 8hs as 18hs, horário de Brasília.

SIA Trecho 17 - Rua 20 - Lote 90, 2º andar - Brasília/DF - CEP: 71200-256

©2021 - Portal de compras públicas. Todos os direitos reservados.



Pará  
Governo Municipal de Tucumã

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
103657	CONTADOR MANUAL DE CLULAS			
	BANCO DE PREÇOS 2	3.000	745.000	2,235.00
	BANCO DE PREÇOS 3	3.000	1,650.000	4,950.00
	BANCO DE PREÇOS 1	3.000	1,000.000	3,000.00
	INTERNET	3.000	820.500	2,461.50
	<b>Valores médios :</b>		1,053.875	3,161.63
017863	BANHO MARIA			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	2.000	2,201.000	4,402.00
	BANCO DE PREÇOS 2	2.000	2,448.500	4,897.00
	BANCO DE PREÇOS 1	2.000	2,517.500	5,035.00
	INTERNET	2.000	2,519.590	5,039.18
	<b>Valores médios :</b>		2,421.648	4,843.30
103658	HOMOGENEIZADOR			
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	1,795.000	1,795.00
	BANCO DE PREÇOS 3	1.000	1,860.000	1,860.00
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	1,596.240	1,596.24
	INTERNET	1.000	1,710.000	1,710.00
	<b>Valores médios :</b>		1,740.310	1,740.31
103659	AGLUTINOSCÀPIO			
	BANCO DE PREÇOS 2	2.000	1,128.000	2,256.00
	BANCO DE PREÇOS 1	2.000	1,460.000	2,920.00
	INTERNET	2.000	990.000	1,980.00
	<b>Valores médios :</b>		1,192.667	2,385.33
103660	BALANEA PARA LABORATÀRIO.			
	BANCO DE PREÇOS 2	3.000	2,941.500	8,824.50
	BANCO DE PREÇOS 3	3.000	3,120.000	9,360.00
	BANCO DE PREÇOS 1	3.000	2,500.000	7,500.00
	<b>Valores médios :</b>		2,853.833	8,561.50
031111	CENTRÔFUGA LABORATORIAL			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	4.000	4,297.460	17,189.84
	BANCO DE PREÇOS 2	4.000	3,457.810	13,831.24
	BANCO DE PREÇOS 1	4.000	4,450.000	17,800.00
	INTERNET	4.000	3,652.520	14,610.08
	<b>Valores médios :</b>		3,964.447	15,857.79
031339	DESTILADOR DE µGUA.			
	BANCO DE PREÇOS 2	2.000	1,850.000	3,700.00
	BANCO DE PREÇOS 3	2.000	2,063.900	4,127.80
	BANCO DE PREÇOS 1	2.000	1,880.500	3,761.00
	INTERNET	2.000	1,890.000	3,780.00
	<b>Valores médios :</b>		1,921.100	3,842.20
014323	AGITADOR DE KLINE			
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	4,731.000	4,731.00
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	2,950.000	2,950.00
	INTERNET	1.000	2,828.800	2,828.80
	<b>Valores médios :</b>		3,503.267	3,503.27
103662	GELADEIRA/REFRIGERADOR-260 A 299L			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	2.000	2,563.290	5,126.58

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	BANCO DE PREÇOS 2	2.000	1,914.500	3,829.00
	BANCO DE PREÇOS 3	2.000	2,549.880	5,099.76
	BANCO DE PREÇOS 1	2.000	2,460.000	4,920.00
	INTERNET	2.000	2,299.000	4,598.00
	<b>Valores médios :</b>		2,357.334	4,714.67
103670	LEITORA DE MICROPLACAS DE ELISA			
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	46,100.000	46,100.00
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	40,000.000	40,000.00
	INTERNET	1.000	31,990.000	31,990.00
	<b>Valores médios :</b>		39,363.333	39,363.33
031338	DEIONIZADOR			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	1.000	1,277.110	1,277.11
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	1,265.010	1,265.01
	BANCO DE PREÇOS 3	1.000	2,530.000	2,530.00
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	3,008.700	3,008.70
	INTERNET	1.000	1,345.500	1,345.50
	<b>Valores médios :</b>		1,885.264	1,885.26
103681	ESTUFA DE CULTURA			
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	3,999.900	3,999.90
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	3,309.150	3,309.15
	INTERNET	1.000	2,300.000	2,300.00
	<b>Valores médios :</b>		3,203.017	3,203.02
3682	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO			
	BANCO DE PREÇOS 2	2.000	3,500.000	7,000.00
	BANCO DE PREÇOS 3	2.000	3,580.000	7,160.00
	BANCO DE PREÇOS 1	2.000	5,494.000	10,988.00
	<b>Valores médios :</b>		4,191.333	8,382.67
103683	MICROSCÓPIO LABORATORIAL			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	3.000	14,058.030	42,174.09
	BANCO DE PREÇOS 1	3.000	18,936.500	56,809.50
	INTERNET	3.000	16,940.000	50,820.00
	<b>Valores médios :</b>		16,644.843	49,934.53
103684	CAPELA DE FLUXO LAMINAR			
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	21,950.000	21,950.00
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	20,000.000	20,000.00
	INTERNET	1.000	19,635.900	19,635.90
	<b>Valores médios :</b>		20,528.633	20,528.63
031406	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (AT 75 LITROS).			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	1.000	6,900.000	6,900.00
	BANCO DE PREÇOS 2	1.000	6,406.500	6,406.50
	BANCO DE PREÇOS 3	1.000	5,000.000	5,000.00
	BANCO DE PREÇOS 1	1.000	6,406.500	6,406.50
	INTERNET	1.000	6,498.510	6,498.51
	<b>Valores médios :</b>		6,242.302	6,242.30



TUCUMÃ - PA

Pará  
Governo Municipal de Tucumã

## RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 3

Proponente				
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
<b>PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS</b>				
017863	BANHO MARIA	2.000	2,201.000	4,402.00
103683	MICROSCÓPIO LABORATORIAL	3.000	14,058.030	42,174.09
Total do(s) item(ns) :				46,576.09
<b>BANCO DE PREÇOS 2</b>				
103657	CONTADOR MANUAL DE CLULAS	3.000	745.000	2,235.00
031111	CENTRÍFUGA LABORATORIAL	4.000	3,457.810	13,831.24
031339	DESTILADOR DE µGUA.	2.000	1,850.000	3,700.00
103662	GELADEIRA/REFRIGERADOR-260 A 299L	2.000	1,914.500	3,829.00
031338	DEIONIZADOR	1.000	1,265.010	1,265.01
103682	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO	2.000	3,500.000	7,000.00
Total do(s) item(ns) :				31,860.25
<b>BANCO DE PREÇOS 3</b>				
031406	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (AT 75 LITROS).	1.000	5,000.000	5,000.00
Total do(s) item(ns) :				5,000.00
<b>BANCO DE PREÇOS 1</b>				
103658	HOMOGENEIZADOR	1.000	1,596.240	1,596.24
103660	BALANÇA PARA LABORATÓRIO.	3.000	2,500.000	7,500.00
Total do(s) item(ns) :				9,096.24
<b>INTERNET</b>				
103659	AGLUTINOSCÓPIO	2.000	990.000	1,980.00
014323	AGITADOR DE KLINE	1.000	2,828.800	2,828.80
103670	LEITORA DE MICROPLACAS DE ELISA	1.000	31,990.000	31,990.00
103681	ESTUFA DE CULTURA	1.000	2,300.000	2,300.00
103684	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	1.000	19,635.900	19,635.90
Total do(s) item(ns) :				58,734.70
Total geral :				151,267.28



Pará  
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
103657	CONTADOR MANUAL DE CLULAS	3.0000	1,053.875	3,161.63
017863	BANHO MARIA	2.0000	2,421.648	4,843.30
103658	HOMOGENEIZADOR	1.0000	1,740.310	1,740.31
103659	AGLUTINOSCÀPIO	2.0000	1,192.667	2,385.33
103660	BALANEA PARA LABORATÀRIO.	3.0000	2,853.833	8,561.50
031111	CENTRÔFUGA LABORATORIAL	4.0000	3,964.448	15,857.79
031339	DESTILADOR DE µGUA.	2.0000	1,921.100	3,842.20
014323	AGITADOR DE KLINE	1.0000	3,503.267	3,503.27
103662	GELADEIRA/REFRIGERADOR-260 A 299L	2.0000	2,357.334	4,714.67
103670	LEITORA DE MICROPLACAS DE ELISA	1.0000	39,363.333	39,363.33
031338	DEIONIZADOR	1.0000	1,885.264	1,885.26
103681	ESTUFA DE CULTURA	1.0000	3,203.017	3,203.02
103682	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAEÇO	2.0000	4,191.333	8,382.67
103683	MICROSCÀPIO LABORATORIAL	3.0000	16,644.843	49,934.53
103684	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	1.0000	20,528.633	20,528.63
031406	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (AT 75 LITROS).	1.0000	6,242.302	6,242.30
			Total :	178,149.73