

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2023-039FME

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 380L: ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA FROST FREE 380 LITROS; PAINEL: DIGITAL; 1 GAVETA; 2 PORTAS; 5 PRATELEIRAS; PÉS NIVELADORES; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:CLASSE A; CAPACIDADE 380 LITROS; DEGEL: FROST FREE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE CAPACIDADE: 380 LITROS DEGEL: FROST FREE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE TIPO DE GELADEIRA: TOP FREEZER DIMENSÕES: ALTURA: 178, 5 CM LARGURA: 60 CM PROFUNDIDADE: 76 CM - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 4.275,913

| Fornecedor                                       | Situação   | Modelo                    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------------------------|-------------------|------------|-------------|
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA<br>(30.195.733/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | MIDEA/ MD-<br>RT645MTA012 | MIDEA             | 32         | 108.736,000 |

Item: 0002 - GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 380L: ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA FROST FREE 380 LITROS; PAINEL: DIGITAL; 1 GAVETA; 2 PORTAS; 5 PRATELEIRAS; PÉS NIVELADORES; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:CLASSE A; CAPACIDADE 380 LITROS; DEGEL: FROST FREE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE CAPACIDADE: 380 LITROS DEGEL: FROST FREE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE TIPO DE GELADEIRA: TOP FREEZER DIMENSÕES: ALTURA: 178, 5 CM LARGURA: 60 CM PROFUNDIDADE: 76 CM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 4.275,913

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| LICITASP DISTRIBUIDOR DE<br>EQUIPAMENTOS SOCIEDADE<br>UNIPESSOAL LTDA (48.277.417/0001-<br>22) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | CRM44  | Consul            | 8          | 24.800,000  |

Item: 0003 - FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO 80CM X 60CM: ESPECIFICAÇÃO: FORNO PARA PIZZAS, BOLOS, PAES E SIMILARES, PEDRA REFRACTÁRIA QUE ARMAZENA CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO, TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PESO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. ACOMPANHA UMA ESTEIRA REFORÇADA POR CÂMARA. ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. COM CHAVE SELETORA DE MIN/MED/MAX. PISO DE CHAPA EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1245MM; ALTURA COM VIDRO ABERTO:1510MM; LARGURA: 925MM; PROFUNDIDADE: 655MM VOLTAGEM: 110V OU 220V - Quantidade: 28 Unidade - Valor Referência: 2.061,600

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -<br>EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | FIRI80 | VENANCIO/VENANCIO | 28         | 47.185,880  |

Item: 0004 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L: ESPECIFICAÇÃO: TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COPO E CORPO AÇO INOX; COPO COM ALÇAS E LÂMINA DE AÇO INOX; COPO SEM SOLDA; VOLTAGEM: 110V OU 220V; ROTAÇÃO 3500RPM; POTÊNCIA 0,5CV/368W; COM VELOCIDADE; PÉS ANTIDERRAPANTES; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR12 - SEGURANÇA; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; DEVE SER ISENTO DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Quantidade: 29 Unidade - Valor Referência: 2.348,548

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| LICITASP DISTRIBUIDOR DE<br>EQUIPAMENTOS SOCIEDADE<br>UNIPESSOAL LTDA (48.277.417/0001-<br>22) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | LQ110  | Vitalex           | 29         | 20.532,000  |

Item: 0005 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L: ESPECIFICAÇÃO: TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COPO E CORPO AÇO INOX; COPO COM ALÇAS E LÂMINA DE AÇO INOX; COPO SEM SOLDA; VOLTAGEM: 110V OU 220V; ROTAÇÃO 3500RPM; POTÊNCIA 0,5CV/368W; COM VELOCIDADE; PÉS ANTIDERRAPANTES; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR12 - SEGURANÇA; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; DEVE SER ISENTO DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 2.348,548

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| LICITASP DISTRIBUIDOR DE<br>EQUIPAMENTOS SOCIEDADE<br>UNIPESSOAL LTDA (48.277.417/0001-<br>22) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | LQ110  | Vitalex           | 8          | 5.664,000   |



**Item: 0006 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12 L: ESPECIFICAÇÃO: PLANETÁRIA INDUSTRIAL; CAPACIDADE 12 LITROS; FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DIMENSÕES E TOLERÂNCIA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 76 CM COMPRIMENTO: 52 CM; LARGURA: 37 CM. ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. VELOCIDADE EM 6 (SEIS) ESTÁGIOS. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PROGRESSIVA POR MEIO DE POLIA VARIADORA; BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PARA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL); ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. TENSÃO 220V. VELOCIDADE 1º VELOCIDADE DE APROXIMADAMENTE 85 RPM E VELOCIDADE FINAL DE 240 RPM MÍNIMA. GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 3.046,850**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | GASTROMAG | GASTROMAG         | 22         | 66.968,000  |

**Item: 0007 - ESCADA DOMÉSTICA: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ALUMÍNIO; NÚMERO DE GRAUS: 5 UNIDADES; REVESTIMENTO DE GRAUS: ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALÇO DE BORRACHA NOS PÉS; COM SELO DO INMETRO; DOBRÁVEL E FÁCIL DE GUARDAR; GARANTIA MÍNIMA 6 MESES - Quantidade: 48 Unidade - Valor Referência: 612,868**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | MOR               | 48         | 12.960,000  |

**Item: 0008 - ARAMADILHA ANIMAL: ESPECIFICAÇÃO: ARMADILHA LUMINOSA LATERAL; PARA SER FIXADA NA PAREDE; UTILIZADA CONTRA INSETOS; FOTOSSENSÍVEIS (MOSCAS, MARIPOSAS, VAREJEIRAS E ABELHAS); DIMENSÕES 48CM X 23,5CM X 32,5CM; UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS; ÁREA DE COBERTURA 70 M²; PRODUZIDA EM AÇO INOX ESCOVADO CHAPA 304, 0.6MM; CONTÉM 3 LÂMPADAS DE 15 W; 1 REFIL ADESIVO TAMANHO GRANDE (44CM X 22 CM); PINTURA EPÓXI BRANCA; 110 V OU 220V; GARANTIA DE 3 MESES PARAAS LÂMPADAS E 12 MESES PARA OS DEMAIS COMPONENTES DA ARMADILHA; - Quantidade: 49 Unidade - Valor Referência: 582,680**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|------------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CONTROL UP | CONTROL UP        | 49         | 24.304,000  |

**Item: 0009 - DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 KG, CORPO EM AÇO INOX, CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO BIVOLT, POTÊNCIA 1/3CV, CERTIFICADO DO INMETRO - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 4.889,568**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | BECKER            | 17         | 48.790,000  |

**Item: 0010 - DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 KG, CORPO EM AÇO INOX, CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO BIVOLT, POTÊNCIA 1/3CV, CERTIFICADO DO INMETRO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 4.889,568**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | BECKER            | 5          | 14.350,000  |

**Item: 0011 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS: ESPECIFICAÇÃO: ACOMPANHA 7 DISCOS PARA RALAR, DESFIAR E FATIAR; ESTRUTURA EM AÇO INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO; BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO; PRODUÇÃO APROX: 250 KG/H; MOTOR: 0,5 CV; POTÊNCIA: 600 W; VELOCIDADE: 438 RPM; CONSUMO: 0,6 KW/H; VOLTAGEM: 110V OU 220V; DIMENSÕES (AXLXP): 59 X 40 X 52 CM - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 4.484,460**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | SKYSEM            | 17         | 56.100,000  |

**Item: 0012 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS: ESPECIFICAÇÃO: ACOMPANHA 7 DISCOS PARA RALAR, DESFIAR E FATIAR; ESTRUTURA EM AÇO INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO; BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO; PRODUÇÃO APROX: 250 KG/H; MOTOR: 0,5 CV; POTÊNCIA: 600 W; VELOCIDADE: 438 RPM; CONSUMO: 0,6 KW/H; VOLTAGEM: 110V OU 220V; DIMENSÕES (AXLXP): 59 X 40 X 52 CM - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 4.484,460**

| Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|
|------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|



**Item: 0013 - TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG; SEMIAUTOMÁTICA; LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO; FILTRO PARA FIAPOS; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; VOLTAGEM: 110V OU 220V - Quantidade: 33 Unidade - Valor Referência: 1.003,210**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 117V:3944" | NEWMAQ/NEWMAQ     | 33         | 19.107,000  |

**Item: 0014 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - RE 110: ESPECIFICAÇÃO: RE 110 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220 V. A NOVA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 CHEGOU PARA FACILITAR AS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO ENTORNO DE CASAS, JARDINS, LAVAGEM DE VEÍCULOS, ESCADAS E CALÇADAS. É COMPACTA, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E TRANSPORTE, IDEAL ÀQUELES QUE PROCURAM UM PRODUTO PRÁTICO E EFICIENTE PARA O USO OCASIONAL. - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 3.307,485**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante     | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-----------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UWS31  | ELECTROLUX/ELECTROLUX |            | 23.630,000  |

**Item: 0016 - VENTILADOR DE PÉ: ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA 1,20M OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO - VOLTAGEM: 220V - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM - FABRICAÇÃO NACIONAL - GARANTIA DE 12 MESES E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO. VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO - VOLTAGEM: 220V - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM - FABRICAÇÃO NACIONAL - GARANTIA DE 12 MESES E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO. - Quantidade: 55 Unidade - Valor Referência: 497,415**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo      | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-------------|-------------------|------------|-------------|
| LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (48.277.417/0001-22) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | Voc60cm New | Ventisol          | 55         | 12.045,000  |

**Item: 0017 - FOGÃO 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA, ALTA PRESSÃO INOX. CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO INOX 430. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSÃO 40X40 CM E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ CINZA CLARO. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA METADE SIMPLES E METADE DUPLO (ESPALHADORES COM CHAMA DUPLA DE 170MM E CHAMA SIMPLES DE 130MM DE DIÂMETRO). REGISTRO TIPO APIS. CHAPA. FORNO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX 430. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO. TAMPA DE INOX. ACOMPANHA UMA GRADE. FOGÃO PREPARADO PARA GÁS GLP. DIMENSÕES DO FOGÃO: (ALT. X LARG. X PROF.) 800X1980X120MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (ALT. X LARG. X PROF.) 300X520X490MM. O EQUIPAMENTO DEVE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Quantidade: 21 Unidade - Valor Referência: 3.332,125**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | E6D3F  | VENANCIO/VENANCIO | 21         | 50.883,000  |

**Item: 0018 - FOGÃO 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA, ALTA PRESSÃO INOX. CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO INOX 430. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSÃO 40X40 CM E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ CINZA CLARO. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA METADE SIMPLES E METADE DUPLO (ESPALHADORES COM CHAMA DUPLA DE 170MM E CHAMA SIMPLES DE 130MM DE DIÂMETRO). REGISTRO TIPO APIS. CHAPA. FORNO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX 430. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO. TAMPA DE INOX. ACOMPANHA UMA GRADE. FOGÃO PREPARADO PARA GÁS GLP. DIMENSÕES DO FOGÃO: (ALT. X LARG. X PROF.) 800X1980X120MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (ALT. X LARG. X PROF.) 300X520X490MM. O EQUIPAMENTO DEVE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 3.332,125**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | E6D3F  | VENANCIO/VENANCIO | 6          | 14.538,000  |





**Item: 0019 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS - ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 2.501,790**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------|----------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 4B 30X30" | COPAMETAL/COPAMETAL5 |            | 19.350,000  |

**Item: 0020 - FORNO ELÉTRICO.: ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8 CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL ISOLAMENTO TÉRMICO APROPRIADO PARA SUPORTAR ALTAS TEMPERATURAS DOIS PARES DE SUPORTES INTERNOS PARA GN 2/1-65 OU 1/1-65 POR CAMARA 1 GRADE MEDINDO 590 X 630MM AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA A SECO CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE REGISTROS INDUSTRIAIS OU TERMOSTATOS GRADUADOS DE PRECISÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 800MM X 750MM X 1600MM MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: PPIENK FM -3 E, COZIL FOEIL ? 3 C, EVIL OU EQUIVALENTE - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 2.118,665**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | MONDIAL | MONDIAL           | 11         | 22.330,000  |

**Item: 0021 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 L: ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 25 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR: ENTRE 1,25 E 1,5 CV, 150116 TENSÃO NOMINAL 110/220V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL - Quantidade: 28 Unidade - Valor Referência: 2.541,630**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (48.277.417/0001-22) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | LQI25  | Vitalex           | 28         | 44.800,000  |

**Item: 0022 - REFRESQUEIRA 30 L: ESPECIFICAÇÃO: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO: 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 110, 220 V, POTÊNCIA: APROX. 240 W. APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINGADEIRA REMOVÍVEL - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 3.305,185**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | ibbl              | 22         | 39.050,000  |

**Item: 0023 - REFRESQUEIRA 30 L: ESPECIFICAÇÃO: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO: 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 110, 220 V, POTÊNCIA: APROX. 240 W. APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINGADEIRA REMOVÍVEL - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 3.305,185**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | ibbl              | 6          | 10.650,000  |

**Item: 0024 - REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL 4 PORTAS 1280 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CORPO EXTERNO NA FRENTE E LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI AUSTENÍTICO, E INTERNO EM ALUMÍNIO LISO DEGELO AUTOMÁTICO POR PARADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR EVAPORADOR COM AR FORÇADO ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO COM 50 OU 60 MM DE ESPESSURA COMPRESSOR COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R401 CABINE DO COMPRESSOR NA PARTE INFERIOR DO EQUIPAMENTO PORTAS INOX COM DOBRADIÇAS COM MOLAS GAXETAS MAGNÉTICAS DAS PORTAS FIXAÇÃO SEM REBITES ESTRADO DRY DREC SAPATAS REGULÁVEIS TEMPERATURA DE TRABALHO +2°C A +6°C ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ? 220V MONOFÁSICO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACON RVM 1400 2P OU 4P COZIL RVC 1400 2P OU 4P BERTA 140 2P OU 4P OU EQUIVALENTE. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 17.816,850**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 11130/KMCP129 | KOFISA/FOFISA     | 25         | 299.875,000 |

**Item: 0025 - REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL 4 PORTAS 1280 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CORPO EXTERNO NA FRENTE E LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI AUSTENÍTICO, E INTERNO EM ALUMÍNIO LISO DEGELO AUTOMÁTICO POR PARADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR EVAPORADOR COM AR FORÇADO ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO COM 50 OU 60 MM DE ESPESSURA COMPRESSOR COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R401 CABINE DO COMPRESSOR NA PARTE INFERIOR DO EQUIPAMENTO PORTAS INOX COM DOBRADIÇAS COM MOLAS GAXETAS MAGNÉTICAS DAS PORTAS FIXAÇÃO SEM REBITES ESTRADO DRY DREC**



SAPATAS REGULÁVEIS TEMPERATURA DE TRABALHO +2°C A +6°C ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ? 220V MONOFÁSICO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACON RVM 1400 2P OU 4P COZIL RVC 1400 2P OU 4P BERTA 140 2P OU 4P OU EQUIVALENTE. - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 17.816,850

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 11130/KMCP129 | KOFISA/FOFISA     | 7          | 83.965,000  |

Item: 0026 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING,(1,40X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - Quantidade: 44 Unidade - Valor Referência: 2.024,960

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 400104 | NOBRE/NOBRE       | 44         | 52.668,000  |

Item: 0027 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING,(1,40X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 2.024,960

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 400104 | NOBRE/NOBRE       | 11         | 13.167,000  |

Item: 0028 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1,20X0,68X,074,; ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (1,20X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - Quantidade: 41 Unidade - Valor Referência: 1.940,300

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 400103 | NOBRE/NOBRE       | 41         | 44.567,000  |

Item: 0029 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1,20X0,68X,074,; ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (1,20X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 1.940,300

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 400103 | NOBRE/NOBRE       | 11         | 11.957,000  |

Item: 0030 - MESA ESCRITÓRIO/IMPRESSORA COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO / IMPRESSORA, COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (0,66X0,45X0,70), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , SEM GAVETEIRO, NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - Quantidade: 64 Unidade - Valor Referência: 1.940,300

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | MX90"  | PANDIN/PANDIN     | 64         | 20.416,000  |

Item: 0031 - MESA ESCRITÓRIO/IMPRESSORA COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO / IMPRESSORA, COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (0,66X0,45X0,70), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , SEM GAVETEIRO, NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 1.940,300

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | MX90"  | PANDIN/PANDIN     | 16         | 5.104,000   |

Item: 0032 - CADEIRA SECRETÁRIA PLÁSTICA GIRATÓRIA ERGOPLAX: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA TEM ESTRUTURA DE AÇO CARBONADO, ESTRELA INJETADA COM RODÍZIO,ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO E PISTÃO À GÁS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA, PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG, ALTURA DO ASSENTO: MÁX 52CM - MÍN 45CM ± 3CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO), ALTURA TOTAL: MÁX 91CM - MÍN 84CM ± 2CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO), LARGURA TOTAL: 58 CM ± 2CM,PROFUNDIDADE TOTAL: 58CM ± 2CM, COR PRETA, PÉS COM RODINHA. - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 1.689,478

| Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|
|------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|



**Item: 0033 - CADEIRA SECRETÁRIA PLÁSTICA GIRATÓRIA ERGOPLAX: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA TEM ESTRUTURA DE AÇO CARBONADO, ESTRELA INJETADA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO E PISTÃO À GÁS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA, PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG, ALTURA DO ASSENTO: MÁX 52CM - MÍN 45CM ± 3CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO), ALTURA TOTAL: MÁX 91CM - MÍN 84CM ± 2CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO), LARGURA TOTAL: 58 CM ± 2CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 58CM ± 2CM, COR PRETA, PÉS COM RODINHA. - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 1.689,478**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|--------------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E<br>SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI<br>(08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | ERGOPLAX+SEC" | PLAX METAL/PLAX<br>METAL | 16         | 5.424,000   |

**Item: 0034 - CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 465MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 445MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, SEM BRAÇOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS, COR PRETA. A ESTRUTURA DA CADEIRA SUPORTA ATÉ 110 KG COM PÉS FIXOS. - Quantidade: 138 Unidade - Valor Referência: 918,798**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo          | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E<br>SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI<br>(08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | ERGOPLAX F4 PÉS | PLAX METAL/PLAX<br>METAL | 138        | 30.222,000  |

**Item: 0035 - CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 465MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 445MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, SEM BRAÇOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS, COR PRETA. A ESTRUTURA DA CADEIRA SUPORTA ATÉ 110 KG COM PÉS FIXOS. - Quantidade: 35 Unidade - Valor Referência: 918,798**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo          | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E<br>SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI<br>(08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | ERGOPLAX F4 PÉS | PLAX METAL/PLAX<br>METAL | 35         | 7.665,000   |

**Item: 0036 - MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM GAVETEIRO COM 02 GAVETAS MEDINDO 120X068X074 COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° COM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS PARA FIXAÇÃO AO MDP, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. PAINEL EM MDP DE 15MM, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30X30 FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDAS EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM, COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON. - Quantidade: 69 Unidade - Valor Referência: 1.964,600**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E<br>SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI<br>(08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | MX120/MXGO2" | PANDIN/PANDIN     | 69         | 35.811,000  |

**Item: 0037 - MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM GAVETEIRO COM 02 GAVETAS MEDINDO 120X068X074 COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° COM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS PARA FIXAÇÃO AO MDP, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. PAINEL EM MDP DE 15MM, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30X30 FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDAS EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM, COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON. - Quantidade: 18 Unidade - Valor Referência: 1.964,600**





| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | MX120/MXGO2" | PANDIN/PANDIN     | 18         | 9.342,000   |

**Item: 0038 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L) X 200CM (H) X 40CM: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. NA COR CINZA PADRÃO. DOTADO DE 02 PORTAS DE ABRIR, COM REFORÇOS VERTICAIS NA PARTE INTERNA PUXADOR EM AÇO E FECHADURA CILÍNDRICA. PRATELEIRAS, EM NÚMERO DE 4 (QUATRO). CADA PRATELEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO. AS DEMAIS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. - Quantidade: 135 Unidade - Valor Referência: 1.988,515**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 100105 | NOBRE/NOBRE       | 135        | 161.595,000 |

**Item: 0039 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L) X 200CM (H) X 40CM: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. NA COR CINZA PADRÃO. DOTADO DE 02 PORTAS DE ABRIR, COM REFORÇOS VERTICAIS NA PARTE INTERNA PUXADOR EM AÇO E FECHADURA CILÍNDRICA. PRATELEIRAS, EM NÚMERO DE 4 (QUATRO). CADA PRATELEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO. AS DEMAIS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. - Quantidade: 34 Unidade - Valor Referência: 1.988,515**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 100105 | NOBRE/NOBRE       | 34         | 40.698,000  |

**Item: 0040 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: 47CM (L) X 61CM (P) X 133 CM (H): ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVOS EM AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO Nº 22 PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NAS GAVETAS PUXADORES EM AÇO FECHADURA CILÍNDRICA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E CINTO DE TRAVAMENTO INTERNO DE TRILHOS E TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR CARRINHO TELESCÓPICO COM 08 RODANAS DE AÇO. COR CINZA PADRÃO - Quantidade: 49 Unidade - Valor Referência: 2.195,105**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 100230 CH22" | NOBRE/NOBRE       | 49         | 58.261,000  |

**Item: 0041 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: 47CM (L) X 61CM (P) X 133 CM (H): ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVOS EM AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO Nº 22 PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NAS GAVETAS PUXADORES EM AÇO FECHADURA CILÍNDRICA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E CINTO DE TRAVAMENTO INTERNO DE TRILHOS E TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR CARRINHO TELESCÓPICO COM 08 RODANAS DE AÇO. COR CINZA PADRÃO - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 2.195,105**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                                  | Marca/ Fabricante          | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---|----------------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: 47CM (L) | SO AÇO - SO AÇO INDUSTRIAL | 13         | 14.300,000  |

**Item: 0042 - ESTANTE DE AÇO PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: 92CM (L) X 200CM (H) X 40CM (P): MÓDULO DE ESTANTE DESMONTÁVEL E REGULÁVEL, MEDINDO 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE E 200CM DE ALTURA COM SETE PRATELEIRAS, MEDINDO 92X40CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 E COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO COLUMNS EM PERFIL: L 35X35MM, COM COMPRIMENTO DE 200CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº14, COM PERFURAÇÃO A CADA 5CM DOIS REFORÇOS EM CADA LATERAL E DOIS REFORÇOS DE FUNDO EM ?X?, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº14 TODO O CONJUNTO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA PADRÃO - Quantidade: 145 Unidade - Valor Referência: 1.203,003**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | amapá  | amapá             | 145        | 107.298,550 |

**Item: 0043 - ESTANTE DE AÇO PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: 92CM (L) X 200CM (H) X 40CM (P): MÓDULO DE ESTANTE DESMONTÁVEL E REGULÁVEL, MEDINDO 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE E 200CM DE ALTURA COM**



SETE PRATELEIRAS, MEDINDO 92X40CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 E COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO COLUNAS EM PERFIL: L 35X35MM, COM COMPRIMENTO DE 200CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº14, COM PERFURAÇÃO A CADA 5CM DOIS REFORÇOS EM CADA LATERAL E DOIS REFORÇOS DE FUNDO EM "X?", CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº14 TODO O CONJUNTO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA PADRÃO - Quantidade: 37 Unidade - Valor Referência: 1.203,003

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo                          | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | ESTANTE DE AÇO 7<br>PRATELEIRAS | SO AÇO - SO AÇO<br>INDUSTRIAL | 37         | 16.465,000  |

Item: 0044 - ESTANTE EM AÇO COM 07 PRATELEIRAS COM 92CM (L) X 250CM (H) X 40CM (P): ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO SAE 1008 CERTIFICADO, ABERTA NAS LATERAIS E FUNDO ALTURA: 250CM LARGURA: 92CM PROFUNDIDADE: 30 CM ESPAÇAMENTO ÚTIL ENTRE PRATELEIRAS: 37 A 38 CM PRATELEIRAS: 07 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM DE ESPESSURA) COLUNAS: 04 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM DE ESPESSURA), FORMATO EM L DE 35 MM X 35 MM E PASSO DE FURAÇÃO DE 50 MM CAPACIDADE DE PESO: 80 KG POR PLANO (PRATELEIRA) REFORÇO ÔMEGA (?): SIM. DUPLO E PERPENDICULAR À FACE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 (0,79MM DE ESPESSURA). SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTÁTICO (CRUZETAS): SIM. 03 PARES EM CADA LATERAL E 02 PARES NO FUNDO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM DE ESPESSURA) E COM 25 MM DE LARGURA PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TRATAMENTO QUÍMICO: SIM. ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS: ZINCADOS E SEXTAVADOS COM PORCA UNC 1/4" X 1/2" (90 PARAFUSOS E 90 PORCAS - CHAVE 11) SAPATAS NIVELADORAS: SIM. 04 SAPATAS PLÁSTICAS NO FORMATO "L" (ANTI-RISCO) A FIM DE SER ENCAIXADAS EM CADA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO. COR: CINZA. - Quantidade: 56 Unidade - Valor Referência: 1.299,253

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E<br>REPRESENTACOES EIRELI<br>(42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | amapá  | amapá             | 56         | 39.200,000  |

Item: 0045 - ESTANTE EM AÇO COM 07 PRATELEIRAS COM 92CM (L) X 250CM (H) X 40CM (P): ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO SAE 1008 CERTIFICADO, ABERTA NAS LATERAIS E FUNDO ALTURA: 250CM LARGURA: 92CM PROFUNDIDADE: 30 CM ESPAÇAMENTO ÚTIL ENTRE PRATELEIRAS: 37 A 38 CM PRATELEIRAS: 07 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM DE ESPESSURA) COLUNAS: 04 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM DE ESPESSURA), FORMATO EM L DE 35 MM X 35 MM E PASSO DE FURAÇÃO DE 50 MM CAPACIDADE DE PESO: 80 KG POR PLANO (PRATELEIRA) REFORÇO ÔMEGA (?): SIM. DUPLO E PERPENDICULAR À FACE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 (0,79MM DE ESPESSURA). SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTÁTICO (CRUZETAS): SIM. 03 PARES EM CADA LATERAL E 02 PARES NO FUNDO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM DE ESPESSURA) E COM 25 MM DE LARGURA PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TRATAMENTO QUÍMICO: SIM. ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS: ZINCADOS E SEXTAVADOS COM PORCA UNC 1/4" X 1/2" (90 PARAFUSOS E 90 PORCAS - CHAVE 11) SAPATAS NIVELADORAS: SIM. 04 SAPATAS PLÁSTICAS NO FORMATO "L" (ANTI-RISCO) A FIM DE SER ENCAIXADAS EM CADA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO. COR: CINZA. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 1.299,253

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E<br>REPRESENTACOES EIRELI<br>(42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | amapá  | amapá             | 15         | 10.500,000  |

Item: 0046 - ESTANTE LISA PERFURADA EM AÇO INOX 1200MM: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ESTANTE LISA PERFURADA COM 04 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 DESMONTÁVEL E PLANOS REGULÁVEIS CARGA DE 300KG/PLANO MONTANTES EM CHAPA DOBRADA DE AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 COR CROMADA, COM ACABAMENTO POLIDO FOSCO SAPATAS REGULÁVEIS PRETAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 X 550 X 1800MM. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACOM EPM-4P125 OU EQUIVALENTE. - Quantidade: 97 Unidade - Valor Referência: 926,120

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-<br>90) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | AMAPÁ  | AMAPÁ             | 97         | 78.085,000  |

Item: 0047 - ESTANTE LISA PERFURADA EM AÇO INOX 1200MM: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ESTANTE LISA PERFURADA COM 04 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 DESMONTÁVEL E PLANOS REGULÁVEIS CARGA DE 300KG/PLANO MONTANTES EM CHAPA DOBRADA DE AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 COR CROMADA, COM ACABAMENTO POLIDO FOSCO SAPATAS REGULÁVEIS PRETAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 X 550 X 1800MM. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACOM EPM-4P125 OU EQUIVALENTE. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 926,120

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA<br>LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | AJL    | AJL               | 25         | 22.500,000  |

Item: 0048 - GAVETEIRO VOLANTE 40X52X65CM: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 40X52X65CM. MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. TODO O CONJUNTO COM 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS





BORDAS COM FITA DE 1,0 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS. A COBERTURA SUPERIOR COM ESPESSURA DIFERENTE DAS DEMAIS CHAPAS, SENDO DE 18 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, COM FITA DE 2,0 MM. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR. ITENS DE COMPOSIÇÃO: CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZE POR ROLDANAS NYLON, FECHADURA DE TRAVA E SEM PUXADOR ACOPLADO, SENDO ABERTURA EFETUADA PELOS LADOS E QUATRO RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. GAVETAS: EM CHAPA DE AÇO COM 0.45 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE PUXADOR APARENTE TIPO RÉTO COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. EM INOX NA COR GRAFITE FOSCO. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR - Quantidade: 55 Unidade - Valor Referência: 37.895,500

| Fornecedor  | Situação   | Modelo              | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | GVPS03GVMX-gav.vol. | PANDIN/PANDIN     | 55         | 37.895,000  |

Item: 0049 - GAVETEIRO VOLANTE 40X52X65CM: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 40X52X65CM. MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. TODO O CONJUNTO COM 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 1,0 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS. A COBERTURA SUPERIOR COM ESPESSURA DIFERENTE DAS DEMAIS CHAPAS, SENDO DE 18 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, COM FITA DE 2,0 MM. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR. ITENS DE COMPOSIÇÃO: CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZE POR ROLDANAS NYLON, FECHADURA DE TRAVA E SEM PUXADOR ACOPLADO, SENDO ABERTURA EFETUADA PELOS LADOS E QUATRO RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. GAVETAS: EM CHAPA DE AÇO COM 0.45 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE PUXADOR APARENTE TIPO RÉTO COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. EM INOX NA COR GRAFITE FOSCO. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 1.385,500

| Fornecedor  | Situação   | Modelo              | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | GVPS03GVMX-gav.vol. | PANDIN/PANDIN     | 14         | 9.646,000   |

Item: 0050 - LONGARINA 3 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA. - Quantidade: 72 Unidade - Valor Referência: 1.878,395

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | PLAXMETAL | PLAXMETAL         | 72         | 33.840,000  |

Item: 0051 - LONGARINA 3 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA. - Quantidade: 18 Unidade - Valor Referência: 1.878,395

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 33002  | PME               | 18         | 9.000,000   |

Item: 0052 - LONGARINA DE 04 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES - INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL, SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C, CORES A DEFINIR. - Quantidade: 69 Unidade - Valor Referência: 1.945,550

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | PLAXMETAL | PLAXMETAL         | 69         | 44.160,000  |

Item: 0053 - LONGARINA DE 04 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES - INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL, SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C, CORES A DEFINIR. - Quantidade: 18 Unidade - Valor Referência: 1.945,550

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 33007  | PME               | 18         | 15.299,640  |



Item: 0054 - LONGARINA DE 05 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: INJETADOS EM MATERIAL RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, MEDINDO ASSENTO: 40X47CM, ENCOSTO: 45X25CM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ, COMPRIMENTO: 2,55MTS, ALTURA TOTAL: 83CM, CORES A DEFINIR. - Quantidade: 66 Unidade - Valor Referência: 2.460,500

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante     | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ENGOPLAS +5L" | PLAX METAL/PLAX METAL | 66         | 65.729,400  |

Item: 0055 - LONGARINA DE 05 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: INJETADOS EM MATERIAL RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, MEDINDO ASSENTO: 40X47CM, ENCOSTO: 45X25CM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ, COMPRIMENTO: 2,55MTS, ALTURA TOTAL: 83CM, CORES A DEFINIR. - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 2.460,500

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante     | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ENGOPLAS +5L" | PLAX METAL/PLAX METAL | 17         | 16.930,300  |

Item: 0056 - MESA EM L 125 X 60 X 125 X 60 X 74 CM (L X L X P X A): ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 125X60X125X60X74 CM (LXLXPXA). MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. PLANO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 2,5 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS E TRÊS ABERTURAS COM 60 (Ø) OU SUPERIOR COM FUNÇÃO DE ATRAVESSAR FIOS. CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA PAPEL DE 0,45 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS, CHAPA NA QUAL LOCALIZADA ABAIXO DO PLANO DE TRABALHO E ENTRE ESTRUTURAS. PADRÃO DE ACABAMENTO DO TAMPO AMADEIRADO A DEFINIR. ESTRUTURAÇÃO: TRAVESSIA ABAIXO DO PLANO TRABALHO GERADO POR TUDO DE AÇO DE 30X20X1,2 OU SUPERIOR COLUNA VERTICAL GERADO POR TUDO DE AÇO DE 25X25X09 OU SUPERIOR APOIO AO CHÃO COM 1,2 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO COLUNA DE CENTRO COM 0,9 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO E PEÇA EM AÇO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR ARGILA. COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO: CALHA DEITADA PARA FIOS EM 0,9 OU SUPERIOR, COM ESPAÇO TOMADAS CALHA EM PÉ PARA FIOS DENTRO E FORA DA COLUNA, SENDO FORA COM 0,6 E DENTRO 1,2 OU SUPERIOR, FORA REMOVÍVEL E DENTRO FIXADA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR - Quantidade: 56 Unidade - Valor Referência: 2.552,208

| Fornecedor  | Situação   | Modelo                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ET125125P25PP-EST.TRAB" | PANDIN/PANDIN     | 56         | 46.424,000  |

Item: 0057 - MESA EM L 125 X 60 X 125 X 60 X 74 CM (L X L X P X A): ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 125X60X125X60X74 CM (LXLXPXA). MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. PLANO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 2,5 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS E TRÊS ABERTURAS COM 60 (Ø) OU SUPERIOR COM FUNÇÃO DE ATRAVESSAR FIOS. CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA PAPEL DE 0,45 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS, CHAPA NA QUAL LOCALIZADA ABAIXO DO PLANO DE TRABALHO E ENTRE ESTRUTURAS. PADRÃO DE ACABAMENTO DO TAMPO AMADEIRADO A DEFINIR. ESTRUTURAÇÃO: TRAVESSIA ABAIXO DO PLANO TRABALHO GERADO POR TUDO DE AÇO DE 30X20X1,2 OU SUPERIOR COLUNA VERTICAL GERADO POR TUDO DE AÇO DE 25X25X09 OU SUPERIOR APOIO AO CHÃO COM 1,2 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO COLUNA DE CENTRO COM 0,9 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO E PEÇA EM AÇO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR ARGILA. COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO: CALHA DEITADA PARA FIOS EM 0,9 OU SUPERIOR, COM ESPAÇO TOMADAS CALHA EM PÉ PARA FIOS DENTRO E FORA DA COLUNA, SENDO FORA COM 0,6 E DENTRO 1,2 OU SUPERIOR, FORA REMOVÍVEL E DENTRO FIXADA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 2.552,208

| Fornecedor  | Situação   | Modelo                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ET125125P25PP-EST.TRAB" | PANDIN/PANDIN     | 15         | 12.435,000  |

Item: 0058 - MESA RETANGULAR SIMPLES COM GAVETEIRO: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 120X65X73 CM. MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. PLANO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 2,5 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS. CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA PAPEL DE 0,45 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS, CHAPA NA QUAL LOCALIZADA ABAIXO DO PLANO DE TRABALHO E ENTRE ESTRUTURAS. CAIXA DE TOMADAS, EMBUTIDO NO TAMPO COM ACESSO A PONTOS DE ENERGIA, TELEFONIA E LÓGICA. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO A DEFINIR. ESTRUTURAÇÃO: TRAVESSIA ABAIXO DO PLANO TRABALHO GERADO POR TUDO DE AÇO DE 30X20X1,2 OU SUPERIOR COLUNA VERTICAL GERADO POR TUDO DE AÇO DE 25X25X09 OU SUPERIOR APOIO AO CHÃO COM 1,2 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO. COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO: CALHA DEITADA PARA FIOS EM 0,9 OU SUPERIOR, COM ESPAÇO TOMADAS CALHA EM PÉ PARA FIOS DENTRO E FORA DA COLUNA, SENDO FORA COM 0,6 E DENTRO 1,2 OU SUPERIOR, FORA REMOVÍVEL E DENTRO FIXADA. GAVETEIRO: GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM NO MÍNIMO 11 CM DE ALTURA. CORPO E FUNDO EM MDP, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÍNIMA DE 600 KG/M³ E TAMPO COM MESMO MATERIAL, PORÉM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE PUXADOR APARENTE TIPO RETO COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO EM INOX NA COR GRAFITE FOSCO. - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 1.716,300





| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 403103 | NOBRE/NOBRE       | 22         | 20.438,000  |

**Item: 0059 - SOFÁ 1 LUGAR COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTADOS EM ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 23 KG/M³ E 160 MM DE ESPESSURA NO ENCOSTO E 130 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E BRAÇOS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO, MANTA MACIA DE POLIÉSTER, PARA MANTER A PERFORMANCE DO REVESTIMENTO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 KG/M³ E 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% LÃ NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA QUADRO EXECUTADO EM MDF OU MADEIRA, DE SECÇÃO APROXIMADA 20 X 40MM, GUARNECIDA DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA. MEDIDAS (MM): C - 900 L - 820 H - 700. LARGURA MÍNIMA DO BRAÇO 160 MM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5 %). O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS ERGONÔMICOS ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ATENDE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 2.004,100**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SOFANI | SOFANI            | 14         | 25.550,000  |

**Item: 0060 - SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTADOS EM ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 23 KG/M³ E 160 MM DE ESPESSURA NO ENCOSTO E 130 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E BRAÇOS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO, MANTA MACIA DE POLIÉSTER, PARA MANTER A PERFORMANCE DO REVESTIMENTO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 KG/M³ E 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% LÃ NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA QUADRO EXECUTADO EM MDF OU MADEIRA, DE SECÇÃO APROXIMADA 20 X 40MM, GUARNECIDA DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA. MEDIDAS (MM): C: 1500 L - 820 H - 700. LARGURA MÍNIMA DO BRAÇO 160 MM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5 %). O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS ERGONÔMICOS ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ATENDE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 2.905,298**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SOFANI | SOFANI            | 15         | 37.950,000  |

**Item: 0061 - SOFÁ 3 LUGARES COM BRAÇOS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTADOS EM ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 23 KG/M³ E 160 MM DE ESPESSURA NO ENCOSTO E 130 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E BRAÇOS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO, MANTA MACIA DE POLIÉSTER, PARA MANTER A PERFORMANCE DO REVESTIMENTO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 KG/M³ E 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% LÃ NA COR A COMBINAR. ESTRUTURA QUADRO EXECUTADO EM MDF OU MADEIRA, DE SECÇÃO APROXIMADA 20 X 40MM, GUARNECIDA DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA. MEDIDAS (MM): C - 2100 L - 820 H - 700. LARGURA MÍNIMA DO BRAÇO 160 MM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5 %). O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS ERGONÔMICOS ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ATENDE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 4.050,108**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SOFANI | SOFANI            | 12         | 47.280,000  |

**Item: 0062 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: COM BASE GIRATÓRIA, ASSENTO REGULÁVEL ALTURA MODELO: TCEP, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: PU SEAT, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO: ABS, COM APOIO ACOLCHOADO PARA CABEÇA E PESCOÇO COR PRETO BRAÇOS FIXOS CROMADOS COM DETALHE EM PU COR PRETA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE Ø 60 CM DIÂMETRO DO CHÃO AO ASSENTO: 40/55 CM COM PISTÃO ACIONADO. DO CHÃO PARA APOIO DOS BRAÇOS: 60/72 CM COM PISTÃO ACIONADO PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, LARGURA DO ASSENTO: 50 CM, COMPRIMENTO DO BRAÇO 63 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 68 CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60.00 CM, ALTURA: 115.00 CM, COMPRIMENTO: 63.00 CM, PESO DO PRODUTO: 17.00 KG. PESO SUPORTADO DE ATÉ 200 KG. QUANTIDADE DE PÉS TIPO RODÍZIO: 5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 5.150,258**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | LUXO   | bering            | 39         | 62.399,220  |

**Item: 0063 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: COM BASE GIRATÓRIA, ASSENTO REGULÁVEL ALTURA MODELO: TCEP, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: PU SEAT, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO: ABS, COM APOIO ACOLCHOADO PARA CABEÇA E PESCOÇO COR PRETO BRAÇOS FIXOS CROMADOS COM DETALHE EM PU COR PRETA,**





**CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE Ø 60 CM DIÂMETRO DO CHÃO AO ASSENTO: 40/55 CM COM PISTÃO ACIONADO. DO CHÃO PARA APOIO DOS BRAÇOS: 60/72 CM COM PISTÃO ACIONADO PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, LARGURA DO ASSENTO: 50 CM, COMPRIMENTO DO BRAÇO 63 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 68 CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60,00 CM, ALTURA: 115,00 CM, COMPRIMENTO: 63,00 CM, PESO DO PRODUTO: 17,00 KG. PESO SUPOSTO DE ATÉ 200 KG. QUANTIDADE DE PÉS TIPO RODÍZIO: 5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 5.150,258**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | LUXO   | bering            | 10         | 15.999,800  |

**Item: 0064 - TV LED 42 SMART TV FULL HD: ESPECIFICAÇÃO: TELEVISOR SMAT TV LED DE NO MINIMO 42 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, CONVERSOR INTEGRADO, CLOSE CAPTION, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920X1080, NO MÍNIMO 02 ENTRADAS HDMI TRASEIRA E NO MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI LATERAL, WI-FI, REDE ETHERNET (LAN), ENTRADA DE RF, ENERGIA BIVOLT, PADRÃO VES DE FURAÇÃO, APRESENTAR NO MÍNIMO OS PRINCIPAIS APLICATIVOS NETFLIX, GLOBO PLAY, YOU TUBE, LOOK, ESPORTE INTERATIVO, FOX PLAY, GOOGLE PLAY. DEVE ACOMPANHAR UM CONTROLE REMOTO ABASTECIDO DE PILHAS, CABO DE ENERGIA E MANUAL EM PORTUGUÊS, BASE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO - Quantidade: 51 Unidade - Valor Referência: 2.526,413**

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|------------------|-------------------|------------|-------------|
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (30.195.733/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | AOC/ 43S5135/78G | AOC               | 51         | 89.505,000  |

**Item: 0065 - TV LED 42 SMART TV FULL HD: ESPECIFICAÇÃO: TELEVISOR SMAT TV LED DE NO MINIMO 42 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, CONVERSOR INTEGRADO, CLOSE CAPTION, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920X1080, NO MÍNIMO 02 ENTRADAS HDMI TRASEIRA E NO MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI LATERAL, WI-FI, REDE ETHERNET (LAN), ENTRADA DE RF, ENERGIA BIVOLT, PADRÃO VES DE FURAÇÃO, APRESENTAR NO MÍNIMO OS PRINCIPAIS APLICATIVOS NETFLIX, GLOBO PLAY, YOU TUBE, LOOK, ESPORTE INTERATIVO, FOX PLAY, GOOGLE PLAY. DEVE ACOMPANHAR UM CONTROLE REMOTO ABASTECIDO DE PILHAS, CABO DE ENERGIA E MANUAL EM PORTUGUÊS, BASE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 2.526,413**

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|------------------|-------------------|------------|-------------|
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (30.195.733/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | AOC/ 43S5135/78G | AOC               | 13         | 22.815,000  |

**Item: 0066 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM. ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM. - Quantidade: 94 Unidade - Valor Referência: 1.456,050**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | WB     | WB                | 94         | 50.008,000  |

**Item: 0067 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM. ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM. - Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 1.456,050**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                            | Marca/ Fabricante          | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS | SO AÇO - SO AÇO INDUSTRIAL | 24         | 18.120,000  |

**Item: 0068 - ARMÁRIO EM MDF 03 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, 02 PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 1,60M, PROFUNDIDADE 60 CM. - Quantidade: 88 Unidade - Valor Referência: 4.788,000**

| Fornecedor  | Situação                 | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Cancelado na Adjudicação | pandim | pandim            | 88         | 70.400,000  |



**Item: 0069 - ARMÁRIO EM MDF 03 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, 02 PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 1,60M, PROFUNDIDADE 60 CM. - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 4.788,000**

| Fornecedor  | Situação                 | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Cancelado na Adjudicação | RS-A01 | RS/RS             | 22         | 67.188,000  |

**Item: 0070 - PUFF MODELO PÊRA 1,00M X 0,80CM: ESPECIFICAÇÃO: PUFF ASSENTO ESTOFADO EM FORMATO ORGÂNICO FORMATO PÊRA - Quantidade: 84 Unidade - Valor Referência: 582,195**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | pper   | pper              | 84         | 29.400,000  |

**Item: 0072 - ESTANTE LIVREIRO EM MDF: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO 1,80 X 0,52 X 0,30 04 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO, MATERIAL MDF, ALTURA 180 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 30 CM, 04 PRATELEIRAS, COM 02 PORTAS - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 2.853,375**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | OFICCE | MOBLER/MOBLER     | 52         | 83.720,000  |

**Item: 0073 - ESTANTE LIVREIRO EM MDF: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO 1,80 X 0,52 X 0,30 04 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO, MATERIAL MDF, ALTURA 180 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 30 CM, 04 PRATELEIRAS, COM 02 PORTAS - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 2.853,375**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | OFICCE | MOBLER/MOBLER     | 14         | 22.540,000  |

**Item: 0074 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS ACADEMIA GUARDA VOLUME: ESPECIFICAÇÃO: O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS É PERFEITO PARA ALOJAMENTOS, ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS, FARMÁCIAS, DEPÓSITOS, ACADEMIAS, SUPERMERCADOS, VESTIÁRIOS, E DIVERSOS OUTROS AMBIENTES. PRODUTO MONTADO, O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES FOI DESENVOLVIDO COM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR ROBUSTEZ MÁXIMA DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DA PEÇA, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MAIS ELEVADO. SUA PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO A ELA. PERFEITA PARA A ORGANIZAÇÃO DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 08 PORTAS QUE CABEM TODOS OS MODELOS DE CAPACETES E OUTROS PERTENCES. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 20KG BEM DISTRIBUÍDOS POR COMPARTIMENTO. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA UM PERFEITO ACABAMENTO E EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. PORTA COM TRINCO PARA CADEADO QUE PERMANECE FECHADA MESMO QUE ESTEJA SEM O CADEADO NO MOMENTO - DIFERENTE DO PITÃO TRADICIONAL QUE PRECISA SER AMARRADO PARA EVITAR QUE FIQUE BATENDO - PERFEITO ACABAMENTO E PRATICIDADE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PORTAS: 08 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR COMPARTIMENTO CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 08 PORTAS - 06 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 DIVISÓRIA - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 2.935,278**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 11017  | pandin            | 24         | 36.000,000  |

**Item: 0075 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS ACADEMIA GUARDA VOLUME: ESPECIFICAÇÃO: O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS É PERFEITO PARA ALOJAMENTOS, ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS, FARMÁCIAS, DEPÓSITOS, ACADEMIAS, SUPERMERCADOS, VESTIÁRIOS, E DIVERSOS OUTROS AMBIENTES. PRODUTO MONTADO, O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES FOI DESENVOLVIDO COM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR ROBUSTEZ MÁXIMA DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DA PEÇA, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MAIS ELEVADO. SUA PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO A ELA. PERFEITA PARA A ORGANIZAÇÃO DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 08 PORTAS QUE CABEM TODOS OS MODELOS DE CAPACETES E OUTROS PERTENCES. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 20KG BEM DISTRIBUÍDOS POR COMPARTIMENTO. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA UM PERFEITO ACABAMENTO E EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. PORTA COM TRINCO PARA CADEADO QUE PERMANECE FECHADA MESMO QUE ESTEJA SEM O CADEADO NO MOMENTO - DIFERENTE DO PITÃO TRADICIONAL QUE PRECISA SER AMARRADO PARA EVITAR QUE FIQUE BATENDO - PERFEITO ACABAMENTO E PRATICIDADE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PORTAS: 08 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR COMPARTIMENTO CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 08 PORTAS - 06 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 DIVISÓRIA - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 2.935,278**



| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS-ME (22.228.425/0001-95) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | GR     | EDE/EDE           | 7          | 9.766,470   |

**Item: 0076 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 10 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, PORTAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24, BASE PARA PÉS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COM PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COM CHAPAS TRATADAS COM ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI - PÓ POR PROCESSO ELETROESTÁTICO NA COR CINZA PADRÃO FECHAMENTO POR PITÃO COM CADEADO) MEDIDAS PARA 01 VÃO (MÓDULO) DE 10 PORTAS: 1845MM X 600 MM X 450 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 3.329,498**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 100309 | NOBRE/NOBRE       | 40         | 99.800,000  |

**Item: 0077 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 10 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, PORTAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24, BASE PARA PÉS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COM PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COM CHAPAS TRATADAS COM ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI - PÓ POR PROCESSO ELETROESTÁTICO NA COR CINZA PADRÃO FECHAMENTO POR PITÃO COM CADEADO) MEDIDAS PARA 01 VÃO (MÓDULO) DE 10 PORTAS: 1845MM X 600 MM X 450 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 3.329,498**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS-ME (22.228.425/0001-95) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | GR     | EDE/EDE           | 11         | 17.588,780  |

**Item: 0078 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 04 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: COM PITÃO PARA CADEADO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. MEDIDAS APROXIMADAS: 197CM (H) X 123CM (L) X 45CM (P), COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. AS PARTES COMPONENTES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR CINZA (PADRÃO). - Quantidade: 21 Unidade - Valor Referência: 2.412,250**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 100390 | NOBRE/NOBRE       | 21         | 29.967,000  |

**Item: 0079 - BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO. CABECEIRA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 1.20MM, PÉS COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO ARREDONDADAS FIXAS NAS PONTEIRAS, CABECEIRAS COM CURVATURA DE 180º COM ESPAÇO DE 30 CM NA SUA PARTE CENTRAL, COM ACABAMENTOS SEM PONTAS, GRADES LATERAIS: TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADO EM TUBO DE ¾ COM PAREDE 1.20MM GRADES LATERAIS COM TUBO EM U DE ½?, PAREDE 1.20 COM ESPAÇO DE 06 CM CONFORME NORMA EM VIGOR (INMETRO), AS LATERAIS DEVERÃO SER MONTADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS MODELO CHIP BOARD PHS 07 X 60 PARA FIXAÇÃO, COM BUCHA E PORCAS DE NYLON EXPANSIVAS ENTRE A GRADE E A CABECEIRA, POSSUINDO 02 REGULAGENS DE ALTURA COM 22 CM DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO ESTÁGIO. TODA A ESTRUTURA DO BERÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO PÓR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO À 50º C. - Quantidade: 33 Unidade - Valor Referência: 1.296,000**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | QMOVI  | QMOVI             | 33         | 39.930,000  |

**Item: 0080 - CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS: ESPECIFICAÇÃO: DOBRÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NAS PORTARIAS Nº 683 DE 21/12/2012, Nº 51 DE 01/02/2013, E Nº 227 DE 17/05/2016, E AINDA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15991-1. DIMENSÕES: PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.12 DA NBR 15991-2) ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 450MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.9.2 DA NBR 15991-2) BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIO MÍNIMO DE 5MM. CONFORME ESPECIFICAÇÃO - Quantidade: 103 Unidade - Valor Referência: 618,188**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante     | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-----------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | NICK   | GALZERANO/GALZERAN003 |            | 40.273,000  |

**Item: 0081 - CADEIRA PLASTICA.: ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEL EM TORRES ESTRUTURA DE 4 PÉS. SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - Quantidade: 1.336 Unidade - Valor Referência: 137,550**





| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | MOR    | MOR               | 1.336      | 73.480,000  |

**Item: 0082 - CADEIRA PLASTICA.: ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEL EM TORRES ESTRUTURA DE 4 PÉS. SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - Quantidade: 335 Unidade - Valor Referência: 137,550**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante           | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-----------------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | BISTRÔ | LAR PLASTICOS/LAR PLASTICOS | 335        | 22.445,000  |

**Item: 0083 - CAMINHA PORTÁTIL EMPILHÁVEL: ESPECIFICAÇÃO: CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. SÃO COMPOSTAS POR LEITO DE REDE FINA CONFORTÁVEL E AREJADA. CONSISTE EM UMA TELA VAZADA CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % POLIÉSTER, ANTI-FUNGO, ANTIUV, E ANTIOXIDANTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE A CABEÇA/ TELA ATRAVÉS DE PRESILHAS QUE GARANTEM SEGURANÇA AO CONJUNTO, SEM PARAFUSOS E SEM VELCROS. O SISTEMA DE EMPILHAMENTO ALÉM DE OTIMIZAR ESPAÇOS EVITA A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES FUNDAMENTAL PARA QUE A CAMA NÃO DESLIZE. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ALTURA: 110 MM + 50 MM LARGURA: 550 MM +/- 50 MM COMPRIMENTO: 1350 MM +/- 50 MM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CABEÇAS E LEITOS DISPONÍVEIS NAS CORES VARIADAS. SELO DO INMETRO - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 410,008**

| Fornecedor                                      | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 50011086 | FRESO             | 50         | 14.300,000  |

**Item: 0084 - CASA DE BONECAS: ESPECIFICAÇÃO: CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1310 MM ALTURA MÍNIMA: 1287 MM COMPRIMENTO: 1610 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICA SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI -UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS 4,0000 UN 39 UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS. - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 2.139,315**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | XALINGO | XALINGO           | 32         | 60.480,000  |

**Item: 0085 - COLCHÃO PARA BERÇO; ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO INFANTIL EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO: 1,30 CM, LARGURA: 60 CM, ESPESSURA: 12 CM, DENSIDADE: D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13579 -2 CARACTERÍSTICAS: O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS, O REVESTIMENTO PODERÁ SER FEITO COM MATELASSÉ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER. O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA EM UMA DAS FACES. OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS. GARANTIA. MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 229,483**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SAMPAIO | SAMPAIO           | 5          | 950,000     |

**Item: 0087 - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2° E - 7° ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90° / MÁXIMO 110° ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM**



LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SECÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA 78 EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS. LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS). - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 1.107,525

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SAMPAIO | SAMPAIO           | 12         | 13.283,988  |

Item: 0088 - CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 1310 MM ALTURA MÍNIMA: 1287 MM COMPRIMENTO: 1610 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ÍTENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 3.535,625

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | XALINGO | XALINGO           | 2          | 6.103,998   |

Item: 0089 - ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 590 CM ALTURA MÍNIMA: 1152 MM COMPRIMENTO: 2050 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 3.357,390

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | FRESO             | 22         | 43.560,000  |

Item: 0090 - ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 590 CM ALTURA MÍNIMA: 1152 MM COMPRIMENTO: 2050 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 3.357,390

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (26.060.604/0001-17) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | UNIDADE | FRESO             | 6          | 11.880,000  |





Item: 0091 - GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 400 MM ALTURA: 470 MM COMPRIMENTO: 1110 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO) CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV Q PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Quantidade: 33 Unidade - Valor Referência: 1.363,750

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA (38.238.817/0001-75) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | Freso  | Freso             | 33         | 15.583,280  |

Item: 0092 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: DIÂMETRO: 1000 MM ALTURA MÍNIMA: 495 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO), CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. APOIO PARA OS PÉS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 3.057,000

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA (38.238.817/0001-75) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | Freso  | Freso             | 22         | 36.628,680  |

Item: 0093 - PISCINA FEIJÃO 1000 LITROS EM POLIETILENO: ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO 42 CM DE ALTURA X 143 CM DE LARGURA X 258 CM DE COMPRIMENTO MODELO FEIJÃO. - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 1.791,975

| Fornecedor                                      | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | FEIJÃO 1000L | AFORT             | 22         | 33.572,000  |

Item: 0094 - MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM RESINA ABS, MEDINDO 800MM DE DIÂMETRO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL. TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA. ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. BASE DA MESA EM TUBO MEDINDO 20MM X 20MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 3.924,818

| Fornecedor  | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. (47.700.282/0001-01) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | P-CPE-3 | DESK / DELTA      | 17         | 45.424,000  |

Item: 0095 - MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM RESINA ABS, MEDINDO 800MM DE DIÂMETRO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL. TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA. ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. BASE DA MESA EM TUBO MEDINDO 20MM X 20MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 3.924,818





| Fornecedor   | Situação   | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|------------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | TRAMONTINA | TRAMONTINA        | 5          | 18.444,995  |

**Item: 0096 - CONJUNTO TRAPÉZIO COM 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL:**  
**ESPECIFICAÇÃO:** MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS. - Quantidade: 83 Unidade - Valor Referência: 6.919,798

| Fornecedor  | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------|-------------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | HEXAGONAL | POLO MOVEIS/POLO MOVEIS | 83         | 321.542,000 |

**Item: 0097 - CONJUNTO TRAPÉZIO COM 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL:**  
**ESPECIFICAÇÃO:** MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS. - Quantidade: 21 Unidade - Valor Referência: 6.919,798

| Fornecedor  | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------|-------------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | HEXAGONAL | POLO MOVEIS/POLO MOVEIS | 21         | 81.354,000  |

**Item: 0098 - CADEIRA ACADÊMICA.: ESPECIFICAÇÃO:** CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO OU CANHOTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE 05 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR 05 LÁPIS OU CANETAS. PRANCHETA MEDINDO: 56CM X 33,5CM (+/- 5%). CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 460MM (+/-5%), ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM APROXIMADAMENTE SEM ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 360MM (+/-5%), COM PUXADOR E MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO FIXADOS POR MEIO DE REBITES. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. - Quantidade: 808 Unidade - Valor Referência: 869,653

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                        | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | MODELO MOVEIS - MODELO MOVEIS | 808        | 475.912,000 |



Item: 0099 - CADEIRA ACADÊMICA.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO OU CANHOTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE 05 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR 05 LÁPIS OU CANETAS. PRANCHETA MEDINDO: 56CM X 33,5CM (+/- 5%). CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 460MM (+/-5%), ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM APROXIMADAMENTE SEM ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 360MM (+/-5%), COM PUXADOR E MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO FIXADOS POR MEIO DE REBITES. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. - Quantidade: 202 Unidade - Valor Referência: 869,653

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (34.025.315/0001-05) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | P-U-6  | DESK/DELTA        | 202        | 155.540,000 |

Item: 0100 - PUFF TAMANHO G SENSORIAL: ESPECIFICAÇÃO: PUFF, DIVERSAS CORES (PRETO, AMARELO, VERMELHO, AZUL, MARROM). ENCHIMENTO: FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA: 105 A 115CM. LARGURA: 85 A 95 CM. PROFUNDIDADE: 75 A 85 CM. FORMATO: PERA. REVESTIMENTO: COURINO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES - Quantidade: 82 Unidade - Valor Referência: 476,550

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SPARKY | SPARKY            | 82         | 38.457,918  |

Item: 0101 - MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA: ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA. MESA DE PLÁSTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR: BRANCA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA, RESISTENTE A UV - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL. POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. - Quantidade: 106 Unidade - Valor Referência: 188,768

| Fornecedor  | Situação   | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI (42.649.742/0001-92) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | tramontina | tramontina        | 106        | 11.660,000  |

Item: 0102 - LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG: ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA EM PEAD (POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE; TIPO: CONTAINER COM TAMPA; ADITIVIDADE COM PROTEÇÃO UV; CAPACIDADE DE 1000 LITROS/400KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1300MM ALTURA X 1370MM DE LARGURA X 1040 MM DE PROFUNDIDADE.ACOMPANHA TAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO; MUNHÕES LATERAIS PARA BASCULAMENTO; DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E QUATRO GIRATÓRIOS COM RODAS DE BORRACHA; SENDO DOIS COM FREIO DE ESTACIONAMENTO E COM ÂNGULO DE GIRO DE 360°. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, OBEDECENDO A NORMATIVA 15911- 3:2010 E OUTRAS COMPLEMENTARES. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN EM 840 COR VERDE - Quantidade: 59 Unidade - Valor Referência: 2.034,480

| Fornecedor                                      | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 1000L  | LAR PLÁSTICOS     | 59         | 107.970,000 |

Item: 0103 - LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG: ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA EM PEAD (POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE; TIPO: CONTAINER COM TAMPA; ADITIVIDADE COM PROTEÇÃO UV; CAPACIDADE DE 1000 LITROS/400KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1300MM ALTURA X 1370MM DE LARGURA X 1040 MM DE PROFUNDIDADE.ACOMPANHA TAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO; MUNHÕES LATERAIS PARA BASCULAMENTO; DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E QUATRO GIRATÓRIOS COM RODAS DE BORRACHA; SENDO DOIS COM FREIO DE ESTACIONAMENTO E COM ÂNGULO DE GIRO DE 360°. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, OBEDECENDO A NORMATIVA 15911- 3:2010 E OUTRAS COMPLEMENTARES. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN EM 840 COR VERDE - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 2.034,480

| Fornecedor                                      | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 1000L  | LAR PLÁSTICOS     | 15         | 27.450,000  |





**Item: 0104 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1800 MM, VARIÇÃO DE 10% PROFUNDIDADE: 420 MM, VARIÇÃO DE 10% LARGURA: 900 MM, VARIÇÃO DE 10%. - Quantidade: 38 Unidade - Valor Referência: 1.988,515**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | AL-403CM" | W3/W3             | 38         | 60.382,000  |

**Item: 0105 - EXAUSTOR DEPURADOR INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: EXAUSTOR/DEPURADOR EXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO TRATADO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 40 CM, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR 1500 RPM, TENSÃO 127/220 V, VAZÃO 4200 M3H - Quantidade: 18 Unidade - Valor Referência: 1.023,393**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | IND PREMIUM 40CM" | VISALUX/VISALUX   | 18         | 12.222,000  |

**Item: 0106 - BEBÊ CONFORTO COR PRETO OU CINZA: ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DO GRUPO 0+: DE 0 A 13 KG - CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS AJUSTÁVEL COM PROTETORES DE OMBRO - CAPOTA REMOVÍVEL - ESTRUTURA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM BASE ARREDONDADA PARA BALANÇAR - REDUTOR DE CABEÇA REMOVÍVEL - TECIDO REMOVÍVEL E LAVÁVEL - ALÇA ANATÔMICA, CERTIFICADO PELO INMETRO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 605,300**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | WIZZ   | WIZZ              | 5          | 2.572,550   |

**Item: 0107 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA DA LÂMPADA: 2X8 WATTS, AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 5 HORAS (1 LÂMPADA) 3,5 HORAS (2 LÂMPADAS) BATERIA RECARREGÁVEL, OPÇÃO DE USO DE 1 OU 2 LÂMPADAS, USO FIXO NA PAREDE OU PORTÁTIL, INDICADOR DE RECARGA DA BATERIA E BIVOLTS, COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Quantidade: 180 Unidade - Valor Referência: 47,603**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante   | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|---------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | LEAISO " | INTELBRAS/INTELBRAS | 180        | 6.300,000   |

**Item: 0108 - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 12.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 12.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 3.169,800**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                               | Marca/ Fabricante                         | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------------------------------------|---|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:45:11 - Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPLIT WALL | AGRATO - AGRATO VENTISOL INDUSTRIA DA AMA | 52         | 87.464,000  |

**Item: 0109 - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 12.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 12.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 3.169,800**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                   | Marca/ Fabricante                         | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------------------------|---|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | SPLIT WALL 12.000 BTU/H, | AGRATO - AGRATO VENTISOL INDUSTRIA DA AMA | 14         | 23.548,000  |

**Item: 0110 - CENTRAL DE AR 24.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 24.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 24.000**





**BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 28 Unidade - Valor Referência: 7.180,458**

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo                                     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--|-------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | CENTRAL DE AR<br>24.000 BTUS SPLIT<br>WALL | ELGIN/ELGIN SA    | 28         | 102.760,000 |

**Item: 0111 - CENTRAL DE AR 24.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 24.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 24.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 7.180,458**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| GO ATACADISTA LTDA<br>(44.060.520/0001-65) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | LCS24QFI-<br>02I+LCS24QFE-02I | AGRATTO           | 7          | 28.083,230  |

**Item: 0112 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 30.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 47 Unidade - Valor Referência: 6.799,038**

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante                               | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--|---|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | AR-CONDICIONADO<br>TIPO SPLIT WALL<br>30.000 B | AGRATO - AGRATO<br>VENTISOL INDUSTRIA<br>DA AMA | 47         | 211.500,000 |

**Item: 0113 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 30.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 6.799,038**

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante                               | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--|---|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | AR-CONDICIONADO<br>TIPO SPLIT WALL<br>30.000 B | AGRATO - AGRATO<br>VENTISOL INDUSTRIA<br>DA AMA | 12         | 54.000,000  |

**Item: 0114 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES DE 40 A 55 POLEGADAS CARACTERÍSTICA(S):SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES LCD/LED DE 40 A 55 POLEGADAS (FAIXA MÍNIMA) COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES VESA DE 100 X 100 A 400 X 400 CAPACIDADE PARA SUPOORTAR NO MÍNIMO 35 KG DE PESO CONSTRUÇÃO QUE PERMITA A FIXAÇÃO EM MONTANTE DE PAREDE COM DIVISÓRIAS COM APENAS DOIS PARAFUSOS COLOCADOS VERTICALMENTE NO EIXO DE SIMETRIA DO PRODUTO DEVE PERMITIR UMA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A TV E A PAREDE DE PELO MENOS 4,0 CENTÍMETROS PINTURA NA COR PRETA. ACESSÓRIO(S): CASO NECESSÁRIO, DEVERÃO SER FORNECIDOS ESPAÇADORES PARA O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DE DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O TELEVISOR E A PAREDE. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL - Quantidade: 53 Unidade - Valor Referência: 189,710**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP<br>(18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | SBRU758 | BRASFORMA         | 53         | 4.621,600   |

**Item: 0115 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 80 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 631 MM, LARGURA 441 MM, ALTURA 416 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 80 L - Quantidade: 103 Unidade - Valor Referência: 202,738**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-<br>90) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | SANREMO | SANREMO           | 103        | 18.540,000  |



**Item: 0116 - BEBEDOURO DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VOLTAGEM: 220V - Quantidade: 35 Unidade - Valor Referência: 1.696,800**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME (20.230.576/0001-52) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | master | libell            | 35         | 25.109,000  |

**Item: 0117 - FREEZER 01 PORTA 309 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 3.903,800**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                                 | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--|-------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | FREEZER 01 PORTA 309 LITROS HORIZONTAL | FRICON/FRICON     | 20         | 52.000,000  |

**Item: 0118 - FREEZER 01 PORTA 309 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 3.903,800**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo                                 | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--|-------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA (23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | FREEZER 01 PORTA 309 LITROS HORIZONTAL | FRICON/FRICON     | 6          | 15.600,000  |

**Item: 0120 - FREEZER 01 PORTA 100 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CONGELADOR TIPO FREEZER VERTICAL, COM UMA PORTA, CAPACIDADE DE 100 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A OU B EXPEDIDA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE. COR BRANCA VOLTAGEM: 220V - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 2.282,625**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CONSUL | CONSUL            | 13         | 26.662,987  |

**Item: 0121 - EXAUSTOR MODELO VENTILADOR: ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL, PRETO, 40CM, 220V VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO GRADE METÁLICA, APLICAÇÃOMICROVENTILADOR, - Quantidade: 33 Unidade - Valor Referência: 619,175**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 40CM 220V" | VENTISOL/VENTISOL | 33         | 12.507,000  |

**Item: 0122 - BANCADA DE INOX: ESPECIFICAÇÃO: BANCADA EM INOX AISI 304 MEDINDO 180X70X80 PEÇA ÚNICA, 01 PRATELEIRA GRADEADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS EM TUBOS INOX REFORÇADOS PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPAS SUPERIOR E 100KG NA TAMPAS INFERIOR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - Quantidade: 47 Unidade - Valor Referência: 2.154,000**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | NORTINOX | NORTINOX          | 47         | 86.010,000  |

**Item: 0123 - BANCADA DE INOX: ESPECIFICAÇÃO: BANCADA EM INOX AISI 304 MEDINDO 180X70X80 PEÇA ÚNICA, 01 PRATELEIRA GRADEADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS EM TUBOS INOX REFORÇADOS PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPAS SUPERIOR E 100KG NA TAMPAS INFERIOR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 2.154,000**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | NORTINOX | NORTINOX          | 12         | 21.960,000  |

**Item: 0124 - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: ESPECIFICAÇÃO: PLATAFORMA EM AÇO TUBULAR COM REGULAGEM DE ALTURA. PLATAFORMA REVESTIDA EM TAPETE DE PVC ANTIDERRAPANTE. TAMANHO APROXIMADO 450MM X 300MM X 240MM - Quantidade: 81 Unidade - Valor Referência: 283,435**



| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| DARLU Indústria Têxtil Ltda<br>(40.223.106/0001-79) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | DLH    | DLH               | 81         | 7.119,900   |

**Item: 0125 - ARMÁRIO COFRE: ESPECIFICAÇÃO: CORPO E PORTAS FABRICADOS EM CHAPA Nº 18 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS MEDIDAS APROXIMADAS: 200CM (H) X 90CM (C) X 50CM (P) DEVERÁ TER FECHADURA TETRA-CHAVE COM VOLANTE E DISCO, 03 COMBINAÇÕES DE SEGREDO COM 04 PINOS EM CADA LADO DA PORTA TRAVANDO INTERNAMENTE, PESO APROXIMADO: 126 KG. COR CINZA PADRÃO - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 2.550,815**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA<br>LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | COFRES GOIAS | COFRES GOIAS      | 14         | 34.999,986  |

**Item: 0126 - CARRINHO DE TRANSPORTE AUXILIAR: ESPECIFICAÇÃO: CARRINHO DE CAFÉ/CHÁ - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INTEIRIÇO EM AÇO INOX ZINCADO/CROMADO, SEM PARTES EM MADEIRA OU MDF/MDP - COM TRÊS BANDEJAS EM AÇO INOX NO PLANO HORIZONTAL COM AJUSTE DE ALTURA. BANDEJAS GRADEADAS COM FORRO EM POLIPROPILENO - APLICAÇÃO: TRANSPORTE EM GERAL, GARRAFAS, ITENS DE COZINHA, CAFÉ, CHÁ - 4 RODÍZIOS ESPIGA EM BORRACHA, PVC OU PP, SENDO AO MENOS DOIS GIRATÓRIOS. UMA ALÇA TIPO PUXADOR EM AÇO INOX - ACABAMENTO: AÇO POLIDO - DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 90 CM - LARGURA 45 CM - ALTURA: 90 CM. REFERÊNCIA: MEMBER`S MARK - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 2.038,348**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS<br>LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | MEMBERS MARK | MEMBERS MARK      | 52         | 59.987,200  |

**Item: 0127 - CARRINHO DE TRANSPORTE AUXILIAR: ESPECIFICAÇÃO: CARRINHO DE CAFÉ/CHÁ - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INTEIRIÇO EM AÇO INOX ZINCADO/CROMADO, SEM PARTES EM MADEIRA OU MDF/MDP - COM TRÊS BANDEJAS EM AÇO INOX NO PLANO HORIZONTAL COM AJUSTE DE ALTURA. BANDEJAS GRADEADAS COM FORRO EM POLIPROPILENO - APLICAÇÃO: TRANSPORTE EM GERAL, GARRAFAS, ITENS DE COZINHA, CAFÉ, CHÁ - 4 RODÍZIOS ESPIGA EM BORRACHA, PVC OU PP, SENDO AO MENOS DOIS GIRATÓRIOS. UMA ALÇA TIPO PUXADOR EM AÇO INOX - ACABAMENTO: AÇO POLIDO - DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 90 CM - LARGURA 45 CM - ALTURA: 90 CM. REFERÊNCIA: MEMBER`S MARK - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 2.038,348**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP<br>(18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | 3T183OZ | MEMBE`S MARK      | 14         | 15.960,000  |

**Item: 0128 - CARRO FUNCIONAL: ESPECIFICAÇÃO: CARRO FUNCIONAL COM BALDE ESPREMEDOR KIT MOPS LÍQUIDO E PÓ PLACA DE SINALIZAÇÃO E PÁ SACO COMPOSTO EM VINIL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 1,16 M COMP. X 0,57 M LARG. X 1,00 M ALT, MATERIAL: ESTRUTURA RESISTENTE COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COR: A DEFINIR CINZA OU PRETO. - Quantidade: 78 Unidade - Valor Referência: 593,453**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP<br>(18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | FLEX   | BRALIMPIA         | 78         | 38.142,000  |

**Item: 0129 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS: ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMPAS E UM TAPETE. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL AO SE LOCOMOVER POR DIFERENTES TRAJETOS COM FORMATOS VARIADOS E USO DE CORES FORTES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1200 MM PROFUNDIDADE: 1200 MM ALTURA: 250 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33 REVESTIMENTO EM COURVIN PRODUTO IMPERMEÁVEL PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 2.101,248**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo            | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS<br>EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-<br>EIRELI-ME (00.461.107/0001-37) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:45:11 - Por: JOEL JOSE<br>CORREA PRIMO | Degraus com rampa | Brinquedos Mil/NAP<br>Cardoso | 25         | 34.975,000  |

**Item: 0130 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA: ESPECIFICAÇÃO: CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DO EQUILÍBRIO, QUANDO A CRIANÇA DE LOCOMOVE SOBRE O EQUIPAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 700 MM PROFUNDIDADE: 450 MM ALTURA: 250 MM (MAIS BAIXA) E 350 MM (MAIS ALTA) TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS PREENCHIMENTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33 REVESTIMENTO EM COURVIN PRODUTO IMPERMEÁVEL PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 2.038,848**





| Fornecedor  | Situação   | Modelo     | Marca/ Fabricante          | Quantidade | Valor Total |
|---|--|------------|----------------------------|------------|-------------|
| D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI-ME (00.461.107/0001-37) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:45:11 - Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO | Lombadinha | Brinquedos Mil/NAP Cardoso | 25         | 30.000,000  |

**Item: 0131 - ESCADA 02 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÃO: 02 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM COM PAREDE DE 1,20MM E 02 (DOIS) DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,20MM. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 40 CM, LARGURA: 35 CM, COMPRIMENTO: 42 CM - Quantidade: 64 Unidade - Valor Referência: 203,415**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-90) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | INDUSFORT | INDUSFORT         | 64         | 11.066,240  |

**Item: 0132 - FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL COM MALETA.: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA (WATTS) 600 W. VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: MADEIRA: 25MM CONCRETO: 13MM AÇO: 10MM. TAMANHO DO MANDRIL: 1/2" 13MM ROTAÇÕES (RPM) 3000. CARACTERÍSTICAS: BOTÃO TRAVA COMUTADOR, 220 V. CONTEÚDO DA MALETA: FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL, CHAVE DE MANDRIL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, EMPUNHADURA AUXILIAR, MODELO DE REFERENCIA GSB RE BOSCH, GARANTIA: 1 ANO, CERTIFICADO INMETRO - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 1.969,715**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo              | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (42.519.684/0001-82) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | FURADEIRA GSB 13 RE | BOSCH             | 16         | 12.800,000  |

**Item: 0133 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.: ESPECIFICAÇÃO: COM PISTOLA COM ACOPLAMENTO POR ENCAIXE ACOPLAMENTO DA MANGUEIRA ANTI TORÇÃO SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DOS BICOS MANGUEIRA ALTA PRESSÃO COM MINIMO DE 6 METROS PESO APROXIMADO DE 16,5KG POTÊNCIA MÍNIMA 1.4/1.7KW PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA 100/120BAR TENSÃO DE REDE 127/220 VOLTS VAZÃO MÁXIMA APROXIMADA DA ÁGUA 405/440 L/H. - Quantidade: 9 Unidade - Valor Referência: 3.411,613**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| bidden comercial ltda (36.181.473/0001-80) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | TEPW2200 | Toyama            | 9          | 6.120,000   |

**Item: 0134 - PLACAS DE TATAME EM E.V.A.: ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO -ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM ESPESSURA: 30 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. - Quantidade: 260 Unidade - Valor Referência: 274,100**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | ORIGINAL | ORIGINAL          | 260        | 30.940,000  |

**Item: 0135 - PLACAS DE TATAME EM E.V.A.: ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO -ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM ESPESSURA: 30 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. - Quantidade: 66 Unidade - Valor Referência: 274,100**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | BOTOBOY | EVAMAX/EVAMAX     | 66         | 11.088,000  |

**Item: 0136 - TÚNEL LÚDICO.: ESPECIFICAÇÃO: TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 870 MM ALTURA MÍNIMA: 870 MM COMPRIMENTO: 2140 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI -UV**



QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE 4,0000 UN 42 FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 4.995,600

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA (38.238.817/0001-75) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | Importway | Importway         | 15         | 26.842,800  |

Item: 0137 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: COM 06 PIAS COMPOSTAS POR: 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMA DE BOCA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA INSTITUIÇÃO DE 49,5 X 30 CM 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM, COM TORNEIRA DE NYLON DE ENGENHARIA RESISTENTE A FORTES IMPACTOS, COM ANÉIS O'RING DE BORRACHA NITRÍLICA NO SEU INTERIOR, E ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM 6 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM, COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, PEÇA ÚNICA PARA EVITAR VAZAMENTOS 6 SUPORTES METÁLICOS DE 172 X 60CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO 3 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA, COM 33 X 32 X 91 CM EM PINTURA EPÓXI BRANCA. - Quantidade: 23 Unidade - Valor Referência: 11.348,618

| Fornecedor  | Situação   | Modelo      | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------|--------------------------|------------|-------------|
| Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda (11.088.993/0001-11) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | escovodromo | dinamo express/d express | 23         | 130.571,000 |

Item: 0138 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: COM 06 PIAS COMPOSTAS POR: 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMA DE BOCA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA INSTITUIÇÃO DE 49,5 X 30 CM 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM, COM TORNEIRA DE NYLON DE ENGENHARIA RESISTENTE A FORTES IMPACTOS, COM ANÉIS O'RING DE BORRACHA NITRÍLICA NO SEU INTERIOR, E ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM 6 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM, COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, PEÇA ÚNICA PARA EVITAR VAZAMENTOS 6 SUPORTES METÁLICOS DE 172 X 60CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO 3 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA, COM 33 X 32 X 91 CM EM PINTURA EPÓXI BRANCA. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 11.348,618

| Fornecedor  | Situação   | Modelo      | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------|--------------------------|------------|-------------|
| Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda (11.088.993/0001-11) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | escovodromo | dinamo express/d express | 6          | 34.062,000  |

Item: 0139 - UMIDIFICADOR DE AR INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL, FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO ULTRASÔNICO - Quantidade: 19 Unidade - Valor Referência: 16.245,300

| Fornecedor   | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | VENTISOL | VENTISOL          | 19         | 246.928,560 |

Item: 0140 - UMIDIFICADOR DE AR INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL, FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO ULTRASÔNICO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 16.245,300

| Fornecedor   | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | VENTISOL | VENTISOL          | 5          | 64.981,200  |

Item: 0141 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - 02 TORNEIRAS.: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 25 LITROS 02 TORNEIRAS EM AÇO INOX, TENSÃO 220V - Quantidade: 28 Unidade - Valor Referência: 2.035,098

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo          | Marca/ Fabricante   | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-----------------|---------------------|------------|-------------|
| CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (42.753.718/0001-07) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | Inox 25L Coluna | Original Bebedouros | 28         | 44.103,640  |



Item: 0142 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RECIPIENTE REFRIGERADOR PARA ÁGUA, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, EM INOX, 4 TORNEIRAS. EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM 4 TORNEIRAS, SENDO DUAS TORNEIRAS CROMADAS TIPO JARDIM, E DUAS 2 TORNEIRAS CROMADAS TIPO PRESSÃO. CAPACIDADE DE TANQUE: 150 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA O DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. PIA DE ESCOAMENTO EM VACUUM-FORMING. SERPENTINA EM COBRE. ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO. VOLTAGEM: 200V. CONSUMO APROXIMADO: 0,55KW/H. MOTOR: 1/4CV. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 1520X805X560MM. É EXIGIDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE ATÉ 10%. - Quantidade: 45 Unidade - Valor Referência: 5.074,588

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo                                       | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--|-------------------------------|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | BEBEDOURO<br>INDUSTRIAL, EM AÇO<br>INOX, COM | SO AÇO - SO AÇO<br>INDUSTRIAL | 45         | 134.100,000 |

Item: 0143 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RECIPIENTE REFRIGERADOR PARA ÁGUA, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, EM INOX, 4 TORNEIRAS. EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM 4 TORNEIRAS, SENDO DUAS TORNEIRAS CROMADAS TIPO JARDIM, E DUAS 2 TORNEIRAS CROMADAS TIPO PRESSÃO. CAPACIDADE DE TANQUE: 150 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA O DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. PIA DE ESCOAMENTO EM VACUUM-FORMING. SERPENTINA EM COBRE. ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO. VOLTAGEM: 200V. CONSUMO APROXIMADO: 0,55KW/H. MOTOR: 1/4CV. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 1520X805X560MM. É EXIGIDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE ATÉ 10%. - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 5.074,588

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| INOVA TECH INFORMATICA EIRELI<br>(28.706.488/0001-96) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | KX20   | KNOX              | 11         | 34.804,000  |

Item: 0144 - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 9.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 44 Unidade - Valor Referência: 2.867,800

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                               | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--|---|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | CENTRAL DE AR 9.000<br>BTUS SPLIT WALL | AGRATO - AGRATO<br>VENTISOL INDUSTRIA<br>DA AMA | 44         | 65.560,000  |

Item: 0145 - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 9.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 2.867,800

| Fornecedor                                    | Situação   | Modelo                     | Marca/ Fabricante                               | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------------------------|---|------------|-------------|
| V G DE SOUSA FERREIRA<br>(23.912.114/0001-03) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | SPLIT WALL 9.000<br>BTU/H, | AGRATO - AGRATO<br>VENTISOL INDUSTRIA<br>DA AMA | 11         | 16.390,000  |

Item: 0146 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇÃO: GARANTIA: 90 DIAS / PESO: 8,5KG / COR PREDOMINANTE DIMENSÕES: 45CM (C) X 45CM (L) X 35CM (A) FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 1800 WATTS CONSUMO MÉDIO: 0,9 KW/HORA CAPACIDADE: 180 ALGODÕES/HORA VOLTAGEM: BIVOLT MATERIAIS: ALUMÍNIO, AÇO CARBONO E INOX. BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO, CARENAGEM COM REVESTIMENTO EPÓXI ANTI RISCO E A PROVA DE FERRUGEM DEVE POSSUIR 4 PÉS EMBORRACHADOS ANTI RISCO E ANTI DERRAPANTE COM REGULADOR DE POTÊNCIA, COM CERTIFICADO PELO INMETRO PAINEL DIGITAL EM ALTO BRIHO TELA EM INOX. DEVENDO CONTER:





**MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE COMPLETA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO USUÁRIO. DEVE SER ROBUSTA, POTENTE, FÁCIL DE UTILIZAR. COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E AÇO CARBONO QUE PROPORCIONE MAIS DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO COM UM REGULADOR DE POTÊNCIA PARA PRODUZIR O ALGODÃO DOCE CARENAGEM COM REVESTIMENTO EPÓXI ANTI RISCO E À PROVA DE FERRUGEM, COM 4 PÉS EMBORRACHADOS ANTI DERRAPANTE, ALÉM DE UMA BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO EXTREMAMENTE LEVE. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 2.231,500**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo             | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CLEAN PROFESSIONAL | ADEWAY/ADEWAY     | 4          | 6.516,000   |

**Item: 0147 - CAMA ELÁSTICA PULA-PULA: ESPECIFICAÇÃO: COLORIDA, COM ESTRUTURA GALVANIZADA A BANHO, O QUE PERMITE O TRATAMENTO POR DENTRO E POR FORA DOS TUBOS, PROTETOR DE MOLAS, PIRULITOS REVESTIDOS COM ESPUMA E CAPA VINÍLICA, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE, 72 (SETENTA E DUAS) MOLAS BICÔNICAS QUE PROPORCIONAM MAIOR DURABILIDADE, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 12 MESES PARA FERRAGEM E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS. DIÂMETRO X A: 3,70M X 2,17M PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG PESO TOTAL DO PRODUTO: 65 KG ESTRUTURA 100% GALVANIZADA, DESMONTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE. COMPONENTES DO PRODUTO: 01 MANTA ELÁSTICA DE POLIÉSTER REVESTIDA COM PVC PROTETOR DE MOLAS EM NYLON COLORIDO REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 72 MOLAS 01 PUXADOR DE MOLA 04 BASES DE PERNAS 08 TRILHOS DE CONEXÃO 08 EXTENSORES DE PERNA 01 ESCADA 08 HASTES, 08 CAPINHAS VINÍLICAS, 08 ISOTUBOS E 08 PONTEIRAS PARA HASTES - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 3.154,100**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA (38.238.817/0001-75) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | Papibrink | Papibrink         | 12         | 27.373,320  |

**Item: 0148 - LAMINADORA PLASTIFICADORA: ESPECIFICAÇÃO: PLASTIFICADORA /LAMINADORA PL80 (80CM). MEDIDA DE 70CM, MOTOR DE NO MINIMO 1,5 CV, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO TRIFÁSICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA- COEL, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PRESSÃO, DISJUNTORES TRIPOLARES DE PROTEÇÃO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MANÍPULOS DE TENSÃO DO MATERIAL, CILINDRO TÉRMICO EM CROMO DURO, CILINDRO REVESTIDO EM SILICONE, 5 EIXOS PARA BOBINA, VALVULAS DE SEGURANÇA. ESTE EQUIPAMENTO TEM A FINALIDADE DE PLASTIFICAR FOLHAS DE PAPEL, CARTOLINA, TELAS PLÁSTICAS OU SIMILARES E PLASTIFICAÇÃO COM FILME DE POLIETILENO SEM A NECESSIDADE DE QUALQUERTRATAMENTO EXTRA. - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 4.056,800**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CETRO  | CETRO             | 32         | 125.064,000 |

**Item: 0149 - LAMINADORA PLASTIFICADORA: ESPECIFICAÇÃO: PLASTIFICADORA /LAMINADORA PL80 (80CM). MEDIDA DE 70CM, MOTOR DE NO MINIMO 1,5 CV, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO TRIFÁSICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA- COEL, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PRESSÃO, DISJUNTORES TRIPOLARES DE PROTEÇÃO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MANÍPULOS DE TENSÃO DO MATERIAL, CILINDRO TÉRMICO EM CROMO DURO, CILINDRO REVESTIDO EM SILICONE, 5 EIXOS PARA BOBINA, VALVULAS DE SEGURANÇA. ESTE EQUIPAMENTO TEM A FINALIDADE DE PLASTIFICAR FOLHAS DE PAPEL, CARTOLINA, TELAS PLÁSTICAS OU SIMILARES E PLASTIFICAÇÃO COM FILME DE POLIETILENO SEM A NECESSIDADE DE QUALQUERTRATAMENTO EXTRA. - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 4.056,800**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CETRO  | CETRO             | 8          | 31.266,000  |

**Item: 0150 - ROÇADEIRA 220V: ESPECIFICAÇÃO: ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2,3 HP, TIPO CORTADOR LÂMINA 3 PONTAS, ROTAÇÃO 12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 2 TEMPOS TANQUE COMBUSTÍVEL (APROX.) 0,58 L, APLICAÇÃO CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO E CAPOEIRAS. - Quantidade: 21 Unidade - Valor Referência: 1.375,313**

| Fornecedor                                 | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| bidden comercial ltda (36.181.473/0001-80) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | KW 43-LE | Kawashima         | 21         | 21.000,000  |

**Item: 0151 - PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 14 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, EQUIPADO COM TANQUE EM POLIETILENO DE 14 LITROS, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E MOTOR 2 TEMPOS. HASTE COM 3 BICOS INJETORES EM FORMA DE LEQUE, ANEL DE VEDAÇÃO QUE EVITA VAZAMENTOS NAS UNIÕES E VISOR DE ÓLEO DA ENGENHARIA DE AÇIONAMENTO DA BOMBA. MANGUEIRA RESISTENTE, FABRICADA COM UMA CINTA TELADA EM METAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: COMBUSTÍVEL: MISTURA DE ÓLEO E GASOLINA. CILINDRADA: ATÉ 27 CM³ POTÊNCIA MÍNIMA: 0,65 KW/0,85 HP VOLUME MÍNIMO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,5 L CAPACIDADE DO TANQUE DE MISTURA: 14 LITROS. PRESSÃO DE TRABALHO: 3,5 MPA. CAPACIDADE DE DESCARGA: ATÉ 4 L/MIN. PESO DE ATÉ 11 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - Quantidade: 23 Unidade - Valor Referência: 2.370,655**

| Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|
|------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|



**Item: 0152 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 60.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 60.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 11.730,890**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA<br>LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | AGRATTO | AGRATTO           | 7          | 80.465,000  |

**Item: 0153 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 60.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 60.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 11.730,890**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA (41.013.854/0001-<br>90) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | GREE   | GREE              | 2          | 21.115,600  |

**Item: 0154 - LOUSA DE VIDRO PARA SALA DE AULA: ESPECIFICAÇÃO: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM DE ESPESSURA, COM FUNDO BRANCO, COM NO MÍNIMO 06 BOTÕES DE AÇO INOX E ESPAÇADORES PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA OS CANTOS EXTERNOS DA LOUSA DEVEM SER ARREDONDADOS COM RAIO ENTRE 5 MM E 10MM TODA A SUPERFÍCIE DA LOUSA EM AMBAS AS FACES DEVE SER TOTALMENTE LISA, SEM BOLHAS OU RISCOS A LOUSA NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS DECORRENTES DA ESCRITA E DEVERÁ SER FACILMENTE APAGÁVEL. DEVE ACOMPANHAR O SUPORTE TOTALMENTE DE VIDRO PARA APAGADORES E CANETAS - Quantidade: 160 Unidade - Valor Referência: 2.823,213**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA (43.838.684/0001-08) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | GFX COMERCIO | GFX COMERCIO      | 160        | 191.840,000 |

**Item: 0155 - LOUSA DE VIDRO PARA SALA DE AULA: ESPECIFICAÇÃO: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM DE ESPESSURA, COM FUNDO BRANCO, COM NO MÍNIMO 06 BOTÕES DE AÇO INOX E ESPAÇADORES PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA OS CANTOS EXTERNOS DA LOUSA DEVEM SER ARREDONDADOS COM RAIO ENTRE 5 MM E 10MM TODA A SUPERFÍCIE DA LOUSA EM AMBAS AS FACES DEVE SER TOTALMENTE LISA, SEM BOLHAS OU RISCOS A LOUSA NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS DECORRENTES DA ESCRITA E DEVERÁ SER FACILMENTE APAGÁVEL. DEVE ACOMPANHAR O SUPORTE TOTALMENTE DE VIDRO PARA APAGADORES E CANETAS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 2.823,213**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA (43.838.684/0001-08) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | GFX COMERCIO | GFX COMERCIO      | 40         | 47.960,000  |

**Item: 0156 - MÁQUINA DE PIPOCA ELÉTRICA INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO INOX PORTAS E VITRINES EM VIDRO TEMPERADO PANELA BASCULANTE EM AÇO CROMADO COM TAMPA EM INOX, PARTE INTERNA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 150G DE MILHO DE PIPOCA CONJUNTO MISTURADOR ESTANHADO GAVETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX RESISTÊNCIA INFERIOR COM POTÊNCIA 200 W BLINDADA RESISTÊNCIA DA PANELA COM POTÊNCIA 1000 W BLINDADA TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.178,925**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -<br>EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | BMP-150L | BRAESI/BRAESI     | 3          | 8.247,000   |

**Item: 0157 - CÂMARA FRIA INDUSTRIAL INOX (REFRIGERADOR VERTICAL): ESPECIFICAÇÃO: USADA PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES (NÃO CONGELADAS) REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO TEMPERATURA: 0 A +7C DEGELO: AUTOMÁTICO CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430 PÉS NIVELADORES ESTRADO EM PVC DEVE POSSUIR TENDAL E ACOMPANHAR GANCHOS COM AS PRATELEIRAS DEVE TER CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 371/2009 PRODUTO DESTINADO PARA USO COMERCIAL ESPECIFICAÇÕES**



TÉCNICAS: ALTURA: 2,22CM PROFUNDIDADE: 0,86CM FRENTE: 2,19CM PESO: 291KG CONSUMO: 11,54KW/DIA  
CAPACIDADE: 2.544 LITROS / 1.000KG - Quantidade: 27 Unidade - Valor Referência: 16.420,183

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 11130/KMCP129 | KOFISA/FOFISA     | 27         | 295.650,000 |

Item: 0158 - CÂMARA FRIA INDUSTRIAL INOX (REFRIGERADOR VERTICAL): ESPECIFICAÇÃO: USADA PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES (NÃO CONGELADAS) REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO TEMPERATURA: 0 A +7C DEGELO: AUTOMÁTICO CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430 PÉS NIVELADORES ESTRADO EM PVC DEVE POSSUIR TENDAL E ACOMPANHAR GANCHOS COM AS PRATELEIRAS DEVE TER CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 371/2009 PRODUTO DESTINADO PARA USO COMERCIAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 2,22CM PROFUNDIDADE: 0,86CM FRENTE: 2,19CM PESO: 291KG CONSUMO: 11,54KW/DIA CAPACIDADE: 2.544 LITROS / 1.000KG - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 16.420,183

| Fornecedor  | Situação   | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------------|-------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 11130/KMCP129 | KOFISA/FOFISA     | 7          | 76.650,000  |

Item: 0159 - TENDA 6,00M X 6,00M - COBERTURA PIRAMIDAL: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 6,00M X 6,00M (36M<sup>2</sup>) CADA, INDIVIDUAL, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO DE 3,00M DE ALTURA, COM CALHAS REFORÇADAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. LONA NOVA, NA COR BRANCA, PARA A REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA (EFEITO ESTUFA). CONFECCIONADA COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA EMENDAS EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA E AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO TRANÇADAS PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFO/ ANTIFUNGOS. - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 9.509,755

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| DORIEDSON AIALA DE SOUZA EIRELI (20.766.320/0001-64) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | PIRAMIDAL | ALUBAN EVENTOS    | 17         | 97.750,000  |

Item: 0160 - TENDA 6,00M X 6,00M - COBERTURA PIRAMIDAL: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 6,00M X 6,00M (36M<sup>2</sup>) CADA, INDIVIDUAL, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO DE 3,00M DE ALTURA, COM CALHAS REFORÇADAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. LONA NOVA, NA COR BRANCA, PARA A REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA (EFEITO ESTUFA). CONFECCIONADA COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA EMENDAS EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA E AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO TRANÇADAS PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFO/ ANTIFUNGOS. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 9.509,755

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| DORIEDSON AIALA DE SOUZA EIRELI (20.766.320/0001-64) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | PIRAMIDAL | ALUBAN EVENTOS    | 5          | 28.750,000  |

Item: 0162 - MESA DE SOM COM 06 CANAIS: ESPECIFICAÇÃO: MESA DE SOM ANALÓGICA COM 06 CANAIS MONO NO MÍNIMO, PROCESSADOR DE EFEITOS 99 DSP, EQUALIZADOR GRÁFICO DE 7 BANDAS, ENTRADA USB COM DISPLAY DIGITAL, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DIREITA EM USB, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) POR CANAL, LEDS INDICADORES DE PICO POR CANAL, SAÍDA ESTÉREO PARA FONE DE OUVIDO, 2 AUXILIARES, INSERT POR CANAL BIVOLT - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.495,610

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CSR    | CSR               | 5          | 7.190,000   |

Item: 0163 - CORTINA DE AR INDUSTRIAL 220V: ESPECIFICAÇÃO: MODELO INDUSTRIAL COM MOTOR TRIFÁSICO ÍNDICE DE RUIDO 64-82DB FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO ESCAMADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COM MATERIAL QUE PROPORCIONA GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE ATÉ EM AMBIENTES MAIS AGRESSIVOS. COM ROLAMENTOS LAMINA SUPER RESISTENTES. ROTORES TANGENCIAIS FABRICADOS EM ALUMÍNIO COM EIXO DE AÇO CARBONO QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA DE AR TOTALMENTE LAMINAR COM ESPESSURA DE LAMINA ADEQUADA A NECESSIDADE DE ISOLAMENTO DOS AMBIENTES. ACOPLAMENTO ELÁSTICO PARA JUNÇÃO DOS MÓDULOS QUE FAVORECEM A CORREÇÃO DE PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS ROTORES, NO QUAL AUXILIA NA ESTABILIDADE QUANDO O MESMO SE ENCONTRA EM ALTA ROTAÇÃO. FIXAÇÃO DE POSSÍVEL REMOÇÃO FUTURA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, COM UM SUPORTE DE FIXAÇÃO RÁPIDA E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, ONDE EM PAREDES NORMAIS, O SUPORTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO É PARAFUSADO NA PAREDE QUE POSSA SER ENCAIXADA DE FORMA MUITO SIMPLES E RÁPIDA. EM CASOS DE LOCAIS COM PAREDES IRREGULARES OU MESMO SEM ELAS. VOLTAGEM: 220V - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.951,495

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | AGRATTO | AGRATTO           | 5          | 9.375,000   |





**Item: 0164 - SUPORTE TELA PARA DESENHO: ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDO EM MADEIRA 100% MDF DE ALTA RESISTÊNCIA ACABAMENTO EM FÓRMICA BRANCA FÁCIL DE LIMPAR PRATELEIRA PARA APOIAR MATERIAIS DE DESENHO VARÃO DE ALUMÍNIO PARA BOBINA DE PAPEL 01 SUPORTE TELA PARA DESENHO 67CM ALT. X 53CM LARG. X 12CM PROF. MADEIRA 100% MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 693,483**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP<br>(18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | SUPORTE TELA | GRÃO DE GENTE     | 30         | 16.200,000  |

**Item: 0165 - CARRINHO DE AÇO INOX COZINHA HOTEL: ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE EM AÇO INOX COM 3 BANDEJAS 52X80X90 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DIMENSÕES BANDEJAS: 520X800X1000 MM ALTURA: 60,0 CM LARGURA: 85,0 CM COMPRIMENTO: 90,0 CM PESO: 17,600 KG USADO PARA TRANSPORTAR OS MAIS VARIADOS OBJETOS, TAIS COMO BANDEJAS, PRATOS, TALHERES E AFINS. CORPO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM MATERIAL DE EXTREMA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FÁCIL LIMPEZA, COM BAIXA RUGOSIDADE, COM ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO. COM ESTRUTURA ROBUSTA, PRÁTICA E MÓVEL QUE POSSIBILITE SUPORTAR VOLUME ELEVADO DE PESO, SUPORTANDO ATÉ 10 KG POR BANDEJA. COM RODÍZIOS ZINCADOS SILENCIOSOS QUE EVITAM ARRANHÕES AO PISO PARA GARANTIR AGILIDADE E PRATICIDADE. DISPOSITIVO COM 3 BANDEJAS DE BORDAS DOBRADAS COM PUXADOR, FACILITANDO O TRANSPORTE E GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A LOCOMOÇÃO, POSSIBILITANDO FÁCIL E PRÁTICO TRANSPORTE. - Quantidade: 27 Unidade - Valor Referência: 1.498,998**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA<br>LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | BRASCOOL | BRASCOOL          | 27         | 35.046,000  |

**Item: 0166 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS EMPILHÁVEL EM TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS. COM BRAÇOS. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES. - Quantidade: 1.608 Unidade - Valor Referência: 148,888**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS<br>LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | MOR    | MOR               | 1.608      | 81.268,320  |

**Item: 0167 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS EMPILHÁVEL EM TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS. COM BRAÇOS. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES. - Quantidade: 402 Unidade - Valor Referência: 148,888**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP<br>(18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | PEROLA | LAR PLÁSTICOS     | 402        | 24.441,600  |

**Item: 0168 - MESA PLÁSTICA QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA. BRANCA. PARA 04 LUGARES. EMPILHÁVEL. NO FORMATO QUADRADO. ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - Quantidade: 563 Unidade - Valor Referência: 255,585**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS<br>LTDA (83.913.665/0001-13) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | MOR    | MOR               | 563        | 44.623,380  |

**Item: 0169 - MESA PLÁSTICA QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA. BRANCA. PARA 04 LUGARES. EMPILHÁVEL. NO FORMATO QUADRADO. ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - Quantidade: 141 Unidade - Valor Referência: 255,585**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|---------|-------------------|------------|-------------|
| PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP<br>(18.023.458/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 -<br>13:43:59 - Por: IGOR LIMA<br>DOS SANTOS | TOPAZIO | LAR PLÁSTICOS     | 141        | 15.228,000  |

**Item: 0170 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL**



140KG, COR BRANCA, GARANTIDA MPINIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÃO PARA NO MÁXIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA, POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO (PORTARIA INMETRO N213/2007) ABNT/NBR M14.776/2001 - Quantidade: 510 Unidade - Valor Referência: 148,375

| Fornecedor  | Situação   | Modelo  | Marca/ Fabricante           | Quantidade | Valor Total |
|---|--|---------|-----------------------------|------------|-------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (08.255.726/0001-87) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | BISTRO* | LAR PLASTICOS/LAR PLASTICOS | 510        | 33.609,000  |

Item: 0172 - CADEIRA PARA AUDITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: ESPALDAR BAIXO, BRAÇOS FIXOS COM PRANCHETA RETRÁTIL, ACENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO TRAMA CREPE PRETO, 100% POLIÉSTER COM 395 GR/ML COM PILLING ZERP, ALTA SOLIDEZ À LUZ, ALTA RESISTÊNCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA À TRACÇÃO. ATENDENDO À NBR 13962. BASE FIXA MEDIDAS: ASSENTO: L 460 MM X P 460 MM. ENCOSTO: L 430 MM X A 390 MM - Quantidade: 256 Unidade - Valor Referência: 1.249,000

| Fornecedor  | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante           | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------|-----------------------------|------------|-------------|
| Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP (07.875.146/0001-20) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | 93/UNIV. | TOK / TOK PLASTI METAL LTDA | 256        | 240.384,000 |

Item: 0173 - CADEIRA PARA AUDITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: ESPALDAR BAIXO, BRAÇOS FIXOS COM PRANCHETA RETRÁTIL, ACENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO TRAMA CREPE PRETO, 100% POLIÉSTER COM 395 GR/ML COM PILLING ZERP, ALTA SOLIDEZ À LUZ, ALTA RESISTÊNCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA À TRACÇÃO. ATENDENDO À NBR 13962. BASE FIXA MEDIDAS: ASSENTO: L 460 MM X P 460 MM. ENCOSTO: L 430 MM X A 390 MM - Quantidade: 64 Unidade - Valor Referência: 1.249,000

| Fornecedor   | Situação   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | MARTIFLEX | MARTIFLEX         | 64         | 70.272,000  |

Item: 0174 - CONJUNTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO MEDINDO 1200MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA INJETADO EM RESINA ABS, COM UMA DAS EXTREMIDADES RETA DE 800MM DE LARGURA E A OUTRA EXTREMIDADE OVAL COM RAIOS DE 400MM. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM PVC, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM E 01 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO NO ENCOSTO. - Quantidade: 80 Conjunto - Valor Referência: 3.643,578

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CJP01  | ANDRIEI MOVEIS/ANDRIEI MOVEIS | 80         | 152.800,000 |

Item: 0175 - CONJUNTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO MEDINDO 1200MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA INJETADO EM RESINA ABS, COM UMA DAS EXTREMIDADES RETA DE 800MM DE LARGURA E A OUTRA EXTREMIDADE OVAL COM RAIOS DE 400MM. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM PVC, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM E 01 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG.



**CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO NO ENCOSTO. - Quantidade: 20 Conjunto - Valor Referência: 3.643,578**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------------------|------------|-------------|
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CJP01  | ANDRIEI MOVEIS/ANDRIEI MOVEIS | 20         | 38.200,000  |

**Item: 0176 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06 LUGARES.: ESPECIFICAÇÃO: MESA CONFECCIONADA EM RESINA ABS, COM TAMPO OVAL MEDINDO 2000MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA. TAMPO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS, COM MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO TAMPO. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM. BASE DO TAMPO DA MESA EM TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X30MM E 02 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. - Quantidade: 40 Conjunto - Valor Referência: 9.988,800**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo      | Marca/ Fabricante           | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------|-----------------------------|------------|-------------|
| Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP (07.875.146/0001-20) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | CONJ/REF-06 | TOK / TOK PLASTI METAL LTDA | 40         | 295.960,000 |

**Item: 0177 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06 LUGARES.: ESPECIFICAÇÃO: MESA CONFECCIONADA EM RESINA ABS, COM TAMPO OVAL MEDINDO 2000MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA. TAMPO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS, COM MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO TAMPO. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM. BASE DO TAMPO DA MESA EM TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X30MM E 02 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. - Quantidade: 10 Conjunto - Valor Referência: 9.988,800**

| Fornecedor  | Situação   | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------|
| MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. (47.700.282/0001-01) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | P-CR6  | Desk/Delta        | 10         | 73.990,000  |

**Item: 0178 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 03 BOCAS 40 X 40: ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DO PRODUTO MONTADO: LARGURA 149CM X ALTURA 84CM X PROFUNDIDADE 63 CM QUEIMADOR: 2 QUEIMADOR SIMPLES FERRO FUNDIDO + 1 QUEIMADO DUPLO FERRO FUNDIDO. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE PERFIL: 8CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE UMA GRELHA E OUTRA GRELHA: FERRO FUNDIDO 40CM X 40CM REGISTRO: BAIXA PRESSÃO DE ZAMAC ZINCADO TUBO FRONTAL: ZINCADO PESO: 62,05 KG PÉ: PONTEIRA ANTI DERRAPANTE E ANTI RISCO BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: SIM PREPARADO PARA FORNO: SIM PRODUTO COM ALTA QUALIDADE E ROBUSTEZ, TESTADO E APROVADO INDIVIDUALMENTE POR UMA EQUIPE ALTAMENTE TREINADA. FÁCIL MONTAGEM. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.519,600**

| Fornecedor   | Situação   | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--|--|----------|-------------------|------------|-------------|
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA (40.543.408/0001-24) | Adjudicado em: 14/09/2023 - 13:43:59 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS | VENANCIO | VENANCIO          | 5          | 6.577,400   |

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro





---

JOEL JOSE CORREA PRIMO

Autoridade Competente

