



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DEP. COMPRAS

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria os autos do **Processo Administrativo nº 104/2023/ADM**, com as cotações de preços realizadas e o mapa comparativo da média de valores de mercado para serem aplicados, a fim de atender as necessidades do órgão solicitante.

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE PREÇOS:

- 1 – MÔNACO DIESEL** (pesquisa de preços via e-mail);
- 2 – SULPARÁ CAMINH~ES E MÁQUINAS LTDA** (pesquisa de preços via e-mail);
- 3 – ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** (pesquisa de preços via e-mail);
- 4 – PORTAL BANCO DE PREÇOS I** (pesquisa de preços via portal);
- 5 – PORTAL BANCO DE PREÇOS II** (pesquisa de preços via portal);
- 6 – PORTAL BANCO DE PREÇOS III** (pesquisa de preços via portal).

Tucumã-PA, 26 de julho de 2023.

NATALIA SOUSA SILVA REIS
Diretora do Departamento de Compras e Serviços
Decreto nº 009/2022



DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ
<compras.pmtuc@gmail.com>

COTAÇÃO - PREFEITURA DE TUCUMÃ - PA

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: evandrosilva@grupomonaco.com.br

5 de julho de 2023 às

15:54

ILUSTRE SENHOR (a),

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA VAI ABRIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E EM VIRTUDE DISSO ESTAMOS LHE ENVIANDO EM ANEXO A COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESSE ITEM.

A COTAÇÃO DEVERÁ SER BAIXADA, PREENCHIDA COM OS VALORES, CARIMBAR COM O CNPJ, ASSINAR DIGITALMENTE OU MANUALMENTE, TRANSFORMAR EM PDF E NOS ENVIAR DE VOLTA NESSE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR LEANDRO CHAVES (SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ) NO WHATSAPP (94) 99267-3704.

FAVOR NOS CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

--

Att ;

Dep de Compras

Prefeitura Municipal de Tucuma



pa961_Tucuma_20230626001_074771_MONACO_DIESEL_LTDA.xls

16K



DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ
<compras.pmtuc@gmail.com>

COTAÇÃO - PREFEITURA DE TUCUMÃ - PA

2 mensagens

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: evandrosilva@grupomonaco.com.br

5 de julho de 2023 às

15:54

ILUSTRE SENHOR (a),

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA VAI ABRIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E EM VIRTUDE DISSO ESTAMOS LHE ENVIANDO EM ANEXO A COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESSE ITEM.

A COTAÇÃO DEVERÁ SER BAIXADA, PREENCHIDA COM OS VALORES, CARIMBAR COM O CNPJ, ASSINAR DIGITALMENTE OU MANUALMENTE, TRANSFORMAR EM PDF E NOS ENVIAR DE VOLTA NESSE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR LEANDRO CHAVES (SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ) NO WHATSAPP (94) 99267-3704.

FAVOR NOS CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES E-MAILS.

--

Att ;

Dep de Compras

Prefeitura Municipal de Tucuma



pa961_Tucuma_20230626001_074771_MONACO_DIESEL_LTDA.xls

16K

evandrosilva@grupomonaco.com.br <evandrosilva@grupomonaco.com.br>

6 de julho de 2023 às 09:04

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ <compras.pmtuc@gmail.com>

Cc: alexia@grupomonaco.com.br, mateus@revemar.com.br

Depto Compras

Atendendo a solicitação, respondemos com proposta relativa ao caminhão VW 9.180 equipado com baú refrigerado

Duvida estamos a disposição

Atenciosamente,

Evandro Silva

Vendas a Governo

Mónaco Diesel Ltda

Uma Concessionária **Volkswagen Caminhões e Ônibus**

Rod. BR 316, S/nº, KM 06. Bairro Águas Lindas

67020-000 - Ananindeua - PA

Fone: +55 (91) 3075-5008

Celular: +55 (91) 99104-7647

evandrosilva@grupomonaco.com.br

www.monacodiesel.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Proposta Comercial VGO nº 067.2023 - (Bau Refrigerado) Municipio de Tucumã - PA.pdf
214K



VW Delivery 9.180 4x2.pdf
495K



Município de Tucumã - PA
Dpto. de Compras
CNPJ: 22.981.088/0001-02
E-mail: compras.pmtuc@gmail.com

Proposta Comercial VGO nº 067/2023

"A nova geração do VW Delivery 9.180 conta com a consagrada cabine Delivery: ampla e com conforto de automóvel! Traz novo peso bruto total de 9.200 kg e aliado a vantagem de possuir a maior plataforma de carga da categoria, garante maior produtividade para o seu negócio! Com quatro opções de entre eixos, atende as principais legislações de restrições de circulação! Incrível! Quer saber mais? Consulte os novos atributos!"



Imagem meramente ilustrativa

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Especificação Técnica do Produto

Caminhão VW 9.180 4x2 Ano/Modelo: 2023/2023 PROCONVE P-8 Euro VI

▪ Cabine:

Metálica fabricada em aço, com capacidade para 3 ocupantes, incluindo o condutor, acionamento dos vidros das portas elétrico, espelhos retrovisores com regulagem elétrica, travas das portas com travamento elétrico, bancos com revestimento em vinil, painel de instrumentos com computador de bordo, tacógrafo digital (diário), ar-condicionado mecânico de 3 velocidades, cor predominante: Branco

▪ Motorização:

Cummins ISF 3.8l, com 3.800 cilindradas, 4 cilindros, Potência líquida máxima: 175Cv. a 2.500 rpm, Torque líquido máximo: 600 Newton metro, Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões de gases: PROCONVE P8, Tecnologia de emissões SCR (Recirculação de Gases do Escape).

▪ Transmissão:

Fabricante EATON, modelo ESO 6106A, Tipo manual, com acionamento à cabo, com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 marcha à ré, Relação de redução: 1ª marcha: 6,19:1, 6ª: marcha: 0,78:1, Marcha à Ré: 5,69:1, Tração 4 x 2.

▪ Embreagem:

Fabricante: Valeo, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 362 mm

▪ Eixo dianteiro:

Fabricante: DANA, modelo SA036S

▪ Eixo traseiro motriz:

Dana modelo 284 HD, relação de redução: 4,10:1

▪ Suspensão:

Dianteira: Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.

Traseira: Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000 3075.5008
Site: www.grupomonaco.com.br



▪ **Chassis:**

Tipo: Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, LN 500.

▪ **Rodas e Pneus:**

Rodas aço, aro 17,5" x 6" Pneus 215/75 R17,5"

▪ **Sistema de Freios:**

Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica); Freio de estacionamento: Câmara de molas acumuladoras.

▪ **Sistema Elétrico:**

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 80A – 28 volts.

▪ **Tanque de combustível:**

De material plástico com capacidade máxima para 150 litros

▪ **Tanque de ARLA32:**

De material plástico com capacidade máxima para 23 litros

▪ **Dimensões:**

Distância de entre eixos: 4.400 mm

Balanço dianteiro: 1.260 mm

Comprimento total: 7.785 mm

Ângulo de entrada: 23°

Ângulo de saída: 17°

Altura da cabine: 2.379mm

▪ **Pesos:**

Peso em ordem de marcha: 3.075kg

PBT Técnico: 9.200 Kg

PBT Homologado: 9.200 Kg

PBTC: 11.500 Kg

CMT: 11.500 Kg

Capacidade de carga útil (Incluindo carroceria ou implemento): 6.125kg

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176/2006

▪ **Desempenho (cálculo teórico):**

Velocidade máxima: 114 km/h

Capacidade de rampa em PBT: 43%

Partida em rampa em PBT: 36%

▪ **Carroceria ou Implemento: Baú Refrigerado**

Especificações: medindo 5.200x2.200x2.100 mm, painéis laterais de 70mm com 2 porta traseira, com 1 porta lateral, base em aço estrutural, cantoneiras internas de acabamentos em alumínio; isolamento em placas de poliuretano c/ densidade média 42kg/m³; quadro traseiro e ferragens em aço inox, painel frontal 70mm, traseira 70mm, teto 85mm, assoalho 90mm e confeccionados em fibra de vidro, perfis externos em alumínio, iluminação interna e externa, assoalho de alumínio frizado. Equipamento de Refrigeração acoplado e elétrico. Para-choque móvel traseiro zebrado, faixas refletivas, protetores laterais de ciclistas, caixa de ferramentas.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000 3075.5008

Site: www.grupomonaco.com.br



Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Caminhões
Ônibus

■ Condições Comerciais

■ Preços e quantidades

Quantidade: 1 unidade(s)

Valor Unitário: R\$ 660.000,00(Seiscentos e sessenta mil reais)

Valor Total: R\$ 660.000,00(Seiscentos e sessenta mil reais)

■ Impostos Inclusos

ICMS: 19% (Dezenove por cento)

IPI: 0%(Isento)

Frete:

CIF: Incluso no valor da proposta

Local de entrega: na Mônaco Diesel, localizada na Rod. BR 316, Km 6, S/nº, Bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000.

■ Informações adicionais:

Prazo de entrega: em até 90(noventa) dias após emissão empenho ou ordem de faturamento.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do fabricante.

Validade da proposta 60 dias a partir de sua emissão.

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Volkswagen Truck & Bus, atendendo a Legislação Ambiental Proconve P8, norma de emissões de gases Euro VI e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.vwco.com.br/caminhoes>

A Volkswagen Truck & Bus reserva-se no direito de fazer alterações técnicas em seus produtos sem prévio aviso

Belém (PA), 06 de julho de 2023

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo

centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5000 / 3075.5008 (91)99104.7647

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000 3075.5008

Site: www.grupomonaco.com.br



DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ
<compras.pmtuc@gmail.com>

COTAÇÃO PREFEITURA DE TUCUMÃ - PA

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: ricielly.cajueiro@revemar.com.br

5 de julho de 2023 às
17:09

ILUSTRE SENHOR (a),

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA VAI ABRIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E EM VIRTUDE DISSO ESTAMOS LHE ENVIANDO EM ANEXO A COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESSE ITEM.

A COTAÇÃO DEVERÁ SER BAIXADA, PREENCHIDA COM OS VALORES, CARIMBAR COM O CNPJ, ASSINAR DIGITALMENTE OU MANUALMENTE, TRANSFORMAR EM PDF E NOS ENVIAR DE VOLTA NESSE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR LEANDRO CHAVES (SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ) NO WHATSAPP (94) 99267-3704.

FAVOR NOS CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

--

Att ;

Dep de Compras

Prefeitura Municipal de Tucuma



pa961_Tucuma_20230626001_000303_SULPARA_CAMINHOS_E_MAQUINAS_LTDA.xls
16K



Orçamento Caminhão

1 mensagem

Ricielly Cajueiro <ricielly.cajueiro@revemar.com.br>

14 de julho de 2023 às 14:42

Para: compras.pmtuc@gmail.com

Cc: Juracy Costa <juracy.costa@revemar.com.br>, ana silva <ana.silva@revemar.com.br>, indalecio@revemar.com.br

Prezado Silvio, boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado.

Desde já agradecemos a oportunidade.

Atenciosamente,

José Ricielly C. Cajueiro**Vendas Licitacoes**

Tel.: Vivo (94) 99113-8925

ricielly.cajueiro@revemar.com.br

www.empresasrevemar.com.br

Missão: "Multiplicar Talentos de alto desempenho, ágeis, comprometidos a longo prazo em aprimorar relacionamentos bem sucedidos, crescendo e inovando sempre o nosso negócio sólido e confiavelmente."

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente e o comprometimento com os custos.

**PROPOSTA COMERCIAL TUCUMA.docx**

185K


Sulpará

Caminhões e Máquinas Ltda

MAN



Caminhões
Ônibus



Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20230626001

RESPONSÁVEL:

NOME: DANUBIA LIMA DA CRUZ

Danubia Lima da Cruz

PROPONENTE:

NOME: SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA

ENDEREÇO: ROD. PA 150 CSI 29 Q 1 L 11 KM7

BAIRRO: NOVA MARABÁ CIDADE Marabá - PA

CNPJ: 14.133.730/0001-75

CGF: 15.123.352-7

Marabá (PA), 06/07/23 9:43

Destinatário

Nome: Prefeitura Municipal de Tucumã

Endereço: R DO CAFÉ S/N

Cidade: TUCUMÃ

Estado:

PARÁ Cep:

68.385-000

Bairro: CENTRO

Telefone:

cnpj: 22.981.088/0001-02

Insc. Est.:

E-mail:

Classificação Fiscal do Produto :

8704.22.10

Código Fname:

344302-2



Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO	Volkswagen VW 9.180 4X2 Delivery/ 2023/2023	630.000,00	630.000,00

Cabine: Confeccionada em aço carbono, estampada, ar-condicionado para climatização da cabine, rádio AM/FM com entrada USB para leitura de arquivos no formato MP3 - Motorização: dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, posicionado na parte dianteira do chassi, potência de, no mínimo, 175cv, torque de, no mínimo, 600Nm, atender à legislação de emissão de poluentes ? PROCONVE P8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), equipado com protetor de cárter, em aço carbono - Combustível do tipo Diesel S10 - Tacógrafo Digital ou Eletrônico - Distância Entre Eixos: 4.400mm Adequada para permitir a instalação do baú isotérmico mista com o comprimento padrão de 5.500mm, considerando o espaço necessário para instalação de todos os equipamentos e acessórios especificados - Protetores Laterais: Atender a Resolução CONTRAN nº 323/09 e sua alteração CONTRAN 377111 - Para-Choque Traseiro: Atender a Resolução CONTRAN nº 593/16 - Sistemas de Iluminação Externa e Sinalização: Atender as Resoluções CONTRAN nº 227107 e suas alterações CONTRAN Nº 294/08, 283/11 e 436/13 Sinalização por Faixas Refletivas: Atender a Resolução CONTRAN nº 643/16 - Conjunto rodas/pneus: possuir um sistema de monitoramento e manutenção da pressão dos pneus, eixo dianteiro deverá possuir rodado simples, eixo traseiro deverá possuir rodados duplos, rodas estampadas em aço carbono, rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda, pneus com a configuração radial e sem câmara R17,5?, rodas e pneus deverão possuir as certificações compulsórias do Inmetro - Suspensão Dianteira: Metálica, Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora. - Suspensão Traseira: Metálica, Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estagio, amortecedores hidráulicos de dupla ação, ser equipado com diferencial, equipada com barra estabilizadora - Paralamas Traseiros: fabricados em aço carbono ou plástico de engenharia, no mínimo, em polietileno de média densidade (PEMD) -

equipados, no mínimo em sua região inferior traseira, com lameiros fabricados em borracha sintética - Sistema de Direção: hidráulica - Sistema de Transmissão: Transmissão manual e sincronizada e de, no mínimo, 6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré, tração 4x2, - Freio de Serviço: Equipado Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica), conforme resolução

CONTRAN nº 380/11. - Freio de Estacionamento: Possuir assistência pneumática, equipado com câmaras de molas acumuladoras - Sistema Elétrico: Equipado com chave geral na central elétrica, tensão de Funcionamento (nominal) de 24 V ou compatível com o uso para baú frigorífico, alternador de corrente com capacidade de, no mínimo 80Ah, duas bateria 12 V com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100Ah - Tanque Capacidade de Combustível: armazenamento de, no mínimo, 150 litros, podendo ser distribuído em 2 (dois) tanques. - Tanque 23 litros para Agente Redutor Líquido Nox ARLA 32: - Capacidade máx. de carga útil + carroceria: 6.125kg. ? Os veículos deverão ser entregues emplacados, com todos documentos regulares e quitados. Os dados para faturamento e emplacamento serão fornecidos no ato da assinatura do contrato. DADOS DO BAÚ - Baú Isotérmico Misto, novo de primeira linha Deverá possuir 02 (dois) compartimentos: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para alimentos resfriados ou secos - Os compartimentos deverão ser separados através do mecanismo de divisória móvel, entre os compartimentos para alimentos congelados e refrigerados - O compartimento para alimentos resfriados deverá possuir a capacidade de ser convertido em compartimento para alimentos secos, através do mecanismo de fechamento da ventoinha, na divisória móvel - O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água,	
Valor Total por extenso SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS	630.000,00

Prazo de entrega 60 dias

Dados Tecnicos

Fab. / Mod. Cummins / ISF 3.8l N° de cil. (cm³) 4 / 3.800 Pot. Máx. - cv @ rpm 175 (129) @ 2.500 Liq. Máx. - Nm @ rpm (*) 600 @ 1.100 - 1.800

Sistema de Injeção - Common Rail **Sistema Elétrico:** Tensão Nominal 24V, Bateria 12V - 100Ah, Alternador 80A-28V

Normas de emissões PROCONVE P-8 Tecnologia de emissões SCR - Com Arla 32 E EGR

Transmissão - Caixa de mudanças Eaton / ESO 6106A, Tipo Manual / à cabos, de 6 marchas à frente sincronizadas 1 à ré. **Tração 4X2 Embreagem:** Tipo Valéo / Monodisco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 362mm.

Eixos: Traseiro motriz, DANA / 284 relação de redução 4,10:1 Dianteiro DANA SA036S.

Suspensões: Dianteira - Molas Parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, e

Traseiro - Eixo Rígido (hotchkiss), Molas Parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação.

Chassi: Tipo Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado. Material na.

Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço

Freios: Serviço - AR - tambornas rodas dianteiras e frontais com ABS e EBD. Estacionamento - Câmara de Molas Acumuladoras.

Rodas e Pneus: Aros das Rodas 6J X 17,5", Pneus 215/75R17.5

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)

Volume de Abastecimento: Tanque de combustível de plástico 150 litros

Capacidade Téc. dos Eixos: Dianteiro de 3.200 Kg, traseiro de 6.000

Kg, total admissível 9.200 Kg. **PBT 9.200 kg**, Capacidade Máx e

Tração (CMT) 11.500 kg Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete Garantia do Produto - Chassi

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento

BAU TERMICO COM 5,5 MTS DE COMPRIMENTO E APARELHO DE RESFRIAMENTO E DIVISORIA

Acessórios - Características

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| • Espelhos Retrovisor c/ Regulagem Elétrica e Aux. c/ Reg. LD e LE. | • Levantador dos Vidros Elétricos | • Janela Traseira |
| • Com Aba Protetora do Para-Brisa (Bone na Cor do Veículo) | • Travamento das Portas Elétrica | • Radio |
| • Para-barro, versão especial - Com borracha protetora | • Com Farol Auxiliar | • 1 tomada de 12 volts |

- Luzes de Posição sobre o Teto 2 luzes laterais em LED
- Com Console de Teto
- Ar Condicionado
- Espelho de cortesia esquerdo
- 2 luzes de leitura na frente
- Com acendedor
- Revestimento dos Bancos em Tecido
- Com Piloto Automático
- Tacógrafo Digital

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação de nota fiscal

Local de Entrega

TUCUMÃ PA

Validade da Proposta

120 DIAS

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada -

Resende RJ - Cep 027511-970 CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE :

85586181

Atenciosamente,

SULPARÁ CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA.

Indalécio A L Chini / Erielson Marques Garcia

Gte. Geral

Gte. Vendas

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda

Folha CSI 29 Quadra 09 Lote 11 Rod. PA 150 km 07

CEP: 68.504-034

C.G.C. 14.133.730/0001-75

Bairro Nova Marabá

Fone: (94) 2103-8700



Mateus Gonçalino
Consultor de Vendas

Insc. Est. 15.123.352-7

Marabá - PA

Fax: (94) 2103-8701



COTAÇÃO - PREFEITURA DE TUCUMÃ

4 mensagens

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: alianca.licitapara@gmail.com

5 de julho de 2023 às

15:14

ILUSTRE SENHOR (a),

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA VAI ABRIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E EM VIRTUDE DISSO ESTAMOS LHE ENVIANDO EM ANEXO A COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESSE ITEM.

A COTAÇÃO DEVERÁ SER BAIXADA, PREENCHIDA COM OS VALORES, CARIMBAR COM O CNPJ, ASSINAR DIGITALMENTE OU MANUALMENTE, TRANSFORMAR EM PDF E NOS ENVIAR DE VOLTA NESSE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR LEANDRO CHAVES (SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ) NO WHATSAPP (94) 99267-3704.

FAVOR NOS CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES E-MAILS.

--

Att ;

Dep de Compras

Prefeitura Municipal de Tucuma



pa961_Tucuma_20230626001_063387_ALIANCA_COMERCIO_E_SERVICOS_LTDA.xls

16K

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: alianca.licitapara@gmail.com

14 de julho de 2023 às

15:07

ESTAMOS AGUARDANDO A RESPOSTA DESSE E-MAIL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ALIANCA LICITAPARA <alianca.licitapara@gmail.com>

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ <compras.pmtuc@gmail.com>

17 de julho de 2023 às 10:42

Bom dia, estou finalizando sua proposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ALIANCA LICITAPARA <alianca.licitapara@gmail.com>

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ <compras.pmtuc@gmail.com>

17 de julho de 2023 às 15:21

BOA TARDE SEGUE A COTAÇÃO CONFORME SOLICITADO.



91 2122-0661

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

DADOS DA EMPRESA		
Razão ALIANCA COMERCIO E SERVICO LTDA		
CNPJ 36.634.511/0001-02		
Endereço: Al Dário I , n ° 3 sala 01 Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-280 Ananindeua/PA		
Telefone 91 8242-7040 / 91 2122-0661	E-mail: alianca.licitapara@gmail.com	
Banco : Caixa Econômica	Agencia :3200	C/C: 00003005-8

Declaramos que, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, taxas nos respectivos órgãos ambientais, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do deste objeto.

Declaramos que possuímos os recursos necessários a execução de nossos trabalhos.

Declaramos Possuir assistência Técnica Autorizada no estado do Pará

Prazo de Entrega: ate 60 (sessenta) Dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos, em via os quais se compromete a cumprir integralmente:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	<i>Especificação : Veículo Automotor, novo zero quilômetro, ano de fabricação e modelo 2023 - Cabine: Confeccionada em aço carbono, estampada, ar-condicionado para climatização da cabine, rádio AM/FM com entrada USB para leitura de arquivos no formato MP3 - Motorização: dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, posicionado na parte dianteira do chassi, potência de, no mínimo, 175cv, torque de, no mínimo, 600Nm, atender à legislação de emissão de poluentes ? PROCONVE P8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), equipado com protetor de cárter, em aço carbono - Combustível do tipo Diesel S10 - Tacógrafo Digital ou Eletrônico - Distância Entre Eixos: 4.400mm Adequada para permitir a instalação do baú isotérmico mista com o comprimento padrão de 5.500mm, considerando o espaço necessário para instalação de todos os equipamentos e acessórios especificados - Protetores Laterais: Atender a Resolução CONTRAN nº 323/09 e sua alteração CONTRAN 377111 - Para-Choque Traseiro: Atender a Resolução CONTRAN nº 593/16 - Sistemas de Iluminação Externa e Sinalização: Atender as Resoluções CONTRAN nº 227107 e suas alterações CONTRAN Nº 294/08, 283/11 e 436/13 -Sinalização por Faixas Refletivas: Atender a Resolução CONTRAN nº 643/16 - Conjunto rodas/pneus: possuir um sistema de monitoramento e manutenção da pressão dos pneus, eixo dianteiro deverá possuir rodado simples, eixo traseiro deverá possuir rodados duplos, rodas estampadas em aço carbono, rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda, pneus com a configuração radial e sem câmara R17,5?, rodas e pneus deverão possuir as certificações compulsórias do Inmetro - Suspensão Dianteira: Metálica, Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora. - Suspensão Traseira: Metálica, Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estagio, amortecedores hidráulicos de dupla ação, ser equipado com diferencial, equipada com barra estabilizadora - Paralamas Traseiros: fabricados em aço carbono ou plástico de engenharia, no mínimo, em polietileno de média densidade (PEMD) - equipados, no mínimo em sua</i>	UND	01	Tector 11-190	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00

região inferior traseira, com lameiros fabricados em borracha sintética - Sistema de Direção: hidráulica - Sistema de Transmissão: Transmissão manual e sincronizada e de, no mínimo, 6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré, tração 4x2, - Freio de Serviço: Equipado Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica), conforme resolução CONTRAN nº 380/11. - Freio de Estacionamento: Possuir assistência pneumática, equipado com câmaras de molas acumuladoras - Sistema Elétrico: Equipado com chave geral na central elétrica, tensão de Funcionamento (nominal) de 24 V ou compatível com o uso para baú frigorífico, alternador de corrente com capacidade de, no mínimo 80Ah, duas bateria 12 V com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100Ah - Tanque Capacidade de Combustível: armazenamento de, no mínimo, 150 litros, podendo ser distribuído em 2 (dois) tanques. - Tanque 23 litros para Agente Redutor Líquido Nox ARLA 32: - Capacidade máx. de carga útil + carroceria: 6.125kg. ? Os veículos deverão ser entregues emplacados, com todos documentos regulares e quitados. Os dados para faturamento e emplacamento serão fornecidos no ato da assinatura do contrato. DADOS DO BAÚ - Baú Isotérmico Misto, novo de primeira linha - Deverá possuir 02 (dois) compartimentos: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para alimentos resfriados ou secos - Os compartimentos deverão ser separados através do mecanismo de divisória móvel, entre os compartimentos para alimentos congelados e refrigerados - O compartimento para alimentos resfriados deverá possuir a capacidade de ser convertido em compartimento para alimentos secos, através do mecanismo de fechamento da ventoinha, na divisória móvel - O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó e impurezas - Dimensões do baú isotérmico: as espessuras das paredes, teto e piso estabelecidas na tabela devem ter dimensão adequada para manter a temperatura dos produtos congelados durante o transporte (temperatura máxima de -18° C, conforme estabelecido em norma) - DIMENSÕES DO BAU ISOTERMICO MISTO: Comprimento externo: dimensão (mm) 5.500, Tolerância (%) +3 - Largura Externa: dimensão (mm) 2.200, Tolerância (%) +3 - Altura Interna: dimensão (mm) 2.100, Tolerância (%) +3 - Espessura das Paredes Laterais (painel completo): dimensão 70mm, Tolerância (%) +3 - Espessura do Teto: dimensão 80mm Tolerância (%) +3 - Espessura do Piso: dimensão 97mm, Tolerância % +3 - Espessura da frente e traseiro: dimensão 80mm, Tolerância % +3 - Instalações elétricas: lâmpadas de led - Acabamento externo: em gel coat branco, sem logotipo ou pintura decorativa. - Piso: com acabamento em "alumínio trapezoidal", com rodapé de 280mm. - Base: em aço ASTM A36, com proteção anticorrosiva e pintura na cor do chassi. - Para-barro: em aço ASTM A36, com proteção anticorrosiva e pintura na cor do chassi. - Para-choque: móvel traseiro em aço ASTM A36, com faixa refletiva, de acordo com resolução do CONTRAN 952/22. - Protetor lateral ciclista: em alumínio, de acordo com resolução do CONTRAN 953/22. batedor traseiro: em borracha maciça.							
---	--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL	R\$: ()
-------------	----------

ANANINDEUA-PA 17 DE JULHO DE 2023

Raone Oliveira Lima

ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Relatório de Cotação: CAMINHÃO FRIGORÍFICO

Pesquisa realizada entre 26/07/2023 08:35:44 e 26/07/2023 08:55:26

Relatório gerado no dia 26/07/2023 08:58:02 (IP: 168.232.83.142)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."



Item 1: CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 674.583,33 (un)	-	R\$ 674.583,33	100%	R\$ 674.583,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO			NºPregão:352023 UASG:926289	10/05/2023	R\$ 588.750,00
2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE			NºPregão:622022 UASG:451023	06/09/2022	R\$ 742.500,00
3	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE			NºPregão:622022 UASG:451023	06/09/2022	R\$ 692.500,00
Valor Unitário						R\$ 674.583,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 692.500,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 674.583,33		

Valor Global: R\$ 674.583,33

Valor do item em relação ao total

1) CAMINHÃO BAÚ..



Detalhamento dos Itens



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Veículo Automotor, novo zero quilômetro, ano de fabricação e modelo 2023 - Cabine: Confeccionada em aço carbono, estampada, ar-condicionado para climatização da cabine, rádio AM/FM com entrada USB para leitura de arquivos no formato MP3 - Motorização: dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, posicionado na parte dianteira do chassi, potência de, no mínimo, 175cv, torque de, no mínimo, 600Nm, atender à legislação de emissão de poluentes – PROCONVE P8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), equipado com protetor de cárter, em aço carbono - Combustível do tipo Diesel S10 - Tacôgrafo Digital ou Eletrônico - Distância Entre Eixos: 4.400mm Adequada para permitir a instalação do baú isotérmico mista com o comprimento padrão de 5.500mm, considerando o espaço necessário para instalação de todos os equipamentos e acessórios especificados - Protetores Laterais: Atender a Resolução CONTRAN nº 323/09 e sua alteração CONTRAN 377111 - Para-Choque Traseiro: Atender a Resolução CONTRAN nº 593/16 - Sistemas de Iluminação Externa e Sinalização: Atender as Resoluções CONTRAN nº 227107 e suas alterações CONTRAN Nº 294/08, 283/11 e 436/13 -Sinalização por Faixas Refletivas: Atender a Resolução CONTRAN nº 643/16 - Conjunto rodas/pneus: possuir um sistema de monitoramento e manutenção da pressão dos pneus, eixo dianteiro deverá possuir rodado simples, eixo traseiro deverá possuir rodados duplos, rodas estampadas em aço carbono, rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda, pneus com a configuração radial e sem câmara R17,5", rodas e pneus deverão possuir as certificações compulsórias do Inmetro - Suspensão Dianteira: Metálica, Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora. - Suspensão Traseira: Metálica, Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estagio, amortecedores hidráulicos de dupla ação, ser equipado com diferencial, equipada com barra estabilizadora - Paralamas Traseiros: fabricados em aço carbono ou plástico de engenharia, no mínimo, em polietileno de média densidade (PE MD) - equipados, no mínimo em sua região inferior traseira, com lameiros fabricados em borracha sintética - Sistema de Direção: hidráulica - Sistema de Transmissão: Transmissão manual e sincronizada e de, no mínimo, 6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré, tração 4x2, - Freio de Serviço: Equipado Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica), conforme resolução CONTRAN nº 380/11. - Freio de Estacionamento: Possuir assistência pneumática, equipado com câmaras de molas acumuladoras - Sistema Elétrico: Equipado com chave geral na central elétrica, tensão de funcionamento (nominal) de 24 V ou compatível com o uso para baú frigorífico, alternador de corrente com capacidade de, no mínimo 80Ah, duas bateria 12 V com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100Ah - Tanque Capacidade de Combustível: armazenamento de, no mínimo, 150 litros, podendo ser distribuído em 2 (dois) tanques. - Tanque 23 litros para Agente Redutor Líquido Nox ARLA 32: - Capacidade máx. de carga útil + carroceria: 6.125kg. - Os veículos deverão ser entregues emplacados, com todos documentos regulares e quitados. Os dados para faturamento e emplacamento serão fornecidos no ato da assinatura do contrato.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 588.750,00

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO

Data: 10/05/2023 09:30

Objeto: Aquisição de material permanente (Veículos), para atender a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica - Rede de Frio e a Coordenadoria de Transporte.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Caminhão Carga - Caminhão Carga Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção: Hidráulica, Tanque Combustível, Capacidade Carga: Mínimo 16.000 KGF, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Carroceria: Baú Frigorífico, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Potência Motor: 206 CV

Identificação: Nº Pregão: 352023 / UASG: 926289

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT



46.135.499/0001-45

FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA

R\$ 544.000,00

VENCEDOR

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO GROUP / ON-HIGHWAY BRASIL

Modelo: TECTOR 11-190

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar-condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antena, tacógrafo digital, película de protetor solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), direção hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com no mínimo 150 cv de potência, com transmissão com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de no mínimo 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de no mínimo 6.000 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frísado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canalado para maior circulação do ar frio. Deverá possuir um termostato para permitir a regulação da temperatura entre -15°C a +8°C. Com porta lateral e traseira e possuir cortina de Cloreto de Polivinila – PVC desde o teto até o piso, a porta de acesso ao meio externo deve permitir abertura por dentro e por fora. Instalações elétricas internas com pontos de iluminação no teto para a câmara. Sinalização externa com faixas refletoras de acordo com as normas do DENATRAN. Dimensões internas mínimas da câmara fria de 5,20 metros de comprimento x 2,50 metros de altura e a largura de acordo com o padrão do chassi. Equipamento de refrigeração utilizando degelo automático, com controle e display para visualização da temperatura interna do baú no painel do veículo podendo ser acionado diretamente pelo motor do veículo e por sistema de refrigeração instalado na parte superior frontal do baú (acima da cabine) acionado por corrente alternada (energia convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo para alimentação de no mínimo 20 metros. Escada móvel retrátil no acesso da porta traseira, escada fixa no acesso a porta lateral e escada fixa lateral externa para acesso ao sistema de refrigeração. Assistência técnica em todo o Brasil. O equipamento de refrigeração deverá ter capacidade para manter as condições internas descritas com temperatura externa de até 43°C sob plena insolação, infiltração de ar externo considerando a média de uma abertura de porta por uma hora, circulação de um homem durante 10 minutos a cada hora, cargas de iluminação e ventiladores. O produto é colocado na câmara já refrigerado dentro de caixas térmicas de poliestireno expandido (isopor) e/ou caixas térmicas de polietileno ou PVC, portanto o trabalho do equipamento de refrigeração será também de absorver a carga térmica desses materiais e manter a temperatura recomendada. Todo equipamento, assim como o baú frigorífico, deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES" fixado em local visível e seguro contendo: procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica e relação de oficinas de assistência técnica autorizada no Estado que atendam o caminhão e o baú refrigerado. Garantia de 01 (Um) ano contra defeitos de fabricação e oxidação tanto caminhão como o baú e o sistema de refrigeração. A partir da data de entrega definitiva do caminhão frigorífico. Com licenciamento e emplacamento em nome do Fundo Estadual de Saúde de Estado de Mato Grosso. A Proposta de preço deverá incluir os custos de 02 revisões obrigatórias exigidas, previstas no manual do Veículo. Frete e seguro incluso até o local especificado para a entrega. O veículo deverá ser adesivado conforme layout anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV DO COMERCIO, 25	HEBERTE	(62) 9967-4771	diretoriaforza@gmail.com

02.416.362/0001-93

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

R\$ 545.000,00

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo: TECTOR 11-190 4x2 23/23

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antena, tacógrafo digital, película de protetor solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), direção hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com 190 cv de potência, com transmissão manual com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de 7.180 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frísado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canalado para maior circulação do ar frio. Deverá possuir um termostato para permitir a regulação da temperatura entre -15°C a +8°C. Com porta lateral e traseira e possuir cortina de Cloreto de Polivinila – PVC desde o teto até o piso, a porta de acesso ao meio externo deve permitir abertura por dentro e por fora. Instalações elétricas internas com pontos de iluminação no teto para a câmara. Sinalização externa com faixas refletoras de acordo com as normas do DENATRAN. Dimensões internas mínimas da câmara fria de 5,20 metros de comprimento x 2,50 metros de altura e a largura de acordo com o padrão do chassi. Equipamento de refrigeração utilizando degelo automático, com controle e display para visualização da temperatura interna do baú no painel do veículo podendo ser acionado diretamente pelo motor do veículo e por sistema de refrigeração instalado na parte superior frontal do baú (acima da cabine) acionado por corrente alternada (energia convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo para alimentação de no mínimo 20 metros. Escada móvel retrátil no acesso da porta traseira, escada fixa no acesso a porta lateral e escada fixa lateral externa para acesso ao sistema de refrigeração. Assistência técnica em todo o Brasil. O equipamento de refrigeração deverá ter capacidade para manter as condições internas descritas com temperatura externa de até 43°C sob plena insolação, infiltração de ar externo considerando a média de uma abertura de porta por uma hora, circulação de um homem durante 10 minutos a cada hora, cargas de iluminação e ventiladores. O produto é colocado na câmara já refrigerado dentro de caixas térmicas de poliestireno expandido (isopor) e/ou caixas térmicas de polietileno ou PVC, portanto o trabalho do equipamento de refrigeração será também de absorver a carga térmica desses materiais e manter a temperatura recomendada. Todo equipamento, assim como o baú frigorífico, deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES" fixado em local visível e seguro contendo: procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica e relação de oficinas de assistência técnica autorizada no Estado que atendam o caminhão e o baú refrigerado. Garantia de 01 (Um) ano contra defeitos de fabricação e oxidação tanto caminhão como o baú e o sistema de refrigeração. A partir da data de entrega definitiva do caminhão frigorífico. Com licenciamento e emplacamento em nome do Fundo Estadual de Saúde de Estado de Mato Grosso. A Proposta de preço deverá incluir os custos de 02 revisões obrigatórias exigidas, previstas no manual do Veículo. Frete e seguro incluso até o local especificado para a entrega. O veículo deverá ser adesivado conforme layout anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	AV ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 656	(65) 3632-7700/ (65) 3632-7703	fiscal@torinoveiculos.com.br



07.811.058/0001-64 M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA

R\$ 569.500,00

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo: 11.180 DELIVERY

Descrição: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, ZERO QUILOMETRO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO 2023 MODELO 2023, NA COR BRANCA, CABINE EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, SOM MP3 C/ ENTRADA USB, 02 AUTO FALANTES, ANTENA, TACÓGRAFO DIGITAL, PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR, COM ASSENTOS PARA O MOTORISTA E MAIS DOIS AUXILIARES, (3 PESSOAS), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM MOTOR A DIESEL DE 4 CILINDROS, COM 175 CV DE POTÊNCIA, COM TRANSMISSÃO COM 6 VELOCIDADES AVANTE E UMA A RÉ, COM PBT DE 10.800 KG, COM CAPACIDADE DE CARGA LÍQUIDA MAIS CARROCERIA DE 7.380 KG, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO EQUIPADO COM BAÚ COM REVESTIMENTO INTERNO COM PAINÉIS DE FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, REVESTIMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO FRISADO, COM POLIURETANO INJETADO ENTRE AS PAREDES INTERNA E EXTERNA DE NO MÍNIMO 10 CM DE ESPESSURA. PISO INTERNO CANELADO PARA MAIOR CIRCULAÇÃO DO AR FRIO. DEVERA POSSUIR UM TERMOSTATO PARA PERMITIR A REGULAGEM DA TEMPERATURA ENTRE - 15°C A +8°C. COM PORTA LATERAL E TRASEIRA E POSSUIR CORTINA DE CLORETO DE POLIVINILA – PVC DESDE O TETO ATÉ O PISO, A PORTA DE ACESSO AO MEIO EXTERNO DEVE PERMITIR ABERTURA POR DENTRO E POR FORA. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO TETO PARA A CÂMARA. SINALIZAÇÃO EXTERNA COM FAIXAS REFLETORAS DE ACORDO COM AS NORMAS DO DENATRAN. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA FRIA DE 5,20 METROS DE COMPRIMENTO X 2,50 METROS DE ALTURA E A LARGURA DE ACORDO COM O PADRÃO DO CHASSI. EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO UTILIZANDO DEGELO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE E DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA DO BAÚ NO PAINEL DO VEÍCULO PODENDO SER ACIONADO DIRETAMENTE PELO MOTOR DO VEÍCULO E POR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INSTALADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL DO BAÚ (ACIMA DA CABINE) ACIONADO POR CORRENTE ALTERNADA (ENERGIA CONVENCIONAL) DE 220/380 V (TRIFÁSICO), COM CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 20 METROS. ESCADA MÓVEL RETRÁTIL NO ACESSO DA PORTA TRASEIRA, ESCADA FIXA NO ACESSO A PORTA LATERAL E ESCADA FIXA LATERAL EXTERNA PARA ACESSO AO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O BRASIL. O EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA MANTER AS CONDIÇÕES INTERNAS DESCRITAS COM TEMPERATURA EXTERNA DE ATÉ 43°C SOB PLENA INSOLAÇÃO, INFILTRAÇÃO DE AR EXTERNO CONSIDERANDO A MÉDIA DE UMA. ABERTURA DE PORTA POR UMA HORA, CIRCULAÇÃO DE UM HOMEM DURANTE 10 MINUTOS A CADA HORA, CARGAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILADORES. O PRODUTO É COLOCADO NA CÂMARA JÁ REFRIGERADO DENTRO DE CAIXAS TÉRMICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) E/OU CAIXAS TÉRMICAS DE POLIETILENO OUR PVC, PORTANTO O TRABALHO DO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO SERÁ TAMBÉM DE ABSORVER A CARGA TÉRMICA DESSES MATERIAIS E MANTER A TEMPERATURA RECOMENDADA. TODO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO O BAÚ FRIGORÍFICO, DEVE VIR ACOMPANHADO DO "MANUAL DE INSTRUÇÕES" FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO CONTENDO: PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO QUE ATENDAM O CAMINHÃO E O BAÚ REFRIGERADO. GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO TANTO CAMINHÃO COMO O BAÚ E O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DEFINITIVA DO CAMINHÃO FRIGORÍFICO. COM LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ESTADO DE MATO GROSSO. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ INCLUIR OS CUSTOS DE 02 REVISÕES OBRIGATORIAS EXIGIDAS, PREVISTAS NO MANUAL DO VEÍCULO. FRETE E SEGURO INCLUSO ATÉ O LOCAL ESPECIFICADO PARA A ENTREGA. O VEÍCULO DEVERÁ SER ADESIVADO CONFORME LAYOUT ANEXO I.

Estado: MT Cidade: Cuiabá Endereço: AV AYRTON SENNA DA SILVA, S/N

Telefone: (65) 2121-4045

Email: francisco.mt@grupomonaco.com.br



09.552.289/0001-26 JFM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 582.500,00

Marca: FOTON AUMARK

Fabricante: FOTON AUMARK

Modelo: CITY TRUCK 10-16

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antenna, tacógrafo digital, película de protector solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), director hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com no mínimo 150 cv de potência, com transmissão com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de no mínimo 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de no mínimo 6.000 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frísado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno cancelado para maior circulação do ar frio. Deverá possuir um termostato para permitir a regulação da temperatura entre -15°C a +8°C. Com porta lateral e traseira e possuir cortina de Cloreto de Polivinila – PVC desde o teto até o piso, a porta de acesso ao meio externo deve permitir abertura por dentro e por fora. Instalações elétricas internas com pontos de iluminação no teto para a câmara. Sinalização externa com faixas refletoras de acordo com as normas do DENATRAN. Dimensões internas mínimas da câmara fria de 5,20 metros de comprimento x 2,50 metros de altura e a largura de acordo com o padrão do chassi. Equipamento de refrigeração utilizando degelo automático, com controle e display para visualização da temperatura interna do baú no painel do veículo podendo ser acionado diretamente pelo motor do veículo e por sistema de refrigeração instalado na parte superior frontal do baú (acima da cabine) acionado por corrente alternada (energia convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo para alimentação de no mínimo 20 metros. Escada móvel retrátil no acesso da porta traseira, escada fixa no acesso a porta lateral e escada fixa lateral externa para acesso ao sistema de refrigeração. Assistência técnica em todo o Brasil. O equipamento de refrigeração deverá ter capacidade para manter as condições internas descritas com temperatura externa de até 43°C sob plena insolação, infiltração de ar externo considerando a média de uma abertura de porta por uma hora, circulação de um homem durante 10 minutos a cada hora, cargas de iluminação e ventiladores. O produto é colocado na câmara já refrigerado dentro de caixas térmicas de poliestireno expandido (isopor) e/ou caixas térmicas de polietileno ou PVC, portanto o trabalho do equipamento de refrigeração será também de absorver a carga térmica desses materiais e manter a temperatura recomendada. Todo equipamento, assim como o baú frigorífico, deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES" fixado em local visível e seguro contendo: procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica e relação de oficinas de assistência técnica autorizada no Estado que atendam o caminhão e o baú refrigerado. Garantia de 01 (Um) ano contra defeitos de fabricação e oxidação tanto caminhão como o baú e o sistema de refrigeração. A partir da data de entrega definitiva do caminhão frigorífico. Com licenciamento e emplacamento em nome do Fundo Estadual de Saúde de Estado de Mato Grosso. A Proposta de preço deverá incluir os custos de 02 revisões obrigatórias exigidas, previstas no manual do Veículo. Frete e seguro incluso até o local especificado para a entrega. O veículo deverá ser adesivado conforme layout anexo I. MARCA FOTON AUMARK MODELO CITY TRUCK 10-16

Endereço:

34.263.393/0001-48 DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

R\$ 595.000,00

Marca: iveco

Fabricante: iveco

Modelo: 11-190 / tse54

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antenna, tacógrafo digital, película de protector solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), director hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com no mínimo 150 cv de potência, com transmissão com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de no mínimo 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de no mínimo 6.000 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frísado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno cancelado para maior circulação do ar frio. Deverá possuir um termostato para permitir a regulação da temperatura entre -15°C a +8°C. Com porta lateral e traseira e possuir cortina de Cloreto de Polivinila – PVC desde o teto até o piso, a porta de acesso ao meio externo deve permitir abertura por dentro e por fora. Instalações elétricas internas com pontos de iluminação no teto para a câmara. Sinalização externa com faixas refletoras de acordo com as normas do DENATRAN. Dimensões internas mínimas da câmara fria de 5,20 metros de comprimento x 2,50 metros de altura e a largura de acordo com o padrão do chassi. Equipamento de refrigeração utilizando degelo automático, com controle e display para visualização da temperatura interna do baú no painel do veículo podendo ser acionado diretamente pelo motor do veículo e por sistema de refrigeração instalado na parte superior frontal do baú (acima da cabine) acionado por corrente alternada (energia convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo para alimentação de no mínimo 20 metros.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AV 136, 761

(62) 8538-1830

deltacomercial08@gmail.com



13.308.204/0001-36 PREMIER COMERCIO LTDA

R\$ 600.000,00

Marca: IVECO

Fabricante: IVECI TECTOR

Modelo: 11-190

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antenna, tacógrafo digital, película de protector solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), director hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com no mínimo 150 cv de potência, com transmissão com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de no mínimo 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de no mínimo 6.000 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frizado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno cancelado para maior circulação do ar frio. Deverá possuir um termostato para permitir a regulação da temperatura entre -15°C a +8°C. Com porta lateral e traseira e possuir cortina de Cloreto de Polivinila - PVC desde o teto até o piso, a porta de acesso ao meio externo deve permitir abertura por dentro e por fora. Instalações elétricas internas com pontos de iluminação no teto para a câmara. Sinalização externa com faixas refletoras de acordo com as normas do DENATRAN. Dimensões internas mínimas da câmara fria de 5,20 metros de comprimento x 2,50 metros de altura e a largura de acordo com o padrão do chassi. Equipamento de refrigeração utilizando degelo automático, com controle e display para visualização da temperatura interna do baú no painel do veículo podendo ser acionado diretamente pelo motor do veículo e por sistema de refrigeração instalado na parte superior frontal do baú (acima da cabine) acionado por corrente alternada (energia convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo para alimentação de no mínimo 20 metros. Escada móvel retrátil no acesso da porta traseira, escada fixa no acesso a porta lateral e escada fixa lateral externa para acesso ao sistema de refrigeração. Assistência técnica em todo o Brasil. O equipamento de refrigeração deverá ter capacidade para manter as condições internas descritas com temperatura externa de até 43°C sob plena insolação, infiltração de ar externo considerando a média de uma abertura de porta por uma hora, circulação de um homem durante 10 minutos a cada hora, cargas de iluminação e ventiladores. O produto é colocado na câmara já refrigerado dentro de caixas térmicas de poliestireno expandido (isopor) e/ou caixas térmicas de polietileno ou PVC, portanto o trabalho do equipamento de refrigeração será também de absorver a carga térmica desses materiais e manter a temperatura recomendada. Todo equipamento, assim como o baú frigorífico, deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES" fixado em local visível e seguro contendo: procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica e relação de oficinas de assistência técnica autorizada no Estado que atendam o caminhão e o baú refrigerado. Garantia de 01 (Um) ano contra defeitos de fabricação e oxidação tanto caminhão como o baú e o sistema de refrigeração. A partir da data de entrega definitiva do caminhão frigorífico. Com licenciamento e emplacamento em nome do Fundo Estadual de Saúde de Estado de Mato Grosso. A Proposta de preço deverá incluir os custos de 02 revisões obrigatórias exigidas, previstas no manual do Veículo. Frete e seguro incluso até o local especificado para a entrega. O veículo deverá ser adesivado conforme layout anexo I.

Endereço:

03.093.776/0006-04 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

R\$ 800.000,00

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo: ACCELO 815

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antenna, tacógrafo digital, película de protector solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), director hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com no mínimo 150 cv de potência, com transmissão com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de no mínimo 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de no mínimo 6.000 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frizado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno cancelado... RESTANTE DA DESCRIÇÃO CONFORME PROPOSTA ANEXADA.

Estado: Cidade: Endereço:
MT Cuiabá AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 157

Telefone:
(11) 2478-2818

Email:
manupa@manupa.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.066.831/0001-06	BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 1.022.250,00

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: VOLKSWAGEN

Modelo: DELIVERY 11.180 ADAPTADO CAMARA FRIA CONFORME EDIT

Descrição: Veículo tipo CAMINHÃO, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo correspondente a emissão da nota fiscal, na cor branca, cabine equipada com ar condicionado, som MP3 c/ entrada USB, 02 autofalantes, antenna, tacógrafo digital, película de protector solar, com assentos para o motorista e mais dois auxiliares, (3 pessoas), director hidráulica, com motor a diesel de 4 cilindros, com no mínimo 150 cv de potência, com transmissão com 6 velocidades avante e uma a ré, com PBT de no mínimo 10.600 kg, com capacidade de carga líquida mais carroceria de no mínimo 6.000 kg, com todos os equipamentos e itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo equipado com baú com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frizado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canalado para maior circulação do ar frio. Deverá possuir um termostato para permitir a regulação da temperatura entre -15°C a +8°C. Com porta lateral e traseira e possuir cortina de Cloreto de Polivinila – PVC desde o teto até o piso, a porta de acesso ao meio externo deve permitir abertura por dentro e por fora. Instalações elétricas internas com pontos de iluminação no teto para a câmara. Sinalização externa com faixas refletoras de acordo com as normas do DENATRAN. Dimensões internas mínimas da câmara fria de 5,20 metros de comprimento x 2,50 metros de altura e a largura de acordo com o padrão do chassi. Equipamento de refrigeração utilizando degelo automático, com controle e display para visualização da temperatura interna do baú no painel do veículo podendo ser acionado diretamente pelo motor do veículo e por sistema de refrigeração instalado na parte superior frontal do baú (acima da cabine) acionado por corrente alternada (energia convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo para alimentação de no mínimo 20 metros. Escada móvel retrátil no acesso da porta traseira, escada fixa no acesso a porta lateral e escada fixa lateral externa para acesso ao sistema de refrigeração. Assistência técnica em todo o Brasil. O equipamento de refrigeração deverá ter capacidade para manter as condições internas descritas com temperatura externa de até 43°C sob plena insolação, infiltração de ar externo considerando a média de uma abertura de porta por uma hora, circulação de um homem durante 10 minutos a cada hora, cargas de iluminação e ventiladores. O produto é colocado na câmara já refrigerado dentro de caixas térmicas de poliestireno expandido (isopor) e/ou caixas térmicas de polietileno ou PVC, portanto o trabalho do equipamento de refrigeração será também de absorver a carga térmica desses materiais e manter a temperatura recomendada. Todo equipamento, assim como o baú frigorífico, deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES" fixado em local visível e seguro contendo: procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica e relação de oficinas de assistência técnica autorizada no Estado que atendam o caminhão e o baú refrigerado. Garantia de 01 (Um) ano contra defeitos de fabricação e oxidação tanto caminhão como o baú e o sistema de refrigeração. A partir da data de entrega definitiva do caminhão frigorífico. Com licenciamento e emplacamento em nome do Fundo Estadual de Saúde de Estado de Mato Grosso. A Proposta de preço deverá incluir os custos de 02 revisões obrigatórias exigidas, previstas no manual do Veículo. Frete e seguro incluso até o local especificado para a entrega. O veículo deverá ser adesivado conforme layout anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R QUATRO (ST OESTE), 5	(65) 9237-7905/ (65) 9900-3938	licitacao.brandaoautomoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 742.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE	Data:	06/09/2022 09:00
Objeto:	O registro de preços para o fornecimento de veículos diversos para a renovação da frota do sesc ce, conforme demanda, de acordo com as quantidades e as especificações técnicas constantes no termo de referência (anexo I deste edital)..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Caminhão carga - Caminhão Carga Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção: Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: Mínimo 16.000 KGF, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Carroceria: Baú Frigorífico, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Potência Motor: 206 C	SRP:	SIM
CatMat:	478162 - CAMINHÃO CARGA	Identificação:	NºPregão:622022 / UASG:451023
		Lote/Item:	/3
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	15/09/2022 14:50
		Homologação:	16/09/2022 09:36
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	3
		Unidade:	Unidade
		UF:	CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.388.441/0001-22	CEARA DIESEL S/A	R\$ 485.000,00

VENCEDOR

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo: ACCELO 815/39

Descrição: ACCELO 815/39 EQUIPADO COM BAU CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV AGUANAMBI, 2269	(85) 4012-6500	rosangela@cearadiesel.com.br



Relatório gerado no dia 26/07/2023 08:58:02 (IP: 168.232.83.142)
 Código Validação: J1NZbN3iMcGh5qQPSiZkNBEnG4iurnsEITW05wFD%2b4gqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=J1NZbN3iMcGh5qQPSiZkNBEnG4iurnsEITW05wFD%252b4gqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		R\$ 1.000.000,00		
Marca: PRÓPRIA					
Fabricante: PRÓPRIA					
Modelo: PRÓPRIA					
Descrição: VEICULO URBANO DE CARGA – VUC—BAÚ REFRIGERADO - FABRICAÇÃO NACIONAL ANO DE FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2022.02 (DUAS) PORTAS LATERAIS ZERO QUILOMETRO COMBUSTÍVEL; DIESEL GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, NOS TERMOS DO FABRICANTE CÂMBIO MANUAL POTÊNCIA (CV): MÍNIMA 156 (CV) E MÁXIMA: 167 (CV) PBT (PESO BRUTO TOTAL) KG: MÁXIMO 8.500KG E MÍNIMO 8.250KG CARGA ÚTIL: MÍNIMA 5.000KG MÁXIMA 5.600KG TORQUE MÁXIMO (NM): DE NO MÍNIMO DE 550 NM DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS MM: MÍNIMA DE 3.100MM E MÁXIMA DE 3.400MM COMPRIMENTO DO VEÍCULO: 6.500 MM LARGURA DO VEÍCULO: MÁXIMO 2.200 MM ALTURA DO VEÍCULO: MÁXIMO 2.480 MM DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS DUAS PORTAS 17.1- TAPETES AR-CONDICIONADO FREIOS: ABS CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) OCUPANTES CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS OCUPANTES SISTEMA AIR BAG FRONTEAIS PINTURA NA COR BRANCA DEMAIS ITENS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, BEM COMO OS DE FÁBRICA MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE MANUTENÇÃO, EM PORTUGUÊS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	MARCOS	(85) 98876-0484	dkmlicitacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 692.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE	Data: 06/09/2022 09:00
Objeto: O registro de preços para o fornecimento de veículos diversos para a renovação da frota do sesc ce, conforme demanda, de acordo com as quantidades e as especificações técnicas constantes no termo de referência (anexo I deste edital)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Caminhão carga - Caminhão Carga Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: Mínimo 16.000 KGF, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Carroceria: Baú Frigorífico, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Potência Motor: 206 C	Identificação: NºPregão:622022 / UASG:451023
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
CatMat: 478162 - CAMINHÃO CARGA	Adjudicação: 15/09/2022 14:50
	Homologação: 16/09/2022 09:36
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
63.388.441/0001-22		CEARA DIESEL S/A		R\$ 385.000,00
VENCEDOR				
Marca: MERCEDES BENZ				
Fabricante: MERCEDES BENZ				
Modelo: ACCELO 815/39				
Descrição: ACCELO 815/39 EQUIPADO COM BAU CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV AGUANAMBI, 2269	(85) 4012-6500	rosangela@cearadiesel.com.br



22.527.999/0001-64 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

R\$ 1.000.000,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIA

Descrição: VEICULO URBANO DE CARGA – VUC- BAÚ CARGA SECA- FABRICAÇÃO NACIONAL ANO DE FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2022 02 (DUAS) PORTAS LATERAIS ZERO QUILOMETRO COMBUSTÍVEL; DIESEL GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, NOS TERMOS DO FABRICANTE CÂMBIO MANUAL POTÊNCIA (CV): MÍNIMA 156 (CV) E MÁXIMA: 167 (CV) PBT (PESO BRUTO TOTAL) KG: MÁXIMO 8.500KG E MÍNIMO 8.250KG CARGA ÚTIL: MÍNIMA 5.000KG MÁXIMA 5.600KG TORQUE MÁXIMO (NM): DE NO MÍNIMO DE 550 NM DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS MM: MÍNIMA DE 3.100MM E MÁXIMA DE 3.400MM COMPRIMENTO DO VEÍCULO: 6.500 MM LARGURA DO VEÍCULO: MÁXIMO 2.200 MM ALTURA DO VEÍCULO: MÁXIMO 2.480 MM DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS DUAS PORTAS 17.1 – TAPETES; AR-CONDICIONADO FREIOS: ABS CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) OCUPANTES CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS OCUPANTES DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS DUAS PORTAS 17.1 – TAPETES; AR-CONDICIONADO FREIOS: ABS CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) OCUPANTES CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS OCUPANTES SISTEMA AIR BAG FRONTALS PINTURA NA COR BRANCA DEMAIS ITENS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, BEM COMO OS DE FÁBRICA MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE MANUTENÇÃO, EM PORTUGUÊS ENTREGA: 30 OU 60 OU 90 DIAS ÚTEIS APOS A EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA. CARROCERIA FECHADA 5.00X2.20X2.20 PLATAFORMA DE AÇO ASTM A36 EM PERFIL "U" ESTRUTURA COM PERFIS DE DURALUMÍNIO CHAPEAMENTO EXTERNO EM CHAPA BRANCA FRIZDA REVESTIMENTO INTERNO EM COMPENSADO 02 (DOIS) VERGALHÕES PARA AMARRAÇÃO EM CADA LATERLA PISO EM CHAPA DE AÇO PLANA C/RODAPÉ DE 20CM QUADRO TRASEIRO COM 02 (DUAS) PORTAS EM ABERTURA TOTAL 01 (UMA) PORTA LATERAL DIREITA PLATAFORMA PINTADA EM PRETO CHASSIS PARTE ELÉTRICA: LANTERNAS EXTERNAS (LED) E INTERNAS ACESSÓRIOS: APARABARRO DE PLÁSTICO, LAMEIROS DE BORRACHA.

Estado: Cidade: Endereço:
CE Fortaleza AV SANTOS DUMONT, 6740

Nome de Contato:
MARCOS

Telefone:
(85) 98876-0484

Email:
dkmlicitacao@gmail.com



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/09/2022 e 10/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 07/07/2023 12:40:40
[Acessar a fonte aqui](#)





Pará
Governo Municipal de Tucumã

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição			
Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total
123853	CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO			
SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA		1.000	630,000.000	630,000.00
ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.000	780,000.000	780,000.00
BANCO DE PREÇOS 2		1.000	742,500.000	742,500.00
BANCO DE PREÇOS 3		1.000	692,500.000	692,500.00
BANCO DE PREÇOS 1		1.000	588,750.000	588,750.00
MONACO DIESEL LTDA		1.000	660,000.000	660,000.00
Valores médios :			682,291.667	682,291.67



Pará
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

BANCO DE PREÇOS 1

123853 CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO

1.000	588,750.000	588,750.00
Total do(s) item(ns) :		588,750.00
Total geral :		588,750.00



Pará
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

123853 CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO

1.0000	682,291.667	682,291.67
	Total :	682,291.67